
Kodak EasyShare C300 digitale camera



Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Ga voor informatie over uw camera naar www.kodak.com/go/c300support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten


© Eastman Kodak Company, 2004

Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak, EasyShare en Retinar zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.


O/N 4J3133_nl



Vooraanzicht



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Greep | 5 Keuzeschakelaar/aan-uitknop |
| 2 Polsriembevestiging | 6 Flitsereenheid |
| 3 Zelfontspanner-/videolampje | 7 Lens van zoeker |
| 4 Sluiterknop | 8 Lens |

Achteraanzicht



- | | |
|---|---|
| 1 Statiefbevestiging | 9 Flitser-/statusknop |
| 2 Connector voor station | 10 Sluiterknop |
| 3 Share-knop (delen) | 11 Greep |
| 4 Pijlknoppen (4)  | 12 Menu-knop |
| 5 Delete-knop (verwijderen) | 13 Review-knop (bekijken) |
| 6 Zoeker | 14 Sleuf voor optionele SD/MMC-kaart |
| 7 Klaar-lampje | 15 USB-poort (Universal Serial Bus)  |
| 8 Camerascherm (LCD: liquid crystal display) | 16 Batterijcompartiment |

Inhoudsopgave

1 Uw camera instellen	1
De polsriem bevestigen	1
De batterijen plaatsen	1
De camera inschakelen.....	2
Datum en tijd instellen – eerste keer.....	2
Datum en tijd instellen – op een willekeurig tijdstip	3
Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart	3
2 Foto's en video's maken	5
Een foto maken.....	5
Digitale zoom gebruiken.....	8
De flitser gebruiken	9
Foto's en video's bekijken	9
Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen.....	12
3 Foto's overbrengen en afdrukken	14
Minimale systeemvereisten	14
Software installeren	15
Foto's overbrengen met de USB-kabel	16
Foto's afdrukken	17
Geschikte stations voor uw camera.....	18
4 Meer camerafuncties	19
Een foto of video van uzelf maken	19
Een diapresentatie afspelen.....	20
Foto's en video's kopiëren	22
Een flitserinstelling kiezen	23
Opname-instellingen wijzigen.....	24
Uw camera aanpassen	27
Foto- en video-informatie bekijken	30

Vooraf labelen voor albumnamen	30
Uw foto's delen.....	33
Hulp nodig?	36
5 Problemen oplossen	37
Cameraproblemen.....	37
Camera-/computercommunicatie	41
Berichten op het camerascherm.....	42
Status van het klaar-lampje op de camera	46
6 Help-informatie	48
Nuttige webadressen	48
Software-ondersteuning	48
Telefonische klantenservice	48
7 Bijlage	51
Cameraspecificaties.....	51
Opslagcapaciteit	53
Stroombesparende functies	54
Belangrijke veiligheidsinstructies	54
Informatie over de batterijen	56
Een upgrade van software en firmware uitvoeren.....	58
Extra onderhoud	58
Garantie	59
Voorschriften	62

1



Uw camera instellen

De polsriem bevestigen




De batterijen plaatsen


- 1 Open de klep van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats de batterij en sluit vervolgens de klep van het batterijcompartiment.



CRV3-lithium
(niet-oplaadbaar)




Ni-MH
(oplaadbaar)



2-AA lithium, Ni-MH,
of oxy-alkaline AA ZR6

Zie [pagina 56](#) voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de levensduur van de batterij.

De camera inschakelen




Datum en tijd instellen – eerste keer


Druk op OK als daarom wordt gevraagd.



- ▲/▼ om de instelling te wijzigen.
- ◀/▶ om naar het vorige/volgende veld te gaan.
- OK om de instelling te accepteren.

Datum en tijd instellen – op een willekeurig tijdstip



1 Druk op Menu.

2 \leftarrow/\rightarrow om Setup Menu (instelmenu) te markeren  en druk vervolgens op de OK-knop.

3 \leftarrow/\rightarrow om Language (taal)  of Date/Time (datum/tijd) , en druk vervolgens op de OK-knop.

Bij het instellen van de datum en tijd kunt u de volgende knoppen gebruiken:

\leftarrow/\rightarrow om de instelling te wijzigen.


\leftarrow/\rightarrow om naar het vorige/volgende veld te gaan.

OK om de instelling te accepteren.

Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart

De camera heeft een intern geheugen van 16 MB. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen om meer foto's en video's op te slaan.

OPMERKING: Wij raden u aan om SD- en MMC-kaarten van Kodak te gebruiken. Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (zie [pagina 29](#)).





LET OP:


Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u mogelijk de kaart. Als het klaar-lampje knippert kan het plaatsen of verwijderen van kaarten schade veroorzaken aan uw foto's, kaart of camera.

Zie [pagina 53](#) voor informatie over de opslagcapaciteit. U kunt SD- of MMC-kaarten kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c300accessories.



2

Foto's en video's maken

Een foto maken



1 Schakel de camera in:

-  – voor het maken van gewone foto's
-  – voor foto's 's nachts of bij weinig licht


2 Richt de camera met behulp van de zoeker of het LCD-scherm op het onderwerp.


3 Druk de sluiterknop in om de foto te maken.

4 Terwijl de foto wordt opgeslagen knippert het klaar-lampje groen. U kunt ondertussen foto's blijven maken.

Klaar-lampje

Een video maken



1  Schakel de camera in.

2 Richt de camera met behulp van de zoeker of het LCD-scherm op het onderwerp.


3 Druk op de sluiterknop en laat deze weer los, of druk de knop meer dan 2 seconden in.


De camera neemt geen geluid op.

Druk als u het opnemen wilt beëindigen nogmaals op de sluiterknop.

De zojuist gemaakte foto of video bekijken

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze gedurende 5 seconden in de Quickview-modus op het LCD-scherm weergegeven.

Wanneer de foto, video en  worden weergegeven, kunt u het volgende doen:



Delete-knop (verwijderen)

Druk op de OK-knop als u een video wilt afspelen of onderbreken.


Met de Share-knop kunt u een foto/video labelen als favoriet, of deze labelen om per e-mail te verzenden of af te drukken.

Als u niets doet, wordt de foto/video automatisch opgeslagen.



Raadpleeg [pagina 9](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

De status van de camera en foto's controleren

De pictogrammen die op het camerascherm verschijnen, geven aan welke instellingen actief zijn voor de camera en de foto's.



Flitser-/statusknop

Wanneer  in het statusgebied wordt weergegeven, kunt u op  drukken om meer instellingen weer te geven.

Het camerascherm als zoeker gebruiken

BELANGRIJK: De Liveview-functie verbruikt veel batterijvoeding; gebruik deze functie niet te vaak.




OK-knop

- 1 Zet de keuzeschakelaar in een willekeurige fotomodus.
- 2 Druk op de OK-knop als u het camerascherm wilt inschakelen.
- 3 Richt de camera op het onderwerp in het camerascherm.
- 4 Druk de sluiterknop in om de foto te maken.
- 5 Druk op de OK-knop als u het camerascherm wilt uitschakelen.

Zie [Liveview, pagina 27](#), om het camerascherm automatisch in te schakelen als de camera aanstaat.

Schermen foto-/video-opname



Digitale zoom gebruiken

Met de digitale zoom in een willekeurige fotomodus kunt u het onderwerp vijfmaal dichterbij halen.

BELANGRIJK: *Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de afdrukkwaliteit minder goed is. Het blauwe schuifblokje op de zoomindicator stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit minder dan 1 MP bedraagt. Voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm moet het schuifblokje blauw blijven.*




Zoomindicator


- 1 Druk op de OK-knop als u het camerascherm wilt inschakelen en druk vervolgens op **▶** om de digitale zoom te activeren.
Op het camerascherm ziet u nu de uitvergroete foto en de zoomindicator.
- 2 Druk op **◀ ▶** om in of uit te zoomen (T – telefoto of W – groothoek).
- 3 Druk de sluitersknop in om de foto te maken.
Druk vanuit de laagste instelling op **◀** om de digitale zoom uit te schakelen.

OPMERKING: U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's.

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser wanneer u 's nachts of binnen foto's maakt, of buiten in schaduwrijke omgevingen. Flitsen is effectief tussen 0,8 m - 2,4 m. U kunt de flitserinstelling alleen wijzigen in een fotomodus.



Druk een paar maal achter elkaar op de knop  om de flitseropties te doorlopen.



Het actieve flitserpictogram wordt in het statusgebied van de camera weergegeven (zie [pagina 6](#)).

Zie [pagina 23](#) voor het wijzigen van de flitserinstellingen.



Foto's en video's bekijken

Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.

1 Review-knop (bekijken)
(Druk nogmaals om de Review-modus te verlaten)

2   (vorige/volgende)

Video's:
Druk op de OK-knop als u een video wilt afspelen of onderbreken



-  Terugspoelen naar het begin (tijdens het afspelen).
-  Volgende foto/video (tijdens het afspelen).

Om batterijvoeding te besparen kunt u het optionele Kodak EasyShare-camerastation of -printerstation, of de 3-volt Kodak-wisselstroomadapter gebruiken.

(Ga naar www.kodak.com/go/c300accessories.)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met de kwaliteitsinstelling Best (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk bovenaan op het scherm weergegeven.


De betekenis van de Review-pictogrammen



Een foto vergroten in de Review-modus

1 Druk op de Review-knop (bekijken)
(Druk nogmaals om de Review-modus te verlaten)

2 Foto zoeken.




OK 2x vergroten. Druk nogmaals voor 4x vergroten.

◀/▶ ▶/◀ Andere delen van de foto bekijken.

OK Terugkeren naar 1x.

Multifoto (miniaturen) bekijken in de Review-modus




▼ Miniaturen (multifoto) bekijken.

◀/▶ De vorige/volgende rij miniaturen bekijken.

◀/▶ De vorige/volgende miniatuur bekijken.

OK Een enkele foto bekijken.


Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen




1 Druk op de Review-knop (bekijken).

2 ◀/▶ voor de vorige/volgende foto of video.

3 Druk op Menu.

4 Druk op ▲/▼ om Protect (beveiligen)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Opmerking: druk nogmaals op de OK-knop als u Protect (beveiligen) wilt uitschakelen.

De foto of video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  wordt bij de beveiligde foto of video weergegeven.


Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.



LET OP:

Als u het interne geheugen of de SD- of MMC-kaart formateert, worden alle (ook beveiligde) foto's en video's verwijderd. (Als u het interne geheugen formateert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software om ze te herstellen.)

Foto's en video's verwijderen



PICTURE (foto) of VIDEO – hiermee verwijdert u de weergegeven foto of video.

EXIT (afsluiten) – hiermee verlaat u het Delete-scherm.

ALL (alle) – hiermee verwijdert u alle foto's en video's op de huidige opslaglocatie.

OPMERKING: Beveiligde foto's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's verwijdert.

3

Foto's overbrengen en afdrukken



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat* u de camera of het optionele station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

Minimale systeemvereisten

Windows-computers


- Windows 98, 98 Tweede Editie, Me, 2000 SP1 en XP
- Internet Explorer 5.01 of hoger
- 233-MHz processor of sneller
- 64-MB RAM (128-MB RAM voor Windows XP)
- 200-MB vrije ruimte op de harde schijf
- CD-ROM-station
- Beschikbare USB-poort
- Kleurenmonitor, 800 x 600 pixels (16 bits of 24 bits wordt aanbevolen)

Macintosh-computers

- Power Mac G3, G4, G5, G4 cube; iMac; PowerBook G3, G4; of iBook-computers
- Mac OS X versie 10.2.3, 10.3
- Safari 1.0 of hoger
- 128-MB RAM
- 200-MB vrije ruimte op de harde schijf
- CD-ROM-station
- Beschikbare USB-poort
- Kleurenmonitor, 1024 x 768 pixels (duizenden of miljoenen kleuren aanbevolen)

OPMERKING: U kunt EasyShare-software downloaden vanaf www.kodak.com/go/c300downloads.

Software installeren



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat* u de camera of het optionele station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met Kodak EasyShare-software in het CD-ROM-station.
- 3 Laad de software als volgt:

Windows-computers – Kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet verschijnt, en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.

Mac OS X-computers – Dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad, en klik vervolgens op het installatiepictogram.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

Windows-computers – Selecteer Standaard als u de meest gebruikte toepassingen wilt installeren. Selecteer Aangepast als u zelf de toepassingen wilt kiezen die u wilt installeren.


Mac OS X-computers – Volg de instructies op het scherm.


OPMERKING: Neem een aantal minuten de tijd om uw camera en software elektronisch te registreren wanneer u dit wordt gevraagd. U ontvangt dan informatie over nieuwe softwareversies. Bovendien worden bepaalde bij de camera geleverde producten geregistreerd. Om de camera en de software elektronisch te kunnen registreren, dient u een internetaansluiting te hebben. U kunt zich later alsnog registreren via www.kodak.com/go/register.

- 5 Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd. Schakel de antivirussoftware in als u die eerder hebt uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de antivirussoftware voor meer informatie.

Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor informatie over de softwaretoepassingen op de CD met Kodak EasyShare-software.

Foto's overbrengen met de USB-kabel



- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Steek het uiteinde van de USB-kabel met het merkteken  in de gemerkte USB-poort op de computer. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van de camera.
- 4 Schakel de camera in.

De Kodak EasyShare-software wordt op uw computer geopend. Volg de aanwijzingen op het scherm om foto's over te brengen.

OPMERKING: Ga naar www.kodak.com/go/howto voor een on line tutorial over het aansluiten van de camera.

Andere beschikbare producten voor overdracht

U kunt ook de volgende Kodak-producten gebruiken om foto's en video's over te brengen.

- Kodak EasyShare-camerastation, Kodak EasyShare-printerstation (zie [pagina 18](#))
- Kodak-kaartlezer voor meerdere kaarten, Kodak SD MultiMedia-kaartlezer/schrijver

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c300accessories.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een Kodak EasyShare-printerstation

Plaats de camera op het Kodak EasyShare-printerstation en druk uw foto's direct af, met of zonder computer. U kunt dit station en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen, of via www.kodak.com/go/c300accessories.

On line fotoafdrukken bestellen

Kodak EasyShare Print Service (geleverd door Ofoto op www.ofoto.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de Kodak EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:

- Foto's uploaden.
- Foto's bewerken, verbeteren en er passe-partouts aan toevoegen.
- Foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden.
- Kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.



Foto's vanaf uw computer afdrukken

Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie over het afdrukken van foto's vanaf uw computer.

Vanaf een optionele SD- of MMC-kaart afdrukken

- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD- of MMC-kaartsleuf plaatst. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker met SD- of MMC-ondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker-locatie. Zie www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschiedte stations voor uw camera

Kodak EasyShare-station	Configuratiemogelijkheden
<ul style="list-style-type: none"> ■ printerstation 4000 ■ camerastation II ■ LS420-, LS443-camerastation 	<p>Niet-compatibel</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ printerstation ■ printerstation plus ■ printerstation 6000 ■ camerastation 6000 	 <p>Speciaal inzetstuk voor de camera</p> <p>D-22-adapter</p> <p>Station</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ andere stations, zoals printer- en camerastations uit serie 3 	 <p>Speciaal inzetstuk voor de camera (meegeleverd bij camera)</p> <p>Station</p>




U kunt camerastations, printerstations en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c300accessories.

4

Meer camerafuncties

Een foto of video van uzelf maken

Met de zelfontspanner wordt er een vertraging van 10 seconden ingelast tussen het moment dat u de sluiterknop indrukt en het moment dat de foto of video wordt gemaakt.

- 1 Zet de keuzeschakelaar in een willekeurige fotomodus voor foto's of op Video  voor video's en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  om Self Timer (zelfontspanner)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Markeer On (aan) en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op de Menu-knop om het scherm uit te schakelen.

Het zelfontspannerpictogram  verschijnt in het statusgebied.

- 5 Zet de camera op een vlakke ondergrond of op een statief.
- 6 Breng de compositie in beeld.

Druk op de sluiterknop en ga zelf in de compositie staan.



Het zelfontspannerlampje knippert 8 seconden langzaam (en vervolgens 2 seconden snel) voordat de foto wordt gemaakt.

De zelfontspannerfunctie gaat uit nadat de foto is gemaakt of de camera wordt uitgeschakeld.

Een diapresentatie afspelen



Met Slide Show (diapresentatie) geeft u uw foto's en video's op het camerascherm weer. Zie [pagina 21](#) als u een diapresentatie op een tv of een ander extern apparaat wilt afspelen.

De diapresentatie starten

- 1 Druk op de Review-knop en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  om Slide Show (diapresentatie)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Markeer Begin Show (diapresentatie starten) en druk op OK.
Elke foto en video wordt één keer weergegeven, en wel in de opnamevolgorde.
- 4 Druk op de OK-knop om de diapresentatie stop te zetten.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op  om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd  ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.
De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Loop (lus) inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op ▲/▼ om Loop (lus) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Markeer On (aan) en druk vervolgens op de OK-knop.

De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is. De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Foto's/video's op een televisiescherm weergeven

Als u een compatibel Kodak EasyShare-printerstation en een optionele videokabel gebruikt, kunt u foto's en video's weergeven op een televisie, computermonitor of een willekeurig apparaat dat is uitgerust met een video-ingang (raadpleeg de handleiding van uw printerstation).

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen. Ga naar www.kodak.com/go/c300accessories.

Foto's en video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera zit.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren.
Zie [Image Storage \(beeldopslag\)](#), pagina 26.

Foto's of video's kopiëren:

- 1 Druk op de Review-knop en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Copy (kopiëren)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om een optie te markeren:
PICTURE (foto) of VIDEO – hiermee kopieert u de huidige foto of video.
EXIT (afsluiten) – hiermee keert u terug naar het Review-menu.
ALL (alle) – hiermee kopieert u alle foto's en video's van de geselecteerde locatie naar de andere locatie.
- 4 Druk op de OK-knop.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 13](#)).



Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd. Zie [pagina 12](#) voor het beveiligen van foto's en video's.



Een flitserinstelling kiezen



OPMERKING:

- De opties Off (uit) en Fill flash (altijd flitser) worden teruggezet naar Auto (automatisch) wanneer de camera wordt uitgeschakeld.
- Als de foto wordt gemaakt met Auto (automatisch) of Fill flash (altijd flitser), flitst de camera tweemaal: één keer om de belichting in te stellen en één keer om de foto te maken. Als de foto wordt gemaakt met de flitserinstelling Red-eye (rode ogen), flitst de camera driemaal: één keer om de belichting in te stellen, één keer om rode ogen weg te werken en één keer om de foto te maken.



Flitsermodi	Flitser
 Auto Flash (automatische flitser)	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.
 Fill (altijd flitser)	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze gebruiken als het onderwerp zich in de schaduw bevindt of in tegenlicht (wanneer de zon achter het onderwerp staat).




	Red-eye (rode ogen)	De flitser gaat af om de ogen van de persoon aan de flitser te laten wennen en dan nogmaals als de foto wordt gemaakt.
	Off (uit)	De flitser gaat nooit af.




Opname-instellingen wijzigen

U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert:

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.


Instelling	Pictogram	Opties
Self Timer (zelfonstpanner) Hiermee kunt u een foto of video van uzelf maken.		Zie pagina 19 .
Exposure compensation (belichtingscompensatie) (Fotomodi) Hiermee kiest u hoeveel licht er in de camera valt. <i>Deze instelling blijft van kracht totdat u de keuzeschakelaar naar een andere stand draait of de camera uitschakelt.</i>		Verhoog de waarde als de foto te donker wordt. Verminder de waarde als de foto te licht wordt.




Instelling	Pictogram	Opties
<p>Picture Quality (fotokwaliteit) (Fotomodi)</p> <p>Hiermee stelt u de fotoresolutie in. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Best ★★★ (standaard) – (3,2 MP, lage compressie) voor afdrukken van 28 cm x 36 cm; hiermee krijgt u de hoogste fotoresolutie, meer details en de maximale bestandsgrootte.</p> <p>Best (3:2) ★★★ – (3,2 MP) ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de opname verloren gaat. Ook voor afdrukken van 28 cm x 36 cm; mogelijk wordt het beeld bijgesneden.</p> <p>Better (beter) ★★ – (3,2 MP, hoge compressie) voor afdrukken van 20 cm x 25 cm; foto's hebben een hoge resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>Good (goed) ★ – (0,8 MP) voor het verzenden van e-mails of schermweergave; foto's hebben de laagste resolutie en de geringste bestandsgrootte.</p>
<p>Color Mode (kleurmodus) (Fotomodi)</p> <p>Hiermee kiest u kleurtinten. <i>Deze instelling blijft van kracht totdat u de keuzeschakelaar naar een andere stand draait of de camera uitschakelt.</i></p>		<p>Color (kleur [standaard]) – voor het maken van kleurenfoto's.</p> <p>Black & White (zwart-wit) – voor het maken van zwartwitfoto's.</p> <p>Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's.</p>
<p>Set Album (album instellen)</p> <p>Hiermee kiest u albumnamen.</p>		<p>Zie pagina 25.</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Video Length (videolengte) (Videomodus) Hiermee kiest u de hoeveelheid opnametijd voor video's. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Maximum (standaard) – Opname van 30 seconden of totdat de beeldopslag vol is. Seconds (seconden) – hiermee neemt u op gedurende het opgegeven aantal seconden of totdat de beeldopslag vol is. OPMERKING: Als er onvoldoende ruimte is op de huidige beeldopslaglocatie, worden bepaalde opties voor de videolengte niet weergegeven. Zie pagina 53 voor informatie over de opslagcapaciteit.</p>
<p>Image Storage (beeldopslag) Hiermee kiest u een beeldopslaglocatie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Auto (automatisch [standaard]) – als een kaart in de camera is geplaatst, wordt de kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst. Internal Memory (intern geheugen) – de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als de kaart is geïnstalleerd.</p>
<p>Setup Menu (instelmenu) Hiermee kiest u extra instellingen.</p>		<p>Zie pagina 26.</p>

Uw camera aanpassen

Met Setup (instellingen) kunt u uw camera-instellingen aanpassen.

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u Setup (instellingen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 5 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

Instelling	Pictogram	Opties
Return (terugkeren) Hiermee keert u terug naar het vorige menu.		
Liveview Hiermee kunt u de camerascherminstelling wijzigen, zodat deze optie altijd is ingeschakeld of altijd is uitgeschakeld (zie pagina 27). <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>		On (aan) of Off (uit).
Date & Time (datum en tijd) Hiermee kunt u de datum en tijd instellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>		Zie pagina 2 .

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Video Out (video-uitgang) Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een andere extern apparaat aan te sluiten. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>NTSC (standaard) – wordt in de meeste landen gebruikt, behalve in Europa en China. NTSC wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan. PAL – wordt gebruikt in Europa en China.</p>
<p>Date Stamp (datumstempel) (Fotomodi) Hiermee dateert u uw foto's. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Schakel de datumstempel in of uit of wijzig de opmaak van de datumstempel.</p>
<p>Video Date Display (videodatum weergeven) (Videomodus) Hiermee geeft u de opnamedatum en -tijd weer voordat de video start. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Kies None (geen) of kies een opmaak voor datum en tijd.</p>
<p>Language (taal) Hiermee geeft u de tekst op het camerascherm weer in verschillende talen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Zie pagina 3.</p>






Instelling	Pictogram	Opties
<p>Format (formatteren) Hiermee formateert u het camerageheugen.</p> <p> LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken.</p>		<p>Memory Card (geheugenkaart) – wist de volledige inhoud van de kaart en formateert de kaart.</p> <p>Cancel (annuleren) – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan.</p> <p>Internal Memory (intern geheugen) – wist alles in het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, namen van albums en favorieten; formateert het interne geheugen.</p>
<p>About (info)</p>		<p>Hiermee geeft u informatie weer over het cameramodel en de firmware.</p>

Foto- en video-informatie bekijken

- 1 Druk op de Review-knop en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om Picture info (foto-informatie) of Video Info (video-informatie) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ◀/▶ om informatie over de volgende of vorige foto of video weer te geven.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

Optionele review-instellingen wijzigen

Druk in de Review-modus op de Menu-knop om de optionele Review-instellingen te openen.

	Magnify (vergroten van foto's) (pagina 11)		Slide Show (diapresentatie) (pagina 20)
	Play video (video afspelen) (pagina 9)		Copy (kopiëren) (pagina 22)
	Album (pagina 30)		Multi-up (multifoto) (pagina 11)
	Protect (beveiligen) (pagina 12)		Picture/Video Information (foto/video-informatie) (pagina 30)
	Image Storage (beeldopslag) (pagina 26)		Setup Menu (instelmenu) (pagina 27)

Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Set Album (album instellen) (foto of video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software die bij uw camera werd geleverd als u albumnamen op uw computer wilt maken. Kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar de lijst met albumnamen wanneer u de camera op de computer aansluit. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie

Twee – op uw camera

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u Set Album (album instellen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's of video's wilt markeren voor albums.
Geselecteerde albums worden aangeduid met een vinkje.
- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam drukt u op OK. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.
- 5 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.
Uw selectie wordt opgeslagen. Als u het LCD-scherm aanzet, wordt uw albumselectie weergegeven. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+), is er meer dan een enkel album geselecteerd.
- 6 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.
De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's en video's overbrengt naar uw computer, wordt de Kodak EasyShare-software geopend en worden uw foto's en video's ondergebracht onder hun desbetreffende album. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie.






Foto's/video's voor albums labelen

Gebruik de functie Album in de Review-modus om de foto's en video's in de camera te labelen met albumnamen.



Eén – op uw computer

Gebruik Kodak EasyShare-software die bij uw camera werd geleverd om albumnamen op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie.

Twée – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop.
- 2 Druk op   om een foto te zoeken en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 3 Druk op   om Album  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Markeer een album en druk vervolgens op de OK-knop.

De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

Druk op   om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.

- 5 Markeer een albumnaam en druk op de OK-knop als u een selectie wilt verwijderen. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.
- 6 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.
Uw selectie wordt opgeslagen.
- 7 Druk op de Menu-knop om terug te keren naar de Review-modus.




Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's en video's overbrengt naar uw computer, wordt de Kodak EasyShare-software geopend en worden uw foto's en video's ondergebracht onder hun desbetreffende album. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie.

Uw foto's delen

Druk op de Share-knop om uw foto's en video's te labelen. U kunt de foto's en video's delen nadat u deze naar de computer hebt overgebracht.



		Foto's	Video's
	Print (afdrukken) (pagina 17)	✓	
	Email (per e-mail verzenden) (pagina 36).	✓	✓
	Favorites (favorieten) (pagina 36); hiermee kunt u gegevens op uw computer goed ordenen en foto's en video's delen via uw camera.	✓	✓









OPMERKING: Labels blijven staan totdat u deze verwijdert. Als u een gelabelde foto of video kopieert, wordt het label **niet** gekopieerd.


Wanneer kan ik mijn foto's en video's labelen?

Druk op de Share-knop om foto's of video's te labelen:

- Op een willekeurig moment. (De meest recent gemaakte foto/video wordt weergegeven.)
- Vlak nadat u een foto/video hebt gemaakt, in de Quickview-modus (zie [pagina 9](#)).
- Nadat u op de Review-knop hebt gedrukt (zie [pagina 36](#)).

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop.
- 2 Druk op   om een foto te zoeken.
- 3 Druk op   om Print (afdrukken)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.*
- 4 Druk op   om het aantal afdrukken te selecteren (0 - 99). Het standaardaantal is één. Met het cijfer nul verwijdert u het label voor de foto.**
Het afdrukpictogram  verschijnt in het statusgebied.
- 5 Druk op de OK-knop.
- 6 Druk op de Share-knop om het scherm te verlaten.

* Markeer Print All (alles afdrukken) , druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op zoals hierboven aangegeven om alle foto's op een beeldopslaglocatie te labelen. Print All (alles afdrukken) is niet beschikbaar in de Quickview-modus.

**Als u de afdruklabels voor alle foto's op de beeldopslaglocatie wilt verwijderen, dient u Cancel Prints (afdrukken annuleren)  te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. In Quickview kunt u geen afdrukken annuleren.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de Kodak EasyShare-software geopend. Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie over afdrukken.

Zie [pagina 35](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer of kaart.




OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm zet u de camera op de afdrukkwaliteit Best (3:2). Zie [pagina 25](#).


Foto's en video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 adressen naar het interne geheugen van de camera.

Twee – foto's/video's op de camera labelen

- 1 Druk op de Share-knop. Druk op   om een foto of video te zoeken.
- 2 Markeer Email  en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Markeer een e-mailadres en druk vervolgens op de OK-knop.


Wanneer u andere foto's/video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op   om door de foto's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto of video wordt weergegeven.

Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt verzenden, herhaalt u stap 2 voor ieder adres.

De geselecteerde adressen worden gecontroleerd.

- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een geselecteerd adres drukt u vervolgens op de OK-knop. Markeer Clear All (alles wissen) als u alle e-mailselecties wilt verwijderen.

- 5 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.

Uw selectie wordt opgeslagen. Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.

- 6 Druk op de Share-knop om het scherm te verlaten.

Drie – overdracht en verzending per e-mail

Wanneer u de gelabelde foto's/video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's/video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie.

Foto's en video's als favorieten labelen

- 1 Druk op de Share-knop.
- 2 Druk op   om een foto of video te zoeken.
- 3 Druk op   om Favorieten (favorieten)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Het favorietenpictogram  verschijnt in het statusgebied.

- 4 Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.
- 5 Druk op de Share-knop om het scherm te verlaten.

Favorieten op uw computer gebruiken

Als u favoriete foto's en video's naar uw computer overbrengt, kunt u ze met de Kodak EasyShare-software ophalen, ordenen en labelen, en sorteren op onderwerp, datum, gebeurtenis of andere kenmerken. Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie.

Hulp nodig?

Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie over het aanmaken van adresboeken en het afdrukken, per e-mail verzenden en ordenen van gelabelde foto's op uw computer.

5

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op vragen over uw camera. Meer technische informatie vindt u in het ReadMe-bestand op de CD met Kodak EasyShare-software. Ga voor de meest recente informatie over het oplossen van problemen naar www.kodak.com/go/c300support.

Cameraproblemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld.	De batterijen zijn niet correct geïnstalleerd.	Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op.
De camera kan niet worden uitgeschakeld.	De camera is vergrendeld.	Verwijder de batterij en plaats deze terug of vervang de batterij. Neem contact op met de klantenservice (pagina 48) als de camera nog steeds niet werkt.
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag.	De foto neemt onvoldoende ruimte in om de waarde te verlagen.	De camera werkt naar behoren. Ga door met het maken van foto's.
Het Kodak EasyShare Ni-MH oplaadbaar batterijpakket heeft een korte levensduur.	Er bevindt zich vuil of roest op de batterijcontacten.	Reinig de contacten met een schone, droge doek (pagina 57) voordat u de batterijen in de camera plaatst.
De opgeslagen foto's zijn beschadigd.	De kaart werd verwijderd of de batterijen waren leeg toen het klaar-lampje knipperde.	Maak de foto opnieuw. Verwijder de kaart niet wanneer het klaar-lampje knippert. Houd oplaadbare batterijen opgeladen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
In de Review-modus ziet u geen foto (of niet de verwachte foto) op het camerascherm.	De camera opent mogelijk de verkeerde beeldopslaglocatie.	Controleer welke beeldopslaglocatie is ingesteld (pagina 26).
In de Review-modus wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto.	De bestandsindeling is onbekend.	Breng de foto over naar de computer (pagina 16).
De sluiterknop werkt niet.	De camera is uitgeschakeld.	Schakel de camera in (pagina 2).
	De camera is bezig met het verwerken van een foto; het klaar-lampje (naast de zoeker) knippert rood.	Wacht tot het klaar-lampje niet meer rood knippert en maak daarna de volgende foto.
	De kaart of het interne geheugen is vol.	Breng foto's naar uw computer over (pagina 16), verwijder foto's uit de camera (pagina 13), wijzig de beeldopslaglocatie (pagina 26) of plaats een kaart met beschikbaar geheugen (pagina 3).
	De sluiterknop werd niet ingedrukt.	Zie pagina 5 voor de beste foto's.
De diaprojectie werkt niet op een extern videoapparaat.	De instelling voor Video Out (video-uitgang) is onjuist.	Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (NTSC of PAL, pagina 28).
	Het externe apparaat is niet juist ingesteld.	Raadpleeg de handleiding van het externe apparaat.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De foto is te licht.	Het onderwerp was te dichtbij toen de flitser werd gebruikt.	Ga verder weg staan, zodat er minstens 0,8 m afstand is tussen de camera en het onderwerp.
	Er is teveel licht.	Verlaag de belichtingscompensatie (pagina 24).
De foto is onduidelijk.	De lens is vuil.	Maak de lens schoon (pagina 58).
	Het onderwerp was te dichtbij toen de foto werd genomen.	Ga verder weg staan, zodat er minstens 0,8 m afstand is tussen de camera en het onderwerp.
	Het onderwerp of de camera bewoog tijdens het maken van de foto.	Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.
De foto is te donker of onderbelicht.	De flitser staat niet aan.	Zet de flitser aan (pagina 9).
	Het onderwerp is zo ver weg, dat het buiten het bereik van de flitser valt.	Ga dichterbij het te fotograferen onderwerp toe, zodat de afstand tussen de camera en het onderwerp niet groter is dan 2,4 m.
	Het onderwerp bevindt zich voor een heldere lichtbron (tegenlicht).	Gebruik de optie Fill flash (altijd flitser) (pagina 23) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt.
	Er is onvoldoende licht.	Verhoog de belichtingscompensatie (pagina 24).

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera herkent uw SD/MMC-kaart niet.	De kaart heeft mogelijk geen SD/MMC-keurmerk.	Schaf een kaart met een SD/MMC-keurmerk aan.
	De kaart is mogelijk beschadigd.	Formateer de kaart opnieuw (pagina 29). Let op: bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.
	Kaart is niet juist in de camera geplaatst.	Steek een kaart in de kaartsleuf en druk de kaart stevig vast (pagina 3).
De camera blokkeert als er een kaart wordt geplaatst of verwijderd.	De camera bespeurt een fout wanneer een kaart wordt geplaatst of verwijderd.	Schakel de camera uit en weer in. De camera moet zijn uitgeschakeld als er een kaart wordt geplaatst of verwijderd.
De geheugenkaart is vol.	De opslaglocatie is vol.	Plaats een nieuwe kaart (pagina 3), breng foto's over naar de computer (pagina 16) of verwijder foto's (pagina 13).
	Het maximum aantal bestanden of mappen is bereikt (of er is een ander mapprobleem).	Breng uw foto's over naar de computer (pagina 16) en formateer vervolgens de kaart of het interne geheugen (pagina 29). Let op: bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.

Camera-/computercommunicatie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De computer kan niet met de camera communiceren.	Er is een probleem met de configuratie van de USB-poort op de computer.	Raadpleeg dit bestand op de EasyShare-CD: USB.html, of ga naar: www.kodak.com/go/camerasupport
	De camera is uitgeschakeld.	Schakel de camera in (pagina 2).
	De batterijen zijn (bijna) leeg of niet opgeladen.	Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op.
	Sommige hulpprogramma's voor geavanceerd energiebeheer op laptops kunnen poorten uitschakelen om batterijvoeding te besparen.	Raadpleeg het hoofdstuk over energiebeheer in de handleiding van uw laptop om deze functie uit te schakelen.
	De USB-kabel zit niet goed vast.	Sluit de kabel aan op de camera- en de computerpoort (pagina 16).
	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software (pagina 15).
	De software is niet juist geïnstalleerd.	Koppel de USB-kabel los. Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 15).
	Er zijn te veel toepassingen op de computer geopend.	Koppel de camera los van de computer. Sluit alle softwaretoepassingen en sluit de camera opnieuw aan.
	De software die het het batterijniveau continu bewaakt of andere software is actief.	Sluit deze software af, voordat u de Kodak-software opstart.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er kunnen geen foto's worden overgebracht. (De wizard Nieuwe hardware toevoegen kan geen stuurprogramma's vinden.)	De software is niet geïnstalleerd.	Koppel de USB-kabel los. (Als u een camera- of printerstation gebruikt, koppelt u de kabel los en verwijdert u de camera uit het camerastation). Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 15).
	De software is niet juist geïnstalleerd.	Koppel de USB-kabel los. Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 15).

Berichten op het camerascherm

Bericht	Oorzaak	Oplossing
No images to display (geen foto's om weer te geven)	Op de gekozen beeldopslaglocatie bevinden zich geen foto's.	Wijzig de beeldopslaglocatie van uw foto's (pagina 26).
Memory card requires formatting (geheugenkaart moet worden geformatteerd)	De kaart is beschadigd of voor een andere digitale camera geformatteerd.	Plaats een nieuwe kaart (pagina 3) of formateer de kaart (pagina 29). Let op: bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.
Memory card cannot be read (Please format memory card or insert another card) (geheugenkaart kan niet worden gelezen [formateer de geheugenkaart of plaats een andere kaart])		

Bericht	Oorzaak	Oplossing
Remove USB cable in camera (verwijder USB-kabel uit camera) Restart computer if needed (start computer indien nodig opnieuw op)	De USB-kabel is op de camera aangesloten terwijl deze aan het station is gekoppeld.	Verwijder de USB-kabel uit de camera.
Internal memory requires formatting (intern geheugen moet worden geformatteerd)	Het interne geheugen van de camera is beschadigd.	Formatteer het interne geheugen (pagina 29). Let op: bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden. (Als u het interne geheugen formatteert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software om deze te herstellen.)
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) (intern geheugen kan niet worden gelezen [formatteer intern geheugen])		
No memory card (Files not copied) (geen geheugenkaart [bestanden zijn niet gekopieerd])	Er zit geen kaart in de camera. Uw foto's zijn niet gekopieerd.	Plaats een kaart (pagina 3).
Not enough space to copy files (Files not copied) (niet genoeg ruimte om bestanden te kopiëren [bestanden zijn niet gekopieerd])	Er is onvoldoende ruimte op de beeldopslaglocatie waar u naartoe kopieert (intern geheugen of de kaart).	Verwijder foto's van de beeldopslaglocatie waar u naartoe kopieert (pagina 13) of plaats een nieuwe kaart (pagina 3)

Bericht	Oorzaak	Oplossing
Memory card is locked (Insert new memory card) (de geheugenkaart is vergrendeld [plaats een nieuwe geheugenkaart])	De kaart is beveiligd tegen schrijven.	Plaats een nieuwe kaart (pagina 3) of wijzig de beeldopslaglocatie naar intern geheugen (pagina 26).
Read-only card, change to internal memory to capture (de geheugenkaart is alleen-lezen, gebruik het interne geheugen om foto's te maken)		
Memory card is unusable (Insert new memory card) (de geheugenkaart is onbruikbaar (plaats een nieuwe geheugenkaart))	De kaart is langzaam, beschadigd of onleesbaar.	Plaats een nieuwe kaart (pagina 3) of formatteer de kaart (pagina 29). Let op: bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.
Date and time have been reset (datum en tijd zijn opnieuw ingesteld)	Dit is de eerste keer dat u de camera inschakelt, de batterijen zijn lang uit de camera verwijderd geweest of de batterijen zijn leeg.	Stel de klok opnieuw in (pagina 2).
No address book on camera (Connect with computer to import address book) (geen adresboek in de camera [sluit aan op computer om een adresboek te importeren])	Er verschijnen geen e-mailadressen, omdat er geen adresboek is.	Maak een adresboek op uw computer aan en kopieer dit naar de camera. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software.

Bericht	Oorzaak	Oplossing
No album names on camera (Connect with computer to import album names) (geen albumnamen in de camera [sluit aan op computer om albumnamen te importeren])	De albumnamen zijn niet van de computer naar de camera gekopieerd.	Maak albumnamen op de computer en kopieer ze naar de camera. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software.
Can only mark image with 32 album names. Only the first 32 album names will be saved (Kan de afbeelding alleen markeren met 32 albumnamen. Alleen de eerste 32 albumnamen zullen worden opgeslagen).	Het maximum aantal albumnamen (32) is gekoppeld aan een afbeelding. OPMERKING: Albums die eerder zijn gekoppeld aan een afbeelding blijven bestaan, ook al zijn ze niet opgenomen in het huidige albumbestand in de camera.	Verwijder een of meer albumnamen die aan de afbeelding zijn gekoppeld (pagina 32).
High camera temperature. Camera will be turned off. (Hoge cameratemperatuur. Camera wordt uitgeschakeld.)	De temperatuur binnen in de camera is te hoog om te kunnen functioneren. Het zoekerlampje licht rood op en de camera wordt uitgeschakeld.	Laat de camera uitstaan totdat deze koel aanvoelt. Schakel de camera dan opnieuw in. Neem contact op met de klantenservice als het bericht opnieuw verschijnt (pagina 48).
Unrecognized file format (niet-herkende bestandsindeling)	De camera kan de foto-indeling niet lezen.	Breng de foto over naar de computer (pagina 16) of verwijder de foto (pagina 13).

Bericht	Oorzaak	Oplossing
Camera error #XXXX. See user's guide (camerafout #XXXX. Zie de handleiding).	Er is een fout opgetreden.	Zet de keuzeschakelaar uit en vervolgens weer aan. Neem contact op met de klantenservice als het bericht opnieuw verschijnt (pagina 48).

Status van het klaar-lampje op de camera

Status	Oorzaak	Oplossing
Het klaar-lampje gaat niet branden en de camera doet het niet.	De camera is uitgeschakeld.	Schakel de camera in (pagina 2).
	De batterijen zijn (bijna) leeg of niet opgeladen.	Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op.
	De keuzeschakelaar stond aan toen de batterijen werden opgeladen.	Zet de keuzeschakelaar op Off (uit) en vervolgens weer op On (aan).
Het klaar-lampje knippert groen.	De foto wordt verwerkt en in de camera opgeslagen.	De camera werkt naar behoren.
Het klaar-lampje knippert oranje.	De flitser is niet opgeladen.	Een ogenblik geduld. Maak pas weer foto's als het lampje niet meer knippert en groen oplicht.
	De camera is bezig met initialiseren.	
Het klaar-lampje knippert rood en de camera wordt uitgeschakeld.	De batterijen zijn (bijna) leeg.	Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op.

Status	Oorzaak	Oplossing
Het klaar-lampje brandt onafgebroken rood.	Het interne geheugen van de camera of de kaart is vol.	Breng foto's naar uw computer over (pagina 16), verwijder foto's uit de camera (pagina 13), wijzig de beeldopslaglocatie (pagina 26) of plaats een kaart met beschikbaar geheugen (pagina 3).
	Het verwerkings-geheugen van de camera is vol.	Een ogenblik geduld. Maak pas weer foto's als het lampje groen oplicht.
	De kaart is alleen-lezen.	Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 26) of gebruik een andere kaart.
Het klaar-lampje brandt onafgebroken groen.	De camera is ingeschakeld en is gebruiksklaar.	De camera werkt naar behoren.

6

Help-informatie

Nuttige webadressen

Hier vindt u helpinformatie over uw camera	www.kodak.com/go/c300support
Hier vindt u helpinformatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	www.kodak.com/go/pcbasics
Hier kunt u de nieuwste camera-software en -firmware downloaden	www.kodak.com/go/c300downloads
Hier kunt u uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere kleuren maken	www.kodak.com/go/onetouch
Hier vindt u ondersteuning voor camera's, software, accessoires en meer	www.kodak.com/go/support
Hier kunt u accessoires voor de camera bestellen	www.kodak.com/go/c300accessories
Hier kunt u uw camera registreren	www.kodak.com/go/register
Hier kunt u on line tutorials raadplegen	www.kodak.com/go/howto

Software-ondersteuning

Klik in de Kodak EasyShare-software op Help. Raadpleeg de tutorial op de CD voor informatie over het aansluiten van de camera op een computer.

Telefonische klantenservice

Als u vragen hebt over de werking van KODAK-software of de camera, kunt u contact opnemen met een medewerker van de klantenservice.

Voordat u belt:

Zorg dat de camera, het camerastation of het printerstation op de computer is aangesloten. Ga bij de computer zitten en houd de volgende informatie bij de hand:

- Besturingssysteem
- Processorsnelheid (MHz)
- Computermodel
- Hoeveelheid geheugen (MB)
- De exacte foutmelding die is weergegeven
- Versie van de CD met Kodak EasyShare-software
- Serienummer camera

Australië	1800 147 701	Nederland	020 346 9372
België	02 713 14 45	Nieuw-Zeeland	0800 440 786
Brazilië	0800 150000	Noorwegen	23 16 21 33
Canada	1 800 465 6325	Oostenrijk	0179 567 357
China	800 820 6027	Portugal	021 415 4125
Denemarken	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Duitsland	069 5007 0035	Spanje	91 749 76 53
Filippijnen/ Metro Manila	1 800 1 888 9600 632 636 9600	Zweden	08 587 704 21
Finland	0800 1 17056	Zwitserland	01 838 53 51
Frankrijk	01 55 1740 77	Taiwan	0800 096 868
Griekenland	00800 441 25605	Thailand	001 800 631 0017
Hongkong	800 901 514	Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Ierland	01 407 3054	Verenigde Staten	1 800 235 6325
India	91 22 617 5823	Buiten de Verenigde Staten	+1 585 726 7260
Indonesië	01 803 631 00100	Zuid-Korea	00798 631 0024
Italië	02 696 33452	Internationale lijn (niet gratis)	+44 131 458 6714
Japan	03 5540 9002	Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

De meest recente lijsten vindt u op:


<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>


7

Bijlage

Cameraspecificaties

Ga naar www.kodak.com/go/c300support voor meer specificaties.

Kodak EasyShare C300 digitale camera		
Kleur		24-bits, miljoenen kleuren
Kleurmodi		Kleur, zwart-wit, sepia
Communicatie met computer		USB, via USB-kabel, compatibel EasyShare-camerastation of printerstation
Afmetingen	Breedte	104 mm
	Diepte	41 mm
	Hoogte	65 mm
	Gewicht	147 g, batterijen of kaart niet inbegrepen
Bestandsindeling	Foto	JPEG/EXIF v2.2 
	Video	QuickTime (CODEC: Motion JPEG)
Flitser	Modi	Auto (automatisch), Fill (altijd flitser), Red-eye (rode ogen), Off (uit)
	Bereik	0,8 m - 2,4 m bij ISO 140
	Oplaaftijd	Minder dan 7 seconden als batterij geladen is
Beeldsensor		2,54 cm/6,86 cm interline transfer CCD; 4:3 hoogte-breedteverhouding; 2,6 µm vierkante pixels; RGB Bayer CFA; 3,3 MP, optische zwarte pixels inbegrepen
ISO-snelheid		Automatisch: 100 - 200 (fotomod; 140 met flitser); 100 - 800 (videomodus)

Kodak EasyShare C300 digitale camera		
Lens	Type	Combinatie van glas/plastic met beschermende glazen lensdop
	Diafragma	f/4,5
	Brandpuntsafstand	37 mm (35 mm equivalent)
	Scherptebereik	Standaardgroottehoek: 0,8 m tot oneindig
Liquid Crystal Display, LCD (camerascherm)		37 cm kleur, 280 x 220 pixels Framesnelheid tijdens Preview: 20 fps
Bedrijfstemperatuur		0 tot 40 °C
Opslag foto's/video's		16 MB intern; optionele MMC- of SD-kaart  (Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association.)
Pixelresolutie (per kwaliteitsinstelling)	Best - 3,2 MP, lage compressie	2080 x 1544, 1/8 JPEG gecompriemd
	Best (3:2) - 2,8 MP, afdruk geoptimaliseerd	2080 x 1368, 1/8 JPEG gecompriemd
	Better (Beter) - 3,2 MP, hoge compressie	2080 x 1544, 1/10 JPEG gecompriemd
	Good (Goed) - 0,8 MP	1024 x 768, 1/8 JPEG gecompriemd
Voeding	Batterij	2 niet-oplaadbare startbatterijen (AA), 2 lithiumbatterijen (AA), 2 Ni-MH-batterijen (AA), CRV3-batterij, Ni-MH oplaadbaar batterijpakket
Zelfontspanner		10 seconden
Statiefbevestiging		Ja
Video-uitgang		Keuze tussen NTSC of PAL
Videoresolutie		320 x 240 pixels, 15 fps

Kodak EasyShare C300 digitale camera	
Zoeker	Omgekeerd Galileïsch
Witbalans	Automatisch
Zoom (alleen fotomodus)	5x digitaal

Opslagcapaciteit

De grootte van bestanden kan variëren. Daardoor kan het aantal foto's en video's variëren dat u kunt opslaan. Favorieten beslaan extra ruimte in het interne geheugen.

Opslagcapaciteit voor foto's

	Gemiddelde aantal foto's			
	Best ★★★★	Best (3:2) ★★★★	Better (beter) ★★★	Good (goed) ★
16 MB intern geheugen	17	19	21	67
16 MB SD/MMC	20	23	25	76
32 MB SD/MMC	40	46	50	152
64 MB SD/MMC	80	92	100	304
128 MB SD/MMC	160	184	200	608

Opslagcapaciteit voor video's

	Minuten/seconden video
16 MB intern geheugen	46 sec.
16 MB SD/MMC	53 sec.
32 MB SD/MMC	1 min., 50 sec.
64 MB SD/MMC	3 min., 44 sec.
128 MB SD/MMC	7 min., 31 sec.

Stroombesparende functies

Inactiviteit gedurende	De camera	Opnieuw inschakelen
1 minuut	Het camerascherm wordt uitgeschakeld.	Druk op de OK-knop.
8 minuten	De camera wordt automatisch uitgeschakeld.	Druk op een willekeurige knop (of plaats of verwijder een kaart).
3 uur	De camera wordt uitgeschakeld.	Zet de keuzeschakelaar uit en vervolgens weer aan.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Dit product gebruiken

- Lees en volg deze instructies voordat u Kodak-producten gebruikt. Houd u altijd aan de fundamentele veiligheidsprocedures.
- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Bij gebruik in een vliegtuig, dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.



LET OP:

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties door vakmensen uitvoeren. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen. Kodak-wisselstroomadapters en -batterijladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren.

Richtlijnen voor batterijgebruik



LET OP:

**Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijderd.
De batterijen kunnen heet zijn.**


- Volg alle waarschuwingen en instructies op die door de batterijfabrikant zijn verstrekt.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder munstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Combineer geen nieuwe en gebruikte batterijen. Combineer geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Combineer geen lithium-, Ni-MH- en Ni-Cd-batterijen. Combineer geen batterijen van verschillende chemische samenstellingen, klassen of merken. De batterijen gaan mogelijk lekken als deze voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Informatie over de batterijen

Levensduur van de batterij voor digitale camera's uit de Kodak C-serie

Gebruik de volgende typen batterijen. De werkelijke levensduur van de batterijen hangt af van het gebruik.



Testmethode voor levensduur van batterijen: CIPA (Camera & Imaging Products Association)
Geheugenkaart in test: Kodak SD 128 MB

* Geleverd met het Kodak EasyShare-camerastation en -printerstation

Het gebruik van alkalinebatterijen wordt niet door Kodak aanbevolen en ook niet ondersteund. Gebruik de onderstaande batterijen omdat deze batterijen lang genoeg meegaan om altijd op uw camera te kunnen rekenen.

De levensduur van batterijen verlengen

- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Het bekijken van uw foto's op het camerascherm (zie [pagina 9](#))
 - Het LCD-camerascherm als zoeker gebruiken (zie [pagina 6](#))
 - Veelvuldig gebruik van de flitser (zie [pagina 23](#))
- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5 °C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u ze mogelijk opnieuw gebruiken.

Ga naar www.kodak.com/go/c300accessories voor:

Kodak EasyShare-camerastation – hiermee kunt u de camera van stroom voorzien, foto's overbrengen naar uw computer en het meegeleverde Kodak EasyShare Ni-MH oplaadbare batterijpakket opladen.

Kodak EasyShare-printerstation – voorziet de camera van stroom. Hiermee kunt u met of zonder computer afdrukken maken van 10 cm x 15 cm, foto's overbrengen en het meegeleverde Kodak EasyShare Ni-MH oplaadbare batterijpakket opladen.

Kodak 3-volt wisselstroomadapter – hiermee kunt u de camera van stroom voorzien.

BELANGRIJK: *Maak geen gebruik van de wisselstroomadapter die met het Kodak EasyShare-camerastation of -printerstation is geleverd om de camera van stroom te voorzien.*

Een upgrade van software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt geleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie www.kodak.com/go/c300accessories.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Blaas zachtjes op de lens of het camerascherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij ze specifiek voor cameralenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga in de Verenigde Staten naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/c300support.

Garantie

Beperkte garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt alle arbeidsloon en eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Een verzoek voor de garantieservice zal niet worden gehonoreerd zonder een bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of het accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimt de bedieningsinstructies in de gebruikershandleidingen van de Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires op te volgen.

Deze garantie vervalt als een defect het gevolg is van transportschade, ongevallen, wijzigingen, reparaties door onbevoegden, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik met niet-compatibele accessoires of toebehoren, het niet naleven van de instructies van Kodak voor de bediening, het onderhoud of de herverpakking van dit product, het niet gebruiken van door Kodak geleverde toebehoren (zoals adapters en kabels), of bij garantieaanspraken die na het verstrijken van deze garantie zijn ingediend.

Kodak maakt geen andere expliciete of stilzwijgende garantie voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Aansprakelijkheid voor speciale schade, gevolgschade of incidentele schade (inclusief maar niet beperkt tot het verlies van inkomsten of winst, kosten voor downtime, verlies van gebruik van de apparatuur, kosten voor vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of claims van uw klanten voor schades als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van het product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een geschreven of stilzwijgende garantie wordt uitdrukkelijk verworpen en valt niet onder deze garantie.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.


Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Nederlandse vertaling:

Dit is een product van klasse B volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisie-ontvanger wordt gebruikt, kan het radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

Index

A

- A/V-uitgang, 21
- AA-batterij, installeren, 1
- accessoires, 16
 - batterij, 57
 - camerastation, 57
 - kopen, 48
 - printerstation, 17, 57
 - SD/MMC-kaart, 3
 - wisselstroomadapter, 57
- afdrukken
 - gelabelde foto's, 17
 - met EasyShare-printerstation, 17
 - on line bestellen, 17
 - printer optimaliseren, 48
 - vanaf computer, 17
 - vanaf een kaart, 17
- afspelen diapresentatie, 20
- album instellen, 25
- albums, foto's labelen voor, 30, 32
- alkalinebatterijen, waarschuwing, 1
- automatisch
 - flitser, 9
 - uitschakelen, 54

B

- batterij
 - veiligheid, 55
- batterijen
 - levensduur verlengen, 57
 - plaatsen, 1

- typen, 56
- verwachte levensduur, 56
- batterijen voor digitale
 - Kodak-camera's, 1
- beeldopslag, 26
 - opslaglocatie instellen, 26
- bekijken
 - camera-informatie, 29
- belichtingscompensatie, 24

C

- camera in- en uitschakelen, 2
- camera-instellingen aanpassen, 27
- camerascherm, ii
 - foto's bekijken, 9
 - foutberichten, 42
 - Liveview standaard
 - in-/uitschakelen, 27
 - video's bekijken, 9
- camerastation, 57
- Canadese voorschriften, 63
- computer
 - camera aansluiten, 14
 - overbrengen naar, 14
- conformiteitsverklaring VCCI, 63
- CRV3-batterij
 - plaatsen, 1

D

datum

afdrukken op foto's, 28

instellen, 27

weergeven op video, 28

datum en tijd, 27

datum instellen, 2, 3

datumstempel, 28

Delete-knop, ii

diapresentatie

afspelen, 20

problemen, 38

voortdurend herhalen, 21

diapresentatie weergeven, 20

digitale zoom, 8

E

EasyShare-software, 14

extern videoapparaat

foto's, video's bekijken, 21

video-uitgang instellen, 28

F

favorieten, labelen, 36

FCC-voorschriften, 62

films. *Zie* video's

firmware

versie zoeken op camera, 29

firmware, upgraden, 58

flitser, i

bereik, 51

instellingen, 9

formatteren, 29

foto bekijken

na het maken, 6, 9

foto's

afdrukken, 17

bekijken, 9

beveiligen, 12

gelabelde foto's afdrukken, 34

gelabelde foto's per e-mail

verzenden, 35

instellingen controleren, 10

kopiëren, 22

labelen, 30, 32

opslagcapaciteit, 53

overbrengen via USB-kabel, 14

verwijderen, 13

foto's bekijken

beveiligen, 12

camerascherm, 9

diapresentatie, 20

terwijl u ze maakt, 6

verwijderen, 13

foto's downloaden, 14

foto's kopiëren

geheugen naar kaart, 22

kaart naar geheugen, 22

naar computer via USB-kabel, 14

foto's labelen

voor albums, 30, 32

foto's, video's beveiligen, 12

foto's, video's per e-mail verzenden, 35

fotokwaliteit, 25

foutmeldingen, 42

G

- garantie, 59
- geheugen
 - beeldopslaglocatie instellen, 26
 - intern, 26
 - kaart plaatsen, 3
 - opslagcapaciteit, 53
 - verwijderbare kaart, 26
- greep, i, ii

H

- help
 - camera, 37
 - EasyShare-software, 48
 - ondersteuning, 48
 - webadressen, 48

I

- info, 29
- informatie
 - over camera, 29
- installeren
 - batterijen, 1
 - SD/MMC-kaart, 3
 - software, 15
- instellen
 - album, 25
 - beeldopslaglocatie, 26
 - belichtingscompensatie, 24
 - datum en tijd, 2, 3, 27
 - datumstempel, 28
 - flitser, 9

- fotokwaliteit, 25
- kleurmodus, 25
- Liveview, 27
- taal, 28
- videolengte, 26
- video-uitgang, 28
- zelfontspanner, 19

- intern geheugen
 - beeldopslaglocatie instellen, 26
 - formatteren, 29
 - opslagcapaciteit, 53
- intern geheugen/kaart formatteren, 29

K

- kabel
 - audio/video, 21
 - USB, 16
- keuzeschakelaar, i
- klaar-lampje, ii, 46
- klantenservice, 48
- kleurmodus, 25
- klok, instellen, 2, 3, 27
- knop
 - Delete, ii
 - flitser/status, 9
 - Menu, ii
 - pijlknoppen, ii
 - Review, ii, 9
 - Share, ii
 - sluiter, i
 - verwijderen, 6
 - zoom, 8

Kodak EasyShare-software

helpinformatie, 48

installeren, 15

upgraden, 58

Kodak-websites, 48

L

labelen

favorieten, 36

voor afdrukken, 35

voor e-mail, 35

laden

software, 15

lampje

klaar, ii, 46

video, i

zelfontspanner, i

LCD-scherf, ii

lens, i

reinigen lens, 58

Liveview, 27

standaard in-/uitschakelen, 27

M

Macintosh, software installeren op, 15

Menu

knop, ii

MMC-kaart

beeldopslaglocatie instellen, 26

formatteren, 29

N

NTSC, instelling voor video-uitgang, 28

O

on line afdrukken, bestellen, 17

onderhoud, camera, 58

ondersteuning, technisch, 48

opslagcapaciteit, 53

overbrengen, via USB-kabel, 14

P

PAL, instelling voor video-uitgang, 28

pijlknoppen, ii

plaatsen

batterijen, 1

SD/MMC-kaart, 3

polsriembevestiging, i

printerstation, 17, 57

problemen oplossen

camera, 37

camera-/computercommunicatie, 41

foutberichten, 42

status klaar-lampje, 46

pullenbak, verwijderen, 6

Q

quickview

gebruiken, 6

R

ReadMe-bestand, 37

recyclen, weggooien, 58

Review-knop, ii, 9

richtlijnen, batterij, 57

rode ogen, flitser, 9

ruststand, 54

S

- scherptebereik, 52
- SD/MMC-kaart, ii
 - afdrukken vanaf, 17
 - beeldopslaglocatie instellen, 26
 - formatteren, 29
 - opslagcapaciteit, 53
 - plaatsen, 3
- service en ondersteuning,
 - telefoonnummers, 48
- setup-modus, gebruiken, 27
- Share
 - knop, ii
- sleuf, ii
- sluiter
 - zelfontspannervertraging, 19
- sluiter, problemen, 38
- sluiterknop, i
- software
 - helpinformatie, 48
 - installeren, 15
 - upgraden, 58
- software upgraden, firmware, 58
- specificaties, camera, 51
- statiefbevestiging, ii
- station
 - camera, 57
 - printer, 17, 57
- status
 - klaar-lampje op camera, 46
- stroom
 - automatisch uitschakelen, 54

T

- taal, 28
- televisie, diapresentatie, 21
- terugkeren, 27
- tijd, instellen, 2, 3, 27
- tips
 - onderhoud, 58
 - ReadMe-bestand, 37
 - richtlijnen voor batterijen, 57

U

- uitschakelen, automatisch, 54
- URL's, Kodak-websites, 48
- USB (universal serial bus)
 - foto's overbrengen, 14
- USB-kabel
 - camerapoort, ii

V

- veiligheid
 - batterij, 55
- verwachte levensduur, 56
- verwijderen
 - foto's, video's beveiligen, 12
 - in quickview-modus, 6
 - uit intern geheugen, 13
 - van SD/MMC-kaart, 13
 - voorzorgsmaatregelen
 - formatteren, 29

video's

- bekijken, 9
- beveiligen, 12
- datumweergave aan, 28
- gelabelde video's per e-mail verzenden, 35
- instellingen controleren, 10
- kopiëren, 22
- opnamelampje, i
- opnametijd instellen, 26
- opslagcapaciteit, 53
- overbrengen naar computer, 14
- verwijderen, 13

video's bekijken

- beveiligen, 12
- camerascherm, 9
- diapresentatie, 20
- verwijderen, 13

videodatum weergeven, 28

videolengte, 26

video-uitgang, 28

voeding

- camera, 2
- schakelaar, i

voor uw camera zorgen, 58

voorschriften, 62

W

weggoeien, recyclen, 58

Windows-computers

- software installeren, 15

wisselstroomadapter, 57

Z

zelfontspanner, 24

- lampje, i
- met foto's, 19

zelfontspanner, sluitervertraging, 19

zoeker, ii

- lens, i

zoom

- digitaal, 8