
Kodak EasyShare C340 zoom digitale camera



Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Ga voor helpinformatie over uw camera naar www.kodak.com/go/c340support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten


© Eastman Kodak Company, 2004

Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak, EasyShare en Retinar zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.


O/N 4J1986_nl

Vooraanzicht



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|
| 1 | Greep | 6 | Flitser |
| 2 | Keuzeschakelaar/aan-uitknop | 7 | Luidspreker |
| 3 | Sluiterknop | 8 | Zoeker |
| 4 | Flitserknop | 9 | Lens |
| 5 | Zelfontspanner/burst-knop | 10 | Gelijkspanningsingang (3 V)  , voor optionele wisselstroomadapter |

Zijaanzicht



1 Connector voor camerastation

2 Statiefbevestiging

3 LCD-scherm

4 Zoeker

5 Klaar-lampje

6 Review-knop (bekijken)

7 Menu-knop

8 LCD-aan-uitknop/statusknop **i**

9 Delete-knop (verwijderen)

10 Zoomknop (groothoek/telefoto)

11 4-pijlenknop ◀/▶ ▶/▼

12 OK-knop

13 Sleuf voor optionele SD- of MMC-kaart

14 USB, audio/video-uitgang **•**↔

15 Share-knop (delen)

16 Batterijcompartiment

Inhoudsopgave


| | |
|---|-----------|
| 1 Uw camera instellen | 1 |
| De polsriem bevestigen | 1 |
| De batterijen plaatsen | 1 |
| De camera inschakelen..... | 2 |
| Datum en tijd instellen – eerste keer..... | 2 |
| Datum en tijd instellen – op een willekeurig tijdstip | 3 |
| Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart | 3 |
| 2 Foto's en video's maken | 5 |
| Een foto maken..... | 5 |
| Optische zoom gebruiken | 9 |
| De flitser gebruiken | 10 |
| Foto's en video's bekijken | 10 |
| Een foto bijsnijden | 13 |
| Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen..... | 14 |
| 3 Foto's overbrengen en afdrukken | 16 |
| Minimale systeemvereisten | 16 |
| Software installeren | 17 |
| Foto's overbrengen met de USB-kabel | 18 |
| Foto's afdrukken | 19 |
| Geschikte stations voor uw camera..... | 22 |
| 4 Meer camerafuncties | 23 |
| De zelfontspanner gebruiken | 23 |
| Burst gebruiken..... | 24 |
| Een diapresentatie afspelen..... | 24 |
| Foto's en video's kopiëren | 26 |
| De flitserinstellingen wijzigen | 27 |
| Opnamemodi | 28 |
| Opname-instellingen wijzigen..... | 31 |
| Uw camera aanpassen | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Foto/video-informatie bekijken | 38 |
| Vooraf labelen voor albumnamen | 39 |
| Uw foto's delen..... | 41 |
| 5 Problemen oplossen | 48 |
| Cameraproblemen..... | 48 |
| Problemen met de computer of verbindingen | 50 |
| Problemen met de fotokwaliteit..... | 50 |
| Status van het klaar-lampje op de camera | 52 |
| Problemen met direct afdrucken (PictBridge)..... | 53 |
| 6 Help-informatie | 54 |
| Nuttige webadressen | 54 |
| Telefonische klantenservice | 55 |
| 7 Bijlage | 57 |
| Cameraspecificaties..... | 57 |
| Opslagcapaciteit | 60 |
| Stroombesparende functies | 61 |
| Belangrijke veiligheidsinstructies | 61 |
| Informatie over de batterijen | 63 |
| Een upgrade van software en firmware uitvoeren..... | 65 |
| Extra onderhoud | 65 |
| Garantie | 65 |
| Voorschriften | 68 |

1

Uw camera instellen


De polsriem bevestigen



De batterijen plaatsen



- 1 Open de klep van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats de batterij en sluit vervolgens de klep van het batterijcompartiment.




CRV3-lithium
(niet-oplaadbaar)

Ni-MH
(oplaadbaar)

2-AA lithium, Ni-MH,
of oxy-alkaline AA ZR6

Zie [pagina 63](#) voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de levensduur van de batterij.


De camera inschakelen






Datum en tijd instellen – eerste keer




A line drawing of a camera from a top-down perspective. Callout 1 points to the mode dial. Callout 2 points to the navigation pad on the back of the camera. To the right of the camera are two sets of navigation symbols: a left and right arrow, and an up and down arrow, followed by the text 'om de instelling te wijzigen.' and 'om naar het vorige/volgende veld te gaan.' Below these is the text 'OK om de instelling te accepteren.'

Datum en tijd instellen – op een willekeurig tijdstip







1 Druk op Menu.

2  /  om Setup Menu (instelmenu)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

3  /  om Language (taal)  of Date/Time (datum/tijd)  te markeren, en druk vervolgens op de OK-knop.


Bij het instellen van de datum en tijd kunt u de volgende knoppen gebruiken:

-  /  om de instelling te wijzigen.
-  /  om naar het vorige/volgende veld te gaan.
- OK om de instelling te accepteren.

Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart

De camera heeft een intern geheugen van 16 MB. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen om meer foto's en video's op te slaan.

OPMERKING: Wij raden u aan om SD- en MMC-kaarten van Kodak te gebruiken. Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (zie [pagina 38](#)).



LET OP:


Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u mogelijk de kaart. Als het klaar-lampje knippert kan het plaatsen of verwijderen van kaarten schade veroorzaken aan uw foto's, kaart of camera.


Zie [pagina 60](#) voor informatie over de opslagcapaciteit. U kunt SD- of MMC-kaarten kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c340accessories.

2

Foto's en video's maken

Een foto maken



1  **AUTO**
Schakel de camera in.


2 Richt de camera met behulp van de zoeker of het LCD-scherm op het onderwerp.


3 Houd de sluiterknop half ingedrukt om scherp te stellen en de belichting in te stellen.

4 Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk de knop vervolgens volledig in.

Klaar-lampje

Een video maken




1 
Schakel de camera in.

2 Richt de camera met behulp van de zoeker of het LCD-scherm op het onderwerp.


3 Druk de sluiterknop helemaal in en laat de knop vervolgens los.
Druk als u de opname wilt beëindigen nogmaals op de sluiterknop en laat deze vervolgens weer los.

De zojuist gemaakte foto of video bekijken

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze gedurende 5 seconden in de Quickview-modus op het LCD-scherm weergegeven.

Wanneer de foto, video en  worden weergegeven, kunt u het volgende doen:

Als u niet op een knop drukt, wordt de foto/video automatisch opgeslagen.



Delete-knop (verwijderen)


Druk op de OK-knop als u een video wilt afspelen of onderbreken.
(▲/▼ om het volume aan te passen.)


Met de Share-knop kunt u een foto/video labelen als favoriet, of deze labelen om per e-mail te verzenden of af te drukken.

Raadpleeg [pagina 10](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

De status van de camera en foto's controleren

Druk op de LCD-aan-uitknop/statusknop  als u wilt controleren welke camera- en foto-instellingen actief zijn.



Status-knop 

Druk eenmaal op de statusknop als u de pictogrammen van de actieve camera- en foto-instellingen wilt uitschakelen.







Druk nogmaals op de knop als u het camera-scherm wilt uitschakelen.

De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen gebruiken (foto's)

Wanneer u het LCD-scherm gebruikt als zoeker, geven zoekermarkeringen aan waarop de camera wordt scherpgesteld. Om de beste foto's te krijgen, dient u scherp te stellen op onderwerpen op de voorgrond (ook als deze onderwerpen niet in het midden staan).

1 Druk de sluiterknop **half in**.

Het onderwerp is scherpgesteld wanneer de zoekermarkeringen groen worden.


| Als u de sluiterknop half indrukt, stelt u scherp op: | |
|--|--|
| Zoekermarkeringen  |  het midden |
| |  het midden in groothoek |
| |  de zijkant |
| |  het midden en de zijkant |
| |  links en rechts |

2 Laat de sluiterknop los als het gewenste onderwerp niet wordt scherpgesteld (of als de zoekermarkeringen verdwijnen) en maak de beeldcompositie opnieuw.


3 Druk de sluiterknop **volledig in** als u de foto wilt maken.

OPMERKING: De zoekermarkeringen worden niet in de modi Landscape (panorama), Fireworks (vuurwerk) of Video weergegeven. Wanneer u Focus Zone (scherpstelgebied) ([pagina 34](#)) instelt op Center Zone (centrale doelen), zijn de zoekermarkeringen gericht op het midden in groothoek.

Opnamemodi




Opnamemodi – de sluitser is half ingedrukt



Optische zoom gebruiken

Met de optische zoom kunt u het onderwerp 3x dichterbij halen. De optische zoom is effectief als de lens zich verder dan 0,6 m van het onderwerp bevindt of 13 cm in de Close-up-modus. U kunt de optische zoom alleen vóór de video-opname wijzigen, niet tijdens het opnemen.



- 1 Gebruik de zoeker of het LCD-scherm om op het onderwerp te richten.
- 2 Druk op de knop Telefoto (T) om in te zoomen. Druk op de knop Groothoek (W) om uit te zoomen.
De zoomindicator geeft de zoomstatus aan.
- 3 Druk de sluiterknop **half in** om de belichting en de scherpestelling in te stellen en druk de knop vervolgens **volledig in** om de foto te maken. (Wanneer u video's maakt, drukt u de sluiterknop in en laat u deze vervolgens weer los.)

Digitale zoom gebruiken

Met de digitale zoom in een willekeurige fotomodus kunt u het beeld nog eens 5x vergroten nadat u de optische zoom al hebt toegepast. De beschikbare instellingen voor de gecombineerde zoom variëren van 3x tot 15x.

- 1 Druk op T (telefoto) tot de limiet voor de optische zoom is bereikt (3x). Laat de knop los en druk er nogmaals op.


De zoomindicator geeft de zoomstatus aan.

- 2 Maak de foto.

OPMERKING: U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's. Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. Het blauwe schuifblokje op de zoomindicator stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm bereikt.

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser wanneer u 's nachts of binnen foto's maakt, of buiten in schaduwrijke omgevingen.



Druk herhaaldelijk op  om de flitsermodi (zie de tabel met flitsermodi) te doorlopen.

Het actieve flitserpictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm.


Zie [pagina 27](#) voor het wijzigen van de flitserinstellingen.



| Afstand tussen flitser en onderwerp | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Zoompositie | Flitserbereik |
| Groothoek | 0,6 m - 3,6 m bij ISO 140 |
| Telefoto | 0,6 m - 2,1 m bij ISO 140 |

Foto's en video's bekijken





Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.

1 Review-knop (bekijken)
(Druk nogmaals om de Review-modus te verlaten)



2   (vorige/volgende)


Video's:
Druk op de OK-knop als u een video wilt afspelen of onderbreken


-   Volume aanpassen
-  Terugspoelen naar het begin (tijdens het afspelen).
-  Volgende foto/video (tijdens het afspelen).

Om batterijvoeding te besparen kunt u het optionele Kodak EasyShare-camerastation of -printerstation, of de 3-volt Kodak-wisselstroomadapter gebruiken. (Ga naar www.kodak.com/go/c340accessories.)


OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 4:3 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven.

De betekenis van de Review-pictogrammen





Een foto vergroten in de Review-modus











Multifoto (miniaturen) bekijken in de Review-modus



Een foto bijsnijden


U kunt een gedeelte van een foto selecteren en opslaan.

OPMERKING: Het origineel blijft behouden. Foto's van minder dan 2,1 MP kunnen niet worden bijgesneden.

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op   om de foto te zoeken.
- 3 Druk op de Menu-knop.
- 4 Kies voor Crop (bijsnijden).
Er wordt een bijsnijdkader weergegeven, en op de foto worden instructies weergegeven.
- 5 Volg de instructies op het scherm.
- 6 Druk op     als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen of op   als u de grootte van het bijsnijdkader wilt verplaatsen.
- 7 Het bijsnijdkader wordt rood zodra het maximale zoompunt is bereikt.
- 8 Druk op OK om de foto bij te snijden.
- 9 Kies Yes (ja) als u de bijgesneden foto wilt opslaan en No (nee) als u het bijsnijden wilt beëindigen.

OPMERKING: Bijsnijden wordt mogelijk niet ondersteund voor afbeeldingen die met andere digitale camera's zijn gemaakt.


Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen




1 Druk op de Review-knop (bekijken).

2 ◀/▶ voor de vorige/volgende foto of video.

3 Druk op Menu.

4 Druk op ▲/▼ om Protect (beveiligen)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Opmerking: druk nogmaals op de OK-knop als u Protect (beveiligen) wilt uitschakelen.

De foto of video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  wordt bij de beveiligde foto of video weergegeven.


Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.



LET OP:

Als u het interne geheugen of de SD- of MMC-kaart formateert, worden alle (ook beveiligde) foto's en video's verwijderd. (Als u het interne geheugen formateert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software om ze te herstellen.)

Foto's en video's verwijderen



PICTURE (foto) of VIDEO – hiermee verwijdert u de weergegeven foto of video.

EXIT (afsluiten) – hiermee verlaat u het Delete-scherm.

ALL (alle) – hiermee verwijdert u alle foto's en video's op de huidige opslaglocatie.

OPMERKING: Beveiligde foto's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's verwijdert.

3

Foto's overbrengen en afdrukken



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat* u de camera of het optionele station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

Minimale systeemvereisten

Windows-computers


- Windows 98, 98 Tweede Editie, Me, 2000 SP1 en XP
- Internet Explorer 5.01 of hoger
- 233-MHz processor of sneller
- 64-MB RAM (128-MB RAM voor Windows XP)
- 200-MB vrije ruimte op de harde schijf
- CD-ROM-station
- Beschikbare USB-poort
- Kleurenmonitor, 800 x 600 pixels (16 bits of 24 bits wordt aanbevolen)

Macintosh-computers

- Power Mac G3, G4, G5, G4 cube; iMac; PowerBook G3, G4; of iBook-computers
- Mac OS X versie 10.2.3, 10.3
- Safari 1.0 of hoger
- 128-MB RAM
- 200-MB vrije ruimte op de harde schijf
- CD-ROM-station
- Beschikbare USB-poort
- Kleurenmonitor, 1024 x 768 pixels (duizenden of miljoenen kleuren aanbevolen)

OPMERKING: U kunt EasyShare-software downloaden vanaf www.kodak.com/go/c340downloads.

Software installeren



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat* u de camera of het optionele station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met Kodak EasyShare-software in het CD-ROM-station.
- 3 Laad de software als volgt:

Windows-computers – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet verschijnt, en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.

Mac OS X-computers – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad, en klik vervolgens op het installatiepictogram.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

Windows-computers – selecteer Standaard als u de meest gebruikte toepassingen wilt installeren. Selecteer Aangepast als u zelf de toepassingen wilt kiezen die u wilt installeren.


Mac OS X-computers – volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Neem een aantal minuten de tijd om uw camera en software elektronisch te registreren wanneer u dit wordt gevraagd. U ontvangt dan informatie over nieuwe softwareversies. Bovendien worden bepaalde bij de camera geleverde producten geregistreerd. Om de camera en de software elektronisch te kunnen registreren, dient u een internetaansluiting te hebben. U kunt zich later alsnog registreren via www.kodak.com/go/register.

- 5 Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd. Schakel de antivirussoftware in als u die eerder hebt uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de antivirussoftware voor meer informatie.

Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor informatie over de softwaretoepassingen op de CD met Kodak EasyShare-software.

Foto's overbrengen met de USB-kabel



- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Steek het uiteinde van de USB-kabel met het merkteken  in de gemerkte USB-poort op de computer. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van de camera (zie afbeelding).
- 4 Schakel de camera in.

De Kodak EasyShare-software wordt op uw computer geopend. Volg de aanwijzingen op het scherm om foto's over te brengen.

OPMERKING: Ga naar www.kodak.com/go/howto voor een on line tutorial over het aansluiten van de camera.

Andere beschikbare producten voor overdracht

U kunt ook de volgende Kodak-producten gebruiken om foto's en video's over te brengen.

- Kodak EasyShare-camerastation, Kodak EasyShare-printerstation (zie [pagina 22](#))
- Kodak-kaartlezer voor meerdere kaarten, Kodak SD MultiMedia-kaartlezer/schrijver

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c340accessories.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een Kodak EasyShare-printerstation

Plaats de camera op het Kodak EasyShare-printerstation en druk uw foto's direct af, met of zonder computer. U kunt dit station en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen, of via www.kodak.com/go/c340accessories.

Direct afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Uw camera beschikt over PictBridge-technologie, zodat u direct kunt afdrukken op PictBridge-compatibele printers. U hebt het volgende nodig:

- Een camera met volledig opgeladen batterijen of met een optionele Kodak 3-volt wisselstroomadapter
- Een PictBridge-compatibele printer
- Een USB-kabel, meegeleverd bij uw camera

De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Optioneel: als u een Kodak 3-volt wisselstroomadapter (optionele accessoire) hebt, sluit u deze aan op een stopcontact.
- 3 Sluit de camera met de juiste USB-kabel aan op de printer. (Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de printer of ga naar www.kodak.com/go/c340accessories.)

Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de printer en de camera in.

Het PictBridge-logo wordt weergegeven, gevolgd door de huidige foto en het menu. (Als er geen foto's worden gevonden, wordt er een bericht weergegeven.) Als de menu-interface wordt uitgeschakeld, kunt u op een willekeurige knop drukken om deze weer in te schakelen.

- 2 Druk op ▲/▼ om een afdrukoptie te kiezen en druk vervolgens op de OK-knop.

| | |
|---|--|
| Current Picture (huidige foto) | Druk op ◀/▶ om een foto te selecteren. Selecteer het aantal exemplaren. |
| Tagged Pictures (gelabelde foto's) | Als uw printer hiervoor geschikt is, kunt u de foto's afdrukken die u hebt gelabeld om af te drukken, en kunt u een afdrukformaat kiezen. |
| Index Print (indexafdruk) | Druk miniaturen af van alle foto's. Hiervoor zijn een of meerdere vellen papier nodig. Kies een afdrukformaat als de printer hiervoor geschikt is. |
| All Pictures (alle foto's) | Druk alle foto's af die in het interne geheugen, op een kaart of als favorieten zijn opgeslagen. Selecteer het aantal exemplaren. |
| Image Storage (beeldopslag) | Toegang tot het interne geheugen, een kaart of Favorites (favorieten). |

OPMERKING: Bij direct afdrukken worden de foto's niet permanent overgebracht naar of opgeslagen op de computer of printer. Zie [pagina 16](#) om foto's naar uw computer over te brengen. Als u de keuzeschakelaar op de favorietenmodus hebt gezet, wordt de huidige foto weergegeven.

De camera loskoppelen van een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Koppel de USB-kabel los van de camera en de printer.

On line fotoafdrukken bestellen

Kodak EasyShare Print Service (geleverd door Ofoto op www.ofoto.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de Kodak EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:

- Foto's uploaden.
- Foto's bewerken, verbeteren en er passe-partouts aan toevoegen.
- Foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden.
- Kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.



Foto's vanaf uw computer afdrukken

Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie over het afdrukken van foto's vanaf uw computer.

Vanaf een optionele SD- of MMC-kaart afdrukken

- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD- of MMC-kaartsleuf plaatst. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker met SD- of MMC-ondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker-locatie. Zie www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschikte stations voor uw camera


| Kodak EasyShare-station | Configuratiemogelijkheden |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ printerstation 4000■ camerastation II■ LS420-, LS443-camerastation | Niet-compatibel |
| <ul style="list-style-type: none">■ printerstation■ printerstation plus■ printerstation 6000■ camerastation 6000 |  <p>Speciaal inzetstuk voor de camera</p> <p>D-22-adaptor</p> <p>Station</p> |
| <ul style="list-style-type: none">■ andere stations, zoals printer- en camerastations uit serie 3 |  <p>Speciaal inzetstuk voor de camera (meegeleverd bij camera)</p> <p>Station</p> |

U kunt camerastations, printerstations en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c340accessories.


4

Meer camerafuncties

De zelfontspanner gebruiken




1 Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.

2 Druk in een willekeurige fotomodus op 
Druk eenmaal voor een vertraging van 10 seconden (hierdoor hebt u voldoende tijd om in de compositie te gaan staan)
Druk nogmaals voor een vertraging van 2 seconden (voor het automatisch loslaten van de sluitertknop op een statief)

3 Breng de compositie in beeld.

4 Druk de sluitertknop eerst half in en vervolgens helemaal.


 De foto wordt na 2 of 10 seconden gemaakt.

Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen voordat de foto wordt gemaakt, drukt u op de zelfontspannerknop.

De zelfontspannerfunctie wordt uitgeschakeld nadat de foto is gemaakt.



De zelfontspanner gebruiken voor het maken van video's

Gebruik bovenstaande procedure, maar:

- Zet de keuzeschakelaar op de Video-modus .
- Druk de sluitertknop volledig in.

OPMERKING: De opname stopt wanneer u op de sluitertknop drukt of wanneer er geen opslagruimte meer is.

Burst gebruiken

| Optie | Beschrijving | Doel |
|---|---|--|
|  Burst (foto's in serie maken) | De camera maakt 3 foto's in een serie (3 per seconde) als de sluiterknop is ingedrukt.  De eerste 3 foto's worden opgeslagen. | Een verwachte gebeurtenis vastleggen. Voorbeeld: Iemand die met een golfclub slaat. |


- 1 Druk in de meeste fotomodi herhaaldelijk op de zelfontspannerknop/Burst-knop om een optie te kiezen.
- 2 Druk de sluiterknop **half in** om de automatische scherpstelling en belichting in te stellen.
- 3 Druk de sluiterknop **volledig in** en houd deze ingedrukt om de foto's te maken.
De camera stopt als u de sluiterknop weer loslaat, als de foto's zijn gemaakt of als er geen opslagruimte meer is.

OPMERKING: U kunt in de Quickview-modus alle foto's in de burst-serie verwijderen. In de Review-modus kunt u foto's één voor één verwijderen (zie [pagina 15](#)).

Een diapresentatie afspelen

Met Slide Show (diapresentatie) kunt u uw foto's en video's op het LCD-scherm weergeven. Zie [pagina 26](#) als u een diapresentatie op een tv of een ander extern apparaat wilt afspelen. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door een optionele 3-volt wisselstroomadapter van Kodak te gebruiken. (Zie www.kodak.com/go/c340accessories.)

De diapresentatie starten

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om Slide Show (diapresentatie)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ om Begin Show (diapresentatie starten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Elke foto en video wordt één keer weergegeven.

Druk op de OK-knop om de diapresentatie te onderbreken.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op ▲/▼ om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd ▲/▼ ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.

De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Loop (lus) inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op ▲/▼ om Loop (lus) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om On (aan) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

*De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is.
De Loop-instelling blijft van kracht totdat u deze wijzigt.*

Foto's/video's op een televisiescherm weergeven

U kunt foto's en video's op een televisie, op een computerbeeldscherm of op andere apparaten met een video-ingang weergeven. (De beeldkwaliteit op een televisiescherm is mogelijk niet zo goed als op een computerbeeldscherm of op een afdruk.)

OPMERKING: Zorg dat de juiste optie (NTSC of PAL) is ingesteld voor de video-uitgang (zie [pagina 37](#)). Als u de videokabel tijdens een diaprojectie aansluit of loskoppelt, wordt de presentatie gestopt.

- 1 Sluit de USB-poort of audio/video-uitgang van de camera met een audio/videokabel aan op de video-ingang (geel) en audio-ingang (wit) van de televisie. Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor meer informatie.
- 2 Bekijk foto's en video's op de televisie.




Foto's en video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera zit.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren. Zie [Image Storage \(beeldopslag\) \(pagina 39\)](#).

Foto's of video's kopiëren:

- 1 Druk op de RReview-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Copy (kopiëren)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

3 Druk op ▲/▼ om een optie te markeren:

PICTURE (foto) of VIDEO – hiermee kopieert u de huidige foto of video.

EXIT (afsluiten) – hiermee keert u terug naar het Review-menu.


ALL (alle) – hiermee kopieert u alle foto's en video's van de geselecteerde locatie naar de andere locatie.

4 Druk op de OK-knop.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 15](#)).

Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd. Zie [pagina 14](#) voor het beveiligen van foto's en video's.





De flitserinstellingen wijzigen




Druk herhaaldelijk op de flitserknop om door de flitsermodi te bladeren (zie de tabel met flitsermodi).

Het actieve flitserpictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm.

OPMERKING: Elke opnamemodus heeft vaste flitserinstellingen. Bepaalde flitserinstellingen zijn niet beschikbaar in elke opname- of scènemodus. Wanneer u in een aantal van deze modi kiest voor de optie Auto (automatisch) of Red-eye (rode ogen), blijft de instelling van kracht tot u deze wijzigt.

| Flitsermodi | Flitser |
|--|--|
|  Auto Flash (automatische flitser) | De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen. |
|  Fill (altijd flitser) | De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze gebruiken als het onderwerp zich in de schaduw bevindt of in tegenlicht (wanneer de zon achter het onderwerp staat). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is. |
|  Red-eye (rode ogen) | De flitser gaat eenmaal af om de ogen van de persoon aan de flitser te laten wennen en dan nogmaals als de foto wordt gemaakt. (Als de lichtomstandigheden het gebruik van de flitser maar geen rode-ogenreductie vereisen, gaat de flitser slechts eenmaal af.) |
|  Off (uit) | De flitser gaat nooit af. |



Opnamemodi



Kies de modus die het meest geschikt is voor uw onderwerpen en omgeving.








| Gebruik deze modus: | Voor het volgende: |
|---|---|
|  Auto (automatisch) | Alledaagse opnamen – biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak. |
| SCN Scene (scène) | Eenvoudig richten en foto's maken in 8 speciale omstandigheden (zie Scènemodi , pagina 29). |
|  Portrait (portret) | Portretfoto's van mensen. Met telefoto kunt u de achtergrond extra vaag maken. |
|  Sport | Bewegende onderwerpen. De sluitertijd is kort. De camera heeft de volgende standaardinstellingen: f/2,8 - f/3,7; scherpstelling op meerdere doelen; ISO 80 - ISO 160. |
|  Landscape (panorama) | Verre onderwerpen. De flitser gaat niet af tenzij u deze aanzet. De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen (pagina 7) zijn niet beschikbaar in deze modus. |
|  Close-up | Onderwerpen met een afstand van 13 cm - 70 cm van de lens bij groothoek; 22 cm - 70 cm bij telefoto. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser. Gebruik het LCD-scherm om het onderwerp in beeld te brengen. |
|  Video | Het opnemen van bewegende beelden met geluid (zie pagina 5). |


Scènemodi

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de Scene-modus (scène) **SCN**.
- 2 Druk op   om beschrijvingen van de scènemodus weer te geven.

OPMERKING: Druk op de OK-knop als de beschrijvingen van de scènemodus worden uitgeschakeld.

3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te selecteren.



| Gebruik deze scènemodus | | Voor het volgende: | Standaardinstellingen van de camera |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  | Children (kinderen) | Foto's van spelende kinderen bij helder licht. | f/2,7 - f/4,6, scherpstelling op meerdere doelen, ISO 80 - ISO 160 |
|  | Party | Mensen binnenshuis. Rode ogen worden geminimaliseerd. | f/2,7 - f/4,6, scherpstelling op meerdere doelen, rode-ogenflitser, ISO 140 |
|  | Night Portrait (nachtportret) | Het verminderen van rode ogen, 's nachts of bij weinig licht. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief. | f/2,7 - f/4,6, scherpstelling op meerdere doelen, rode-ogenflitser, ISO 140 |
|  | Beach (strand) | Heldere strandscènes. | f/2,7 - f/4,6, +1 belichtingscompensatie, scherpstelling op meerdere doelen, daglicht, witbalans, ISO 80 |
|  | Snow (sneeuw) | Heldere sneeuwscènes. | f/2,7 - f/4,6, +1 belichtingscompensatie, scherpstelling op meerdere doelen, ISO 80 |
|  | Fireworks (vuurwerk) | De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief. | f/4,0 - f/8,0, belichting van 2 seconden, scherpstelling op oneindig, scherpstelling op meerdere doelen, daglicht, witbalans, ISO 80 |
|  | Self-Portrait (zelfportret) | Close-ups van uzelf. Deze modus zorgt voor een correcte scherpstelling en minimaliseert rode ogen. | f/2,8, macrofocus, scherpstelling op meerdere doelen, rode-ogenflitser, ISO 80 |




| Gebruik deze scènemodus | | Voor het volgende: | Standaardinstellingen van de camera |
|---|-------------------------------------|--|--|
|  | Backlight (achtergrondlicht) | Onderwerpen in schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt). | f/2,7 - f/4,6, scherpstelling op meerdere doelen, altijd flitser, ISO 80 |



OPMERKING: ISO-snelheid is afhankelijk van de instelling van de flitser: aan of uit.


Opname-instellingen wijzigen




U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert:




- 1 Druk op de Menu-knop. (Bepaalde instellingen zijn niet in elke modus beschikbaar.)
- 2 Druk op / als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

| Instelling | Pictogram | Opties |
|---|---|---|
| Exposure compensation (belichtingscompensatie) (Fotomodus) Hiermee kiest u hoeveel licht er in de camera valt. <i>De instelling blijft van kracht totdat u aan de keuzeschakelaar draait.</i> |  | Verminder de waarde als de foto te licht wordt. Verhoog de waarde als de foto te donker wordt. OPMERKING: Als het camerascherm in een opnamemodus voor foto's is ingeschakeld, dient u op  /  te drukken om de belichtingscompensatie aan te passen. De belichtingscompensatie wordt opnieuw op nul gezet als de lange belichting wordt ingeschakeld. Niet beschikbaar in videomodus. |

| Instelling | Pictogram | Opties |
|--|---|--|
| <p>Picture Size (fotoformaat) Hiermee kiest u een fotoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p> |  | <p>5,0 MP (standaard) – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte.</p> <p>4,4 MP (3:2) – ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de opname verloren gaat. Ook voor afdrukken van maximaal 50 cm x 75 cm.</p> <p>3,1 MP – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>2,1 MP – voor afdrukken tot 28 cm x 36 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>1,1 MP – voor afdrukken tot 10 cm x 15 cm, voor het verzenden van e-mails, internetten, schermweergave of om ruimte te bewaren.</p> |
| <p>Video Size (videoresolutie) Hiermee kiest u een videoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p> |  | <p>640 x 480 – hogere resolutie en grotere bestandsgrootte. De video wordt afgespeeld in een venster van 640 x 480 pixels (VGA).</p> <p>320 x 240 – lagere resolutie en geringere bestandsgrootte. De video wordt afgespeeld in een venster van 320 x 240 pixels (QVGA).</p> |


| Instelling | Pictogram | Opties |
|---|---|--|
| <p>White Balance (witbalans) Hiermee kiest u uw lichtbron. <i>De instelling blijft van kracht totdat u aan de keuzeschakelaar draait.</i></p> |  | <p>Auto (automatisch [standaard]) – corrigeert automatisch de witbalans. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Daylight (daglicht) – voor het maken van foto's bij een natuurlijke belichting.</p> <p>Tungsten (kunstlicht) – corrigeert de oranje zweem van gloeilampen. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij kunstlicht of halogeenlicht zonder flitser.</p> <p>Fluorescent (tl-licht) – corrigeert de groene zweem van tl-licht. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij tl-licht zonder flitser.</p> <p>Niet beschikbaar in videomodus.</p> |
| <p>ISO Speed (ISO-snelheid) Hiermee stelt u de lichtgevoeligheid van de camera in <i>De instelling blijft van kracht totdat u aan de keuzeschakelaar draait.</i></p> | <p>ISO</p> | <p>Kies een lagere ISO-instelling bij helder licht en een hogere ISO-instelling bij weinig licht. Kies Auto (automatisch [standaard]), 80, 100, 200, 400.</p> <p>OPMERKING: ISO keert terug naar Auto (automatisch) wanneer de camera in de sport-, portret- of opnamemodus wordt gezet of tijdens lange belichting.</p> <p>Niet beschikbaar in videomodus.</p> |





| Instelling | Pictogram | Opties |
|--|---|--|
| <p>Focus Zone (scherpstelgebied) Hiermee selecteert u een groot of specifiek gebied waarop u wilt scherpstellen. <i>De instelling blijft van kracht totdat u aan de keuzeschakelaar draait.</i></p> |  | <p>Multi-zone (meerdere doelen [standaard]) – beoordeelt 2 gebieden zodat de foto overal even scherp is. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Center-zone (centrale doelen) – beoordeelt het kleine gebied in het midden van de zoeker. Ideaal voor een nauwkeurige scherpstelling van een bepaald gebied op de foto.</p> <p>OPMERKING: Voor de beste foto's stelt u de camera in op Multi-zone (meerdere doelen) wanneer deze zich in de panoramamodus bevindt.</p> <p>Niet beschikbaar in videomodus.</p> |
| <p>Color Mode (kleurmodus) Hiermee kiest u kleurtinten. <i>Deze instelling blijft van kracht totdat u de keuzeschakelaar naar een andere stand draait of de camera uitschakelt.</i></p> |  | <p>Color (kleur [standaard]) Black & White (zwart-wit) Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's.</p> <p>OPMERKING: Met de EasyShare-software kunt u een kleurenfoto ook omzetten in een zwartwit- of sepiafoto.</p> <p>Niet beschikbaar in videomodus.</p> |
| <p>Long Time Exposure (lange belichting) Hiermee kiest u hoe lang de sluiters geopend blijft. <i>De instelling blijft van kracht totdat u aan de keuzeschakelaar draait.</i></p> |  | <p>Maximaal 4 seconden.</p> <p>OPMERKING: Wanneer lange belichting is ingeschakeld, wordt de belichtingscompensatie op nul gezet en ISO op Auto (automatisch).</p> |







| Instelling | Pictogram | Opties |
|--|---|---|
| <p>Image Storage (beeldopslag)</p> <p>Hiermee kiest u een opslaglocatie voor foto's en video's.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p> |  | <p>Auto (automatisch [standaard]) – als een kaart in de camera is geplaatst, wordt de kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst.</p> <p>Internal Memory (intern geheugen) – de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als de kaart is geïnstalleerd.</p> |
| <p>Set Album (album instellen) (Foto)</p> <p>Hiermee kiest u albumnamen.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt. U kunt bij Set Album (album instellen) uit verschillende mogelijkheden kiezen.</i></p> |  | <p>On (aan) of Off (uit).</p> <p>Selecteer albumnamen voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld. Zie pagina 39.</p> |
| <p>Setup Menu (instelmenu)</p> <p>Hiermee kiest u extra instellingen.</p> |  | <p>Zie Uw camera aanpassen.</p> |





Uw camera aanpassen

Met Setup (instellingen) kunt u uw camera-instellingen aanpassen.

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u Setup (instellingen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 5 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.


| Instelling | Pictogram | Opties |
|--|---|--|
| Naar het vorige menu terugkeren. |  | |
| Liveview Hiermee wijzigt u de standaardinstelling voor Liveview. (Zie pagina 6 voor meer informatie.) |  | On (aan) Off (uit [standaard]) Alleen beschikbaar in de modi Auto (automatisch) en Landscape (panorama). |
| Sound Themes (geluidsthema's) Hiermee kiest u een geluid voor de volgende camerafuncties: opstarten, zelfontspanner, zelfontspanner, fouten/waarschuwingen. Geen geluid bij video-opname. |  | Shutter Only (alleen sluiters), Default (standaard), Classical (klassiek), Jazz, Sci-fi (sciencefiction). |
| Sound Volume (geluidsvolume) Hiermee wijzigt u de geluidsstrekte of schakelt het geluid in of uit. |  | Off (uit), Low (laag), Medium (normaal), High (hoog). |

| Instelling | Pictogram | Opties |
|---|---|---|
| Auto Power Off (automatisch uitschakelen) Hiermee selecteert u wanneer u wilt dat de camera zichzelf automatisch uitschakelt. |  | 3 minuten (standaard) 1, 3, 5 of 10 minuten |
| Date & Time (datum en tijd) |  | Zie pagina 2 . |
| Video Out (video-uitgang) Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een andere extern apparaat aan te sluiten. |  | NTSC (standaard) – wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan; de meest voorkomende tv-standaard. PAL – wordt gebruikt in Europa en China. |
| Orientation Sensor (oriëntatie-sensor) Hiermee draait u de foto's zodat ze met de juiste zijde naar boven worden weergegeven. OPMERKING: Hierdoor worden afbeeldingen in de Review-modus gedraaid, maar niet in Quickview. Gebruik de Kodak EasyShare-software als u de afbeeldingen automatisch wilt draaien op het scherm. |  | On (aan [standaard]) Off (uit) |
| Date Stamp (datumstempel) Hiermee dateert u uw foto's. |  | Kies een datumoptie of schakel de functie uit. (Standaard uitgeschakeld.) |
| Video Date Display (videodatum weergeven) Hiermee geeft u de datum en tijd weer aan het begin van een video. |  | On (aan [standaard]) – kies uit 3 verschillende datumnotaties. Off (uit) |









| Instelling | Pictogram | Opties |
|---|---|---|
| Language (taal) Hiermee kiest u een taal. |  | Zie pagina 3 . |
| Format (formatteren)  LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken. |  | Memory Card (geheugenkaart) – wist de volledige inhoud van de kaart en formateert de kaart. Cancel (annuleren) – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan. Internal Memory (intern geheugen) – wist de volledige inhoud van het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, namen van albums en favorieten; formateert het interne geheugen. |
| About (info) Hiermee geeft u informatie weer over uw camera. |  | Cameramodel en firmwareversie. |

Foto/video-informatie bekijken

Druk in de Review-modus op de Menu-knop om de optionele Review-instellingen te openen.



Andere instellingen wijzigen

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Album (pagina 39) |  | Copy (kopiëren) (pagina 26) |
|  | Crop (bijsnijden) (pagina 12) |  | Protect (beveiligen) (pagina 14) |
|  | Slide Show (diapresentatie) (pagina 24) |  | Image Storage (beeldopslag) (pagina 39) |
|  | Multi-up (multifoto) (pagina 12) |  | Setup Menu (instelmenu) (pagina 35) |






Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Set Album (album instellen) (foto of video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software die bij uw camera werd geleverd als u albumnamen op uw computer wilt maken. Kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar de lijst met albumnamen wanneer u de camera op de computer aansluit. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie

Twee – op uw camera

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op / als u Set Album (album instellen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's of video's wilt markeren voor albums.

Geselecteerde albums worden aangeduid met een vinkje.

- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.
- 5 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.
Uw selectie wordt opgeslagen. Als u het LCD-scherm aanzet, wordt uw albumselectie weergegeven. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+), is er meer dan een enkel album geselecteerd.
- 6 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's en video's overbrengt naar uw computer, wordt de Kodak EasyShare-software geopend en worden uw foto's en video's ondergebracht onder hun desbetreffende album. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie




Foto's/video's voor albums labelen

Gebruik de functie Album in de Review-modus om de foto's en video's in de camera te labelen met albumnamen.

Eén – op uw computer

Gebruik Kodak EasyShare-software die bij uw camera werd geleverd om albumnamen op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie

Twee – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en ga naar de foto of video.
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Druk op / om Album  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

4 Druk op ▲/▼ om een albummap te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Druk op ◀/▶ om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.


De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam drukt u op OK. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's en video's overbrengt naar uw computer, wordt de Kodak EasyShare-software geopend en worden uw foto's en video's ondergebracht onder hun desbetreffende album. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie

Uw foto's delen



U kunt de foto's en video's als volgt delen wanneer u deze naar de computer hebt overgebracht:













- Print (afdrukken) ([pagina 42](#)).
- Email (per e-mail verzenden) ([pagina 43](#)).
- Favorites (favorieten) ([pagina 44](#)).

Wanneer kan ik mijn foto's en video's labelen?

Druk op de Share-knop om foto's of video's te labelen:

- Op een willekeurig moment. (De meest recent gemaakte foto/video wordt weergegeven.)
- Vlak nadat u een foto/video hebt gemaakt, in de Quickview-modus (zie [pagina 6](#)).
- Nadat u op de Review-knop (bekijken) hebt gedrukt (zie [pagina 10](#)).

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop. Druk op   om een foto te zoeken.
- 2 Druk op  /  om Print (afdrukken)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  /  om het aantal afdrukken te selecteren (0-99). Met het cijfer nul verwijdert u het label voor de foto.
Het afdruk pictogram  verschijnt in het statusgebied. Het standaard aantal is één.
- 4 **Optioneel:** u kunt een afdrukaantal toepassen op andere foto's. Druk op   om een foto te zoeken. Gebruik hetzelfde afdrukaantal of druk op  /  als u het aantal wilt wijzigen. Herhaal deze stap tot het gewenste afdrukaantal wordt toegepast op de foto's.
- 5 Druk op de OK-knop. Druk vervolgens op de Share-knop om het menu af te sluiten.

OPMERKING: Markeer Print All (alles afdrukken), druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op om alle foto's op de opslaglocatie te labelen. Als u de afdruklabels voor alle foto's op de opslaglocatie wilt verwijderen, dient u Cancel Prints (afdrukken annuleren) te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. In Quickview zijn de opties Print All (alles afdrukken) en Cancel Prints (afdrukken annuleren) niet beschikbaar.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de Kodak EasyShare-software geopend. Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie over afdrukken.

Zie [pagina 19](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer, printerstation, PictBridge-compatibele printer of kaart.








OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm zet u de camera op de afdrukkwaliteit 4,4 MP (3:2). Zie [pagina 32](#).



Foto's en video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 adressen naar het interne geheugen van de camera. Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie.

Twée – foto's/video's op de camera labelen

- 1 Druk op de Share-knop. Druk op   om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op   om Email  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.
- 3 Druk op   om een e-mailadres te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Wanneer u andere foto's of video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op   om door de foto's of video's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt verzenden, herhaalt u stap 2 voor ieder adres.

De geselecteerde adressen worden aangeduid met een vinkje.

- Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een geselecteerd adres drukt u vervolgens op de OK-knop. Markeer Clear All (alles wissen) als u alle e-mailselecties wilt verwijderen.
- Druk op ▲/▼ om Exit (afsluiten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- Druk op de Share-knop om het menu af te sluiten.

Drie – overdracht en verzending per e-mail

Wanneer u de gelabelde foto's/video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's/video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie.






Foto's als favorieten labelen


U kunt uw favoriete foto's bewaren in Favorites (favorieten)  in het interne geheugen van de camera en deze vervolgens delen met vrienden en familie.

OPMERKING: Als u foto's van uw camera naar uw computer overbrengt, worden alle foto's (inclusief favorieten) op ware grootte op uw computer opgeslagen. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden weer naar uw camera overgebracht, zodat u nog meer foto's kunt delen en nog meer kunt genieten.

Deel uw favoriete foto's in 4 eenvoudige stappen:






| | |
|--|---|
| 1. Maak foto's  | |
| 2. Label foto's als favorieten  | <ol style="list-style-type: none">Druk op de Share-knop. Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken.Druk op ▲/▼ om Favorites (favorieten)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop. <i>Het favorietenpictogram  verschijnt in het statusgebied. Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.</i> Druk op de Share-knop om het menu af te sluiten. |

| | |
|---|---|
| <p>3. Breng foto's over naar uw computer</p>  | <p>1 Installeer en gebruik de EasyShare-software die met de camera is geleverd, voor volledige functionaliteit. (Zie pagina 17.)</p> <p>2 Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel (zie pagina 18) of een EasyShare-station.</p> <p><i>De eerste keer dat u foto's overbrengt, helpt de software u bij de keuzes die uw favoriete foto's betreffen. Uw foto's worden vervolgens naar de computer overgebracht. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden naar de Favorites-sectie (favorieten) in het interne geheugen van de camera geladen.</i></p> |
| <p>4. Bekijk favorieten op de camera</p>  | <p>1 Zet de keuzeschakelaar op de Favorites-modus (favorieten) .</p> <p>2 Druk op   om door uw favorieten te bladeren.</p> <p>Zet de keuzeschakelaar in een willekeurige andere stand als u de modus Favorites-modus (favorieten) wilt verlaten.</p> |

OPMERKING: De camera kan slechts een beperkt aantal favorieten bevatten. Met Camera Favorites (camerafavorieten) in de EasyShare-software kunt u de grootte van het onderdeel Favorites (favorieten)  op uw camera aanpassen. Video's die zijn gelabeld als favorieten worden bewaard in de map Favorites (favorieten) in de EasyShare-software. Klik in de Kodak EasyShare-software op Help voor meer informatie.



Optionele instellingen

Druk in de favorietenmodus op de Menu-knop om de optionele instellingen te openen.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p>Slide Show (diapresentatie) (pagina 24)</p> |  | <p>Picture Information (foto-informatie) (pagina 38)</p> |
|  | <p>Multi-up (multifoto) (pagina 12)</p> |  | <p>Remove all favorites (alle favorieten verwijderen) (pagina 46)</p> |
| | |  | <p>Setup Menu (instelmenu) (pagina 35)</p> |

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk bovenaan het scherm weergegeven. (Zie [Picture Size \(fotoformaat\)](#), pagina 32.)

Alle favorieten uit de camera verwijderen

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de Favorites-modus (favorieten) .
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Markeer  en druk vervolgens op OK.

Alle foto's die in de Favorites-sectie (favorieten) van het interne geheugen zijn opgeslagen, zijn verwijderd. De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, worden de favorieten hersteld.






- 4 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Voorkomen dat favorieten worden overgebracht naar de camera

- 1 Open de Kodak EasyShare-software. Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 2 Ga naar de albumweergave.
- 3 Klik op het album met favorieten voor uw camera.
- 4 Klik op Remove Album (album verwijderen).

De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, kunt u met de wizard Camera Favorites (camerafavorieten) van de Kodak EasyShare-software het album met camerafavorieten opnieuw maken of de functie voor camerafavorieten uitschakelen.

Favorieten afdrukken en per e-mail verzenden

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de Favorites-modus (favorieten) . Druk op / om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Share-knop.
- 3 Markeer Print (afdrukken)  of Email  en druk op de OK-knop.

OPMERKING: Favorieten die op deze camera zijn gemaakt (niet van een andere bron geïmporteerd), kunnen worden afgedrukt met een formaat van 10 cm x 15 cm.

Cameraproblemen

| Probleem | Probeer een of meer van de volgende oplossingen: |
|---|---|
| De camera kan niet worden ingeschakeld | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de batterij, controleer het type en plaats de batterij vervolgens terug. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij. ■ Sluit de camera aan op een Kodak 3-volt wisselstroomadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) en probeer het opnieuw. Zie pagina 63 voor meer informatie over de batterijen. |
| De camera kan niet worden uitgeschakeld en de lens wordt niet ingeschoven | |
| De bedieningsknoppen van de camera werken niet | |
| De lens wordt niet uitgeschoven als de camera wordt ingeschakeld, of de lens wordt niet ingeschoven | <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de batterij in de camera is opgeladen. ■ Schakel de camera uit en weer in. (De lens wordt niet uitgeschoven in de favorietenmodus.) ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 54). |
| In de Review-modus wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van de foto | <ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto over naar de computer. ■ Breng <i>alle</i> foto's over naar de computer (pagina 18). ■ Maak nog een foto. Probeer het interne geheugen en/of een andere geheugenkaart als het probleem zich blijft voordoen. |
| Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar behoren. <p>(De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)</p> |
| De flitser gaat niet af | <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig ze indien nodig (pagina 27). <p>OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modi af.</p> |

| Probleem | Probeer een of meer van de volgende oplossingen: |
|--|---|
| De opslaglocatie is (bijna) vol | <ul style="list-style-type: none"> ■ Breng foto's over naar de computer (pagina 18). ■ Verwijder foto's van de kaart of plaats een nieuwe kaart (pagina 15). ■ Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 39). |
| De batterij heeft een korte levensduur | <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het juiste type batterij is geplaatst (pagina 1). ■ Reinig de contacten met een schone, droge doek (pagina 64) voordat u batterijen in de camera plaatst. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). |
| U kunt geen foto's maken | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. Zorg dat de camera niet in de favorietenmodus staat. ■ Druk de sluiterknop volledig in (pagina 5). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en maak vervolgens een volgende foto. ■ Het geheugen is vol. Breng foto's over naar de computer (pagina 18), verwijder foto's van de camera (pagina 15), wijzig de beeldopslaglocatie, of plaats een nieuwe kaart. |
| Er wordt een foutmelding op het LCD-scherm weergeven | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit. ■ Verwijder de geheugenkaart uit de camera. ■ Verwijder de batterij en reinig de contacten met een schone, droge doek (pagina 64). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Schakel de camera in. ■ Vraag ondersteuning aan de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen (pagina 55). |
| De geheugenkaart wordt niet herkend of de camera wordt door deze kaart geblokkeerd | <ul style="list-style-type: none"> ■ De kaart is mogelijk beschadigd. Formateer de kaart in de camera (pagina 38). ■ Gebruik een andere geheugenkaart. |

Problemen met de computer of verbindingen

| Probleem | Probeer een of meer van de volgende oplossingen: |
|--|---|
| De computer communiceert niet met de camera. | <ul style="list-style-type: none">■ Plaats een volledig opgeladen batterij (pagina 1).■ Schakel de camera in.■ Zorg dat de juiste USB-kabel goed is aangesloten op de camera en de computerpoort (pagina 18). (Controleer alle kabelaansluitingen als u een EasyShare-station gebruikt. Zorg dat de camera op het station is geplaatst.)■ Zorg dat de EasyShare-software is geïnstalleerd (pagina 17). |
| De foto's worden niet naar de computer overgebracht | <ul style="list-style-type: none">■ Klik in de EasyShare-software op Help. |
| De diapresentatie werkt niet op een extern videoapparaat | <ul style="list-style-type: none">■ Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (NTSC of PAL, pagina 37).■ Zorg dat het externe apparaat juist is ingesteld (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). |

Problemen met de fotokwaliteit

| Probleem | Probeer een of meer van de volgende oplossingen: |
|--------------------------------------|---|
| De foto is te donker of onderbelicht | <ul style="list-style-type: none">■ Verplaats de camera zodat er meer licht in de camera valt.■ Gebruik de optie Fill Flash (altijd flitser) (pagina 28) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt.■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 10).■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken.■ Pas de belichtingscompensatie aan (pagina 31). |

| Probleem | Probeer een of meer van de volgende oplossingen: |
|------------------------|---|
| De foto is te licht | <ul style="list-style-type: none">■ Verplaats de camera zodat er minder licht in de camera valt.■ Schakel de flitser uit (pagina 27).■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 10).■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken.■ Gebruik Auto (automatisch), Landscape (panorama) of Close-up om de belichtingscompensatie aan te passen. |
| De foto is onduidelijk | <ul style="list-style-type: none">■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken.■ Maak de lens schoon (pagina 65).■ Zorg dat de camera niet in de Close-up-modus staat als u meer dan 70 cm van het onderwerp bent verwijderd.■ Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief, met name als u foto's maakt met een hoge zoominstelling of bij weinig licht. |

Status van het klaar-lampje op de camera

| Probleem | Probeer een of meer van de volgende oplossingen: |
|---|---|
| Het klaar-lampje gaat niet branden en de camera werkt niet | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera in (pagina 2). ■ Laad de batterij op of plaats een nieuwe batterij (pagina 1). ■ De keuzeschakelaar stond aan tijdens het opladen van de batterij. Zet de keuzeschakelaar op Off (uit) en vervolgens weer op On (aan). |
| Het klaar-lampje knippert groen | <ul style="list-style-type: none"> ■ De foto wordt verwerkt en in de camera opgeslagen. De camera werkt naar behoren. ■ De camera is aangesloten. De camera werkt naar behoren. |
| Het klaar-lampje knippert rood en de camera wordt uitgeschakeld | <ul style="list-style-type: none"> ■ Laad de batterij op of plaats een nieuwe batterij (pagina 1). |
| Het klaar-lampje brandt onafgebroken groen | <ul style="list-style-type: none"> ■ De sluiterknop is half ingedrukt. De scherpstelling en belichting zijn ingesteld. De camera werkt naar behoren. |
| Het klaar-lampje brandt onafgebroken oranje | <ul style="list-style-type: none"> ■ De keuzeschakelaar is ingesteld op de Favorites-modus (favorieten) gezet. De camera werkt naar behoren. |
| Het klaar-lampje knippert oranje | <ul style="list-style-type: none"> ■ De flitser is niet opgeladen. Een ogenblik geduld. U kunt weer foto's maken als het lampje niet meer knippert en uitgaat. ■ Automatische belichting en automatische scherpstelling zijn niet ingesteld. Laat de sluiterknop los en breng de compositie opnieuw in beeld. |
| Het klaar-lampje brandt onafgebroken rood | <ul style="list-style-type: none"> ■ Het interne geheugen van de camera of de kaart is vol. Breng foto's naar uw computer over (pagina 18), verwijder foto's van de camera (pagina 15), wijzig de beeldopslaglocatie (pagina 35) of plaats een kaart met beschikbaar geheugen (pagina 3). ■ Het verwerkingsgeheugen van de camera is vol. Een ogenblik geduld. U kunt weer foto's maken als het lampje uitgaat. ■ De kaart is alleen-lezen. Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 39) of gebruik een andere kaart. |

Problemen met direct afdrukken (PictBridge)

| Status | Oplossing |
|---|---|
| Kan de gewenste foto niet vinden. | <ul style="list-style-type: none">■ Zet de keuzeschakelaar op de Auto-modus (automatisch). Zorg dat de camera niet in de favorietenmodus staat.■ Gebruik het menu Direct print (direct afdrukken) als u de beeldopslaglocatie wilt wijzigen. |
| Het menu Direct print (direct afdrukken) wordt uitgeschakeld. | <ul style="list-style-type: none">■ Druk op een willekeurige toets als u het menu opnieuw wilt weergeven. |
| Er kunnen geen foto's worden afgedrukt. | <ul style="list-style-type: none">■ Controleer de verbinding tussen de camera en de printer (pagina 19).■ Controleer of de printer en de camera op een voeding zijn aangesloten (pagina 19). |
| De camera of printer toont een foutmelding. | <ul style="list-style-type: none">■ Volg de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen. |

6

Help-informatie

Nuttige webadressen

| | | |
|-----------------|--|--|
| Camera | Hier vindt u ondersteuning voor uw product (veelgestelde vragen, informatie over het oplossen van problemen, enz.) | www.kodak.com/go/c340support |
| | Hier vindt u informatie over het kopen van camera-accessoires (camerastations, printerstations, lenzen, kaarten, enz.) | www.kodak.com/go/c340accessories |
| | Hier kunt u de nieuwste camera-software en -firmware downloaden | www.kodak.com/go/c340downloads |
| | Hier kunt u on line demo's van uw camera bekijken | www.kodak.com/go/howto |
| Software | Hier vindt u informatie over de EasyShare-software | www.kodak.com/go/easysharesw (of klik in de EasyShare-software op Help). |
| | Hier vindt u helpinformatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's | www.kodak.com/go/pcbasics |
| Overige | Hier vindt u ondersteuning voor andere camera's, software, accessoires en meer | www.kodak.com/go/support |
| | Hier vindt u informatie over Kodak EasyShare-printerstations | www.kodak.com/go/printerdocks |
| | Hier vindt u informatie over Kodak-inkjetproducten | www.kodak.com/go/inkjet |
| | Hier kunt u uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere kleuren maken | www.kodak.com/go/onetouch |
| | Hier kunt u uw camera registreren | www.kodak.com/go/register |

Telefonische klantenservice

Als u vragen hebt over de werking van KODAK-software of de camera, kunt u contact opnemen met een medewerker van de klantenservice. Als u de klantenservice belt, zorg dan dat de camera of het camerastation op de computer is aangesloten. Ga bij de computer zitten en houd de volgende informatie bij de hand:

- Computermodel, besturingssysteem
- Type processor en snelheid (MHz)
- Hoeveelheid geheugen (MB) en vrije ruimte op de harde schijf
- Serienummer camera
- Versie van de Kodak EasyShare-software
- De exacte foutmelding die is weergegeven

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| Australië | 1800 147 701 | Zuid-Korea | 00798 631 0024 |
| België | 02 713 14 45 | Nederland | 020 346 9372 |
| Brazilië | 0800 150000 | Nieuw-Zeeland | 0800 440 786 |
| Canada | 1 800 465 6325 | Noorwegen | 23 16 21 33 |
| China | 800 820 6027 | Oostenrijk | 0179 567 357 |
| Denemarken | 3 848 71 30 | Portugal | 021 415 4125 |
| Duitsland | 069 5007 0035 | Singapore | 800 6363 036 |
| Filippijnen / Metro Manila | 1 800 1 888 9600 / 632 636 9600 | Spanje | 91 749 76 53 |
| Finland | 0800 1 17056 | Taiwan | 0800 096 868 |
| Frankrijk | 01 55 1740 77 | Thailand | 001 800 631 0017 |
| Griekenland | 00800 441 25605 | Verenigd Koninkrijk | 0870 2430270 |
| Hongkong | 800 901 514 | Verenigde Staten | 1 800 235 6325 |
| Ierland | 01 407 3054 | Zweden | 08 587 704 21 |
| India | 91 22 617 5823 | Zwitserland | 01 838 53 51 |
| Indonesië | 001 803 631 0010 | Buiten de Verenigde Staten | +1 585 726 7260 |
| Italië | 02 696 33452 | Internationale lijn (niet gratis) | +44 131 458 6714 |
| Japan | 03 5540 9002 | Internationaal faxnummer (niet gratis) | +44 131 458 6962 |

Ga naar:

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

7

Bijlage

Cameraspecificaties

Ga naar www.kodak.com/go/c340support voor meer specificaties.

| Kodak EasyShare C340 zoom digitale camera | |
|--|--|
| CCD (Charge-Coupled-Device) | |
| CCD | 2,54 cm/6,35 cm CCD, 4:3 hoogte-breedteverhouding |
| Uitvoerformaat | 2576 x 1932 (5,0 M) pixels 2576 x 1716 (4,4 M) pixels 2048 x 1536 (3,1 M) pixels 1656 x 1242 (2,1 M) pixels 1200 x 900 (1,1 M) pixels |
| Schermen | |
| Kleurenscherm | 41 mm hybride LCD-kleurenscherm, 312 x 230 (72 K) pixels. |
| Voorbeeld | Framesnelheid: 30 fps; blikveld: 87%. |
| Lens | |
| Opnamelens | 3x optische zoom, Kodak Retinar asferische, geheel glazen lens, f/2,7 – 4,6 (35-mm equivalent: 34 mm – 102 mm) |
| Focussysteem* | TTL-AF; automatisch, meerdere doelen, centrale doelen. Lensbereik: (0,13 m) – (0,7 m) bij groothoek macro (0,22 m) – (0,7 m) bij groothoek tele |
| Digitale zoom | 1,2x – 5x Niet ondersteund voor filmopname |
| Lensbescherming | Ingebouwd in de lens |

| Kodak EasyShare C340 zoom digitale camera | |
|--|---|
| Belichting | |
| Belichtingsmeting | TTL-AE, integraalmeting |
| Belichtingscompensatie* | +/-2,0 BW in stappen van 0,5 BW |
| Sluitersnelheid | Mechanisch met elektrische CCD Automatisch: 4 - 1/1400 sec. |
| Lange belichting* | 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 sec. |
| ISO-snelheid* | Automatisch: 80 - 160 Instelbaar: 80, 100, 200, 400 |
| Flitser | |
| Elektronische flitser | Richtgetal 8,3 (bij ISO 100) Automatische flitser met flits vooraf Lensbereik bij ISO 140: 0,6 m – 3,6 m bij groothoek; 0,6 m – 2,1 m bij telefoto |
| Flitsermodi | Automatisch, altijd flitser, rode ogen, uit |
| Opnemen | |
| Opnamemodi | Auto (automatisch), SCN (Children [kinderen], Party, Night Portrait [nachtportret], Beach [strand], Snow [sneeuw], Fireworks [vuurwerk], Self-Portrait [zelfportret] en Backlight [achtergrondlicht]), Portrait (portret), Sport, Landscape (panorama), Close-up, Video, Favorites (favorieten) |
| Foto's in serie maken | Maximaal 3 foto's, 3 fps (3 foto's bij ISO 400) |
| Video-opname | VGA (640 x 480) bij 13 fps QVGA (320 x 240) bij 20 fps |
| Beeldbestandsindeling | Foto: EXIF 2.21 (JPEG-compressie); bestandsindeling DCF Video: QuickTime (CODEC Motion JPEG) |
| Beeldopslag | Optionele MMC- of SD-kaart |
| Interne opslagcapaciteit | 16 MB intern geheugen |

| Kodak EasyShare C340 zoom digitale camera | |
|---|--|
| Bekijken | |
| Quickview | Ja |
| Video-uitgang | NTSC of PAL |
| Voeding | |
| 2 Kodak KAADC-oxy-alkalinebatterijen (AA) voor digitale camera's; 2-AA lithiumbatterijen voor digitale camera's; 2 oplaadbare Kodak KAARDC Ni-MH-batterijen (AA) voor digitale camera's; Kodak CRV3-lithiumbatterij voor digitale camera's; Kodak oplaadbaar KAA2HR Ni-MH-batterijpakket voor digitale camera's; 3-volt wisselstroomadapter | |
| Communicatie met computer | |
| USB 2.0 (PIMA 15740-protocol) via USB-kabel, EasyShare-camerastation of -printerstation | |
| Talen | |
| Engels/Duits/Spaans/Frans/Italiaans/Portugees/Chinees/Koreaans/Japans | |
| Andere functies | |
| PictBridge-ondersteuning | Ja |
| Zelfontspanner | 10 seconden, 2 seconden instelbaar |
| Witbalans* | Automatisch, daglicht, kunstlicht, TL-licht |
| Automatisch uitschakelen | Instelbaar op 1, 3, 5, en 10 minuten. |
| Kleurmodi | Kleur, zwart-wit, sepia |
| Datumstempel | Geen, JJJJ/MM/DD, MM/DD/JJJJ, DD/MM/JJJJ |
| Statiefbevestiging | 6,4 mm |
| Afmetingen | 91,9 mm x 65,3 mm x 35,3 mm indien uitgeschakeld |
| Gewicht | 145 g zonder batterij en kaart |

*Alleen beschikbaar in de modi Auto (automatisch), Landscape (panorama) en Close-up.

Opslagcapaciteit

De grootte van bestanden kan variëren. Daardoor kan het aantal foto's en video's variëren dat u kunt opslaan. Favorieten beslaan extra ruimte in het interne geheugen.

Opslagcapaciteit voor foto's

| | Aantal foto's | | | | |
|------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | 5,0 MP | 4,4 MP | 3,1 MP | 2,1 MP | 1,1 MP |
| Fotoformaat (MB) | 1,25 | 1,12 | 0,79 | 0,58 | 0,318 |
| 16 MB intern geheugen | 7 | 8 | 11 | 16 | 30 |
| 16 MB SD of MMC | 12 | 13 | 19 | 26 | 49 |
| 32 MB SD of MMC | 24 | 27 | 39 | 54 | 99 |
| 64 MB SD of MMC | 50 | 56 | 80 | 109 | 200 |
| 128 MB SD of MMC | 101 | 113 | 161 | 219 | 401 |
| 256 MB SD of MMC | 204 | 228 | 323 | 438 | 803 |

Opslagcapaciteit voor video's

| | Minuten/seconden video | |
|------------------------------|------------------------|------------------|
| | VGA (640 x 480) | QVGA (320 x 240) |
| 16 MB intern geheugen | 16 sec. | 29 sec. |
| 16 MB SD of MMC | 21 sec. | 39 sec. |
| 32 MB SD of MMC | 42 sec. | 1 min. 18 sec. |
| 64 MB SD of MMC | 1 min. 24 sec. | 2 min. 36 sec. |
| 128 MB SD of MMC | 2 min. 48 sec. | 5 min. 12 sec. |
| 256 MB SD of MMC | 5 min. 36 sec. | 10 min. 24 sec. |

Stroombesparende functies

| Inactiviteit gedurende | De camera | Opnieuw inschakelen |
|---|--|---|
| 1 minuut | Het camerascherm wordt uitgeschakeld. | Druk op een willekeurige knop. |
| 10 minuten of selecteer 1, 3 of 5 minuten | De camera wordt automatisch uitgeschakeld. | Schakel de keuzeschakelaar uit en weer aan. |

Belangrijke veiligheidsinstructies

Dit product gebruiken

- Lees en volg deze instructies voordat u Kodak-producten gebruikt. Houd u altijd aan de fundamentele veiligheidsprocedures.
- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Bij gebruik in een vliegtuig, dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.



LET OP:

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties door vakmensen uitvoeren. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen. Kodak-wisselstroomadapters en -batterijladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren.

Richtlijnen voor batterijgebruik



LET OP:

**Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijderd.
De batterijen kunnen heet zijn.**


- Volg alle waarschuwingen en instructies op die door de batterijfabrikant zijn verstrekt.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder munstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Combineer geen nieuwe en gebruikte batterijen. Combineer geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Combineer geen lithium-, Ni-MH- en Ni-Cd-batterijen. Combineer geen batterijen van verschillende chemische samenstellingen, klassen of merken. De batterijen gaan mogelijk lekken als deze voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Informatie over de batterijen

Levensduur van batterijen voor digitale camera's uit de Kodak C-serie

Gebruik de volgende typen batterijen. De werkelijke levensduur van de batterijen hangt af van het gebruik.



Testmethode voor levensduur van batterijen: CIPA (Camera & Imaging Products Association)
Geheugenkaart in test: Kodak SD 128 MB

* Geleverd met het Kodak EasyShare-camerastation en -printerstation

Het gebruik van alkaliebatterijen wordt niet door Kodak aanbevolen en ook niet ondersteund. Gebruik de onderstaande batterijen omdat deze batterijen lang genoeg meegaan om altijd op uw camera te kunnen rekenen.

De levensduur van batterijen verlengen

- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Het bekijken van uw foto's op het camerascherm (zie [pagina 10](#))
 - Het LCD-camerascherm als zoeker gebruiken (zie [pagina 9](#))
 - Veelvuldig gebruik van de flitser (zie [pagina 27](#))
- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5 °C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u ze mogelijk opnieuw gebruiken.

Ga naar www.kodak.com/go/c340accessories voor:

Kodak EasyShare-camerastation – hiermee kunt u de camera van stroom voorzien, foto's overbrengen naar uw computer en het meegeleverde Kodak EasyShare Ni-MH oplaadbare batterijpakket opladen.

Kodak EasyShare-printerstation – voorziet de camera van stroom. Hiermee kunt u met of zonder computer afdrukken maken van 10 cm x 15 cm, foto's overbrengen en het meegeleverde Kodak EasyShare Ni-MH oplaadbare batterijpakket opladen.

Kodak 3-volt wisselstroomadapter – hiermee kunt u de camera van stroom voorzien.

BELANGRIJK: *Maak geen gebruik van de wisselstroomadapter die met het Kodak EasyShare-camerastation of -printerstation is geleverd om de camera van stroom te voorzien.*

Een upgrade van software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt geleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie www.kodak.com/go/c340downloads.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Blaas zachtjes op de lens of het camerascherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij ze specifiek voor cameralenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga in de Verenigde Staten naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/c340support.

Garantie

Bepaalde garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt alle arbeidsloon en eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Een verzoek voor de garantieservice zal niet worden gehonoreerd zonder een bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of het accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimd de bedieningsinstructies in de gebruikershandleidingen van de Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires op te volgen.

Deze garantie vervalt als een defect het gevolg is van transportschade, ongevallen, wijzigingen, reparaties door onbevoegden, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik met niet-compatibele accessoires of toebehoren, het niet naleven van de instructies van Kodak voor de bediening, het onderhoud of de herverpakking van dit product, het niet gebruiken van door Kodak geleverde toebehoren (zoals adapters en kabels), of bij garantieaanspraken die na het verstrijken van deze garantie zijn ingediend.

Kodak maakt geen andere expliciete of stilzwijgende garantie voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Aansprakelijkheid voor speciale schade, gevolgschade of incidentele schade (inclusief maar niet beperkt tot het verlies van inkomsten of winst, kosten voor downtime, verlies van gebruik van de apparatuur, kosten voor vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of claims van uw klanten voor schades als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van het product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een geschreven of stilzwijgende garantie wordt uitdrukkelijk verworpen en valt niet onder deze garantie.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.


Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Nederlandse vertaling:

Dit is een product van klasse B volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisie-ontvanger wordt gebruikt, kan het radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

Index

A

- A/V-uitgang, 26
- AA-batterij, installeren, 1
- accessoires, 18
 - batterij, 64
 - camerastation, 64
 - kopen, 54
 - printerstation, 19, 64
 - SD/MMC-kaart, 3
 - wisselstroomadapter, 64
- afdrukken
 - gelabelde foto's, 21
 - met EasyShare-printerstation, 19
 - on line bestellen, 21
 - PictBridge, 19
 - printer optimaliseren, 54
 - vanaf computer, 21
 - vanaf een kaart, 21
- afspelen diapresentatie, 24
- album, 35
- albums, foto's labelen voor, 39, 40
- alkalinebatterijen, waarschuwing, 1
- automatisch
 - flitser, 10
 - uitschakelen, 61
 - zoekermarkeringen voor scherpstellen, 7

B

- batterij
 - veiligheid, 62

batterijen

- levensduur verlengen, 64
- plaatsen, 1
- typen, 63
- verwachte levensduur, 63
- batterijen voor digitale
 - Kodak-camera's, 1
- beeldopslag, 35
- burst, gebruiken, 24

C

- camera in- en uitschakelen, 2
- camera-instellingen aanpassen, 36
- camerascherm
 - foto's bekijken, 10
 - video's bekijken, 10
- camerastation, 64
- camerastation, connector, ii
- Canadese voorschriften, 69
- computer
 - camera aansluiten, 16
 - overbrengen naar, 16
- conformiteitsverklaring VCCI, 69
- connector voor camerastation, ii
- CRV3-batterij
 - plaatsen, 1

D

- datum en tijd, 37
- datum instellen, 2, 3
- datumstempel, 37

diapresentatie
afspelen, 24
problemen, 50
voortdurend herhalen, 25
diapresentatie weergeven, 24
digitale zoom, gebruiken, 9

E

EasyShare-software, 16
extern videoapparaat
foto's, video's bekijken, 26

F

favorieten
instellen, 45
labelen, 44
verwijderen, 46
FCC-voorschriften, 68
firmware, upgraden, 65
flitser
instellingen, 10
formatteren, 38
foto bekijken
na het maken, 6, 10
foto's
afdrukken, 21
bekijken, 10
beveiligen, 14
gelabelde foto's afdrukken, 42
gelabelde foto's per e-mail
verzenden, 43
instellingen controleren, 11
kopiëren, 26
labelen, 39, 40

maken, modi, 28
opslagcapaciteit, 60
overbrengen via USB-kabel, 16
verwijderen, 15
foto's bekijken
beveiligen, 14
camerascherm, 10
diapresentatie, 24
terwijl u ze maakt, 6
verwijderen, 15
foto's bijsnijden, 13
foto's downloaden, 16
foto's in serie maken, i
foto's kopiëren
geheugen naar kaart, 26
kaart naar geheugen, 26
naar computer via USB-kabel, 16
foto's labelen
voor albums, 39, 40
foto's, video's beveiligen, 14
foto's, video's per e-mail verzenden, 43
foto/video-informatie bekijken, 38
fotokwaliteit, 32

G

garantie, 65
geheugen
kaart plaatsen, 3
opslagcapaciteit, 60
gelijkspanningsingang, i

H

help
webadressen, 54

I

- info over deze camera, 38
- informatie
 - over foto's, video's, 38
- installeren
 - batterijen, 1
 - SD/MMC-kaart, 3
 - software, 17
- instelgebied, 34
- instellen
 - album, 35
 - beeldopslag, 35
 - datum en tijd, 2, 3, 37
 - datumstempel, 37
 - flitser, 10
 - fotokwaliteit, 32
 - instelgebied, 34
 - kleurmodus, 34
 - liveview, 36
 - opnamemodus, 28
 - taal, 38
 - videodatum weergeven, 37
 - videokwaliteit, 32
 - videolengte, 36
 - video-uitgang, 37
 - witbalans, 33
 - zelfontspanner, 23
- intern geheugen
 - opslagcapaciteit, 60

K

- kabel
 - audio/video, 26
 - USB, 18

- keuzeschakelaar, 28
- kinderen, 30
- klantenservice, 55
- kleurmodus, 34
- klok, instellen, 2, 3
- knop
 - burst, 24
 - flitser/status, 10
 - review, 10
 - verwijderen, 6
 - zoom, 9
- Kodak EasyShare-software
 - installeren, 17
 - upgraden, 65
- Kodak-websites, 54

L

- labelen
 - favorieten, 44
 - voor afdrukken, 43
 - voor e-mail, 43
- laden
 - software, 17
- lens, i
 - reinigen lens, 65
- liveview, 36
- luidspreker, i

M

- Macintosh, software installeren op, 17
- modi
 - kinderen, 30
 - nachtportret, 30
 - party, 30

SCN, 29
sneeuw, 30
strand, 30
tegenlicht, 31
vuurwerk, 30
zelfportret, 30

N

nachtportret, 30

O

on line afdrukken, bestellen, 21
onderhoud, camera, 65
ondersteuning, technisch, 55
opslagcapaciteit, 60
optische zoom, 9
over foto, video, 38
overbrengen, via USB-kabel, 16

P

party, 30
PictBridge-printer, 19
pictogrammen, keuzeschakelaar, 28
plaatsen
 batterijen, 1
 SD/MMC-kaart, 3
printerstation, 19, 64
prullenbak, verwijderen, 6

Q

quickview
 gebruiken, 6

R

recyclen, weggoaien, 65
review-knop, 10
richtlijnen, batterij, 64
rode ogen, flitser, 10
ruststand, 61

S

SCN, 29
SD/MMC-kaart
 afdrukken vanaf, 21
 opslagcapaciteit, 60
 plaatsen, 3
service en ondersteuning
 telefoonnummers, 55
setup-modus, gebruiken, 36
sluiter
 zelfontspannervertraging, 23
sluiter, problemen, 49
sneeuw, 30
software
 installeren, 17
 upgraden, 65
software upgraden, firmware, 65
specificaties, camera, 57
station
 camera, 64
 printer, 19, 64
strand, 30

T

taal, 38
tegenlicht, 31
telefonische ondersteuning, 55

televisie, diapresentatie, 26
tijd, instellen, 2, 3
tips
 onderhoud, 65
 richtlijnen voor batterijen, 64

U

uitschakelen, automatisch, 61
URL's, Kodak-websites, 54
USB (universal serial bus)
 foto's overbrengen, 16

V

veiligheid
 batterij, 62
verwachte levensduur, 63
verwijderen
 foto's, video's beveiligen, 14
 in quickview-modus, 6
 uit intern geheugen, 15
 van SD/MMC-kaart, 15
verwijderen favorieten, 46
video's
 bekijken, 10
 beveiligen, 14
 gelabelde video's per e-mail
 verzenden, 43
 instellingen controleren, 11
 kopiëren, 26
 opslagcapaciteit, 60
 overbrengen naar computer, 16
 verwijderen, 15

video's bekijken
 beveiligen, 14
 camerascherm, 10
 diapresentatie, 24
 verwijderen, 15
videodatum weergeven, 37
videokwaliteit, 32
videolengte, 36
video-uitgang, 37
voeding
 automatisch uitschakelen, 61
 camera, 2
voor uw camera zorgen, 65
voorschriften, 68
vuurwerk, 30

W

weggooiën, recyclen, 65
Windows-computers
 software installeren, 17
wisselstroomadapter, 64
witbalans, 33

Z

zelfontspanner
 knop, i
 met foto's, 23
 met video's, 23
zelfontspanner, sluitervertraging, 23
zelfportret, 30
zoekermarkeringen voor scherpstellen, 7
zoom
 digitaal, 9
 optisch, 9