
Kodak EasyShare V603 zoom digitale camera



Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/v603support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten


© Eastman Kodak Company, 2006


Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak, EasyShare en Perfect Touch zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.
Schneider-Kreuznach en C-Variogon zijn handelsmerken van Jos. Schneider Optische
Werke GmbH en worden onder licentie gebruikt door Eastman Kodak Company.


O/N 4J4374_nl

Vooraanzicht



- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Sluiterknop | 8 | Videolampje/zelfontspannerlampje/lampje voor automatisch scherpstellen |
| 2 | Flitserknop | 9 | Gelijkspanningsingang (5 V)  |
| 3 | Aan-uitknop | 10 | Lens |
| 4 | Knop voor de modus Automatisch/Scène | 11 | Greep |
| 5 | Knop voor de modus Video | 12 | Flitser |
| 6 | Knop voor de modus Favorieten | 13 | Microfoon |
| 7 | Lichtsens | | |

Achteraanzicht



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Moduslampjes/oplaadlampjes voor de batterij | 9 | Knop voor de modus Macro/Panorama |
| 2 | LCD-scherm | 10 | Klepje van het batterijcompartiment |
| 3 | Groothoek-/telefotoknop (W/T) | 11 | Connector voor station, USB, audio/video-uitgang |
| 4 | Luidspreker | 12 | Statiefbevestiging |
| 5 | Draagriembevestiging | 13 | Share-knop (delen) |
| 6 | Sleuf voor optionele SD- of MMC-kaart | 14 | Review-knop (bekijken) |
| 7 | LCD-/infoknop | 15 | Menu-knop |
| 8 | OK-knop | 16 | Delete-knop (verwijderen) |

Inhoudsopgave


1 Uw camera instellen	1
De polsriem bevestigen	1
De KLIC-7002-batterij plaatsen	1
De batterij opladen	2
De camera inschakelen.....	3
De taal, datum en tijd instellen	4
Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart	5
2 Foto's/video's maken	6
Een foto maken.....	6
De zoekermarkeringen gebruiken om foto's te maken	7
Een video maken.....	7
Optische zoom gebruiken	8
De zelfontspanner gebruiken	9
De flitser gebruiken	10
Verschillende modi gebruiken	11
Panoramafoto's maken	16
Opnamepictogrammen	18
3 Mogelijkheden van foto's/video's	19
Foto's/video's bekijken	19
Foto's/video's verwijderen	20
Foto's bijsnijden	22
Kodak Perfect Touch-technologie gebruiken	22
Video's bewerken	23
Een diapresentatie afspelen.....	25
Foto's/video's op verschillende manieren bekijken	29
Foto's/video's kopiëren	30
Review-pictogrammen.....	31

4 Meer camerafuncties	33
Het menu gebruiken om instellingen te wijzigen	33
Uw camera aanpassen	38
Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid van een foto aan te passen	41
De helderheid van een foto bekijken met het histogram	41
Het zoekraster gebruiken om een onderwerp in beeld te brengen.....	42
Uw foto's delen.....	42
5 Foto's overbrengen en afdrukken	50
De software installeren.....	50
Foto's/ video's overbrengen.....	51
Foto's afdrukken	52
Geschikte stations voor uw camera.....	55
6 Problemen oplossen	56
7 Help-informatie	61
8 Bijlage	64
Cameraspecificaties.....	64
Flitserinstellingen in elke modus	67
Opslagcapaciteit	68
Belangrijke veiligheidsinstructies	69
Vervangende batterijtypen/levensduur batterij	71
Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren	72
Extra onderhoud	72
Garantie	73
Voorschriften	75


1

Uw camera instellen

De polsriem bevestigen



De KLIC-7002-batterij plaatsen



Zie [pagina 71](#) voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de levensduur van de batterij.


De batterij opladen

U dient de batterij op te laden tot de drie oplaadlampjes branden (ongeveer 2 uur).

5-volt wisselstroomadapter

(Meegeleverd bij uw camera)

OPMERKING: Gebruik deze wisselstroomadapter om de batterij op te laden en het EasyShare-fotostation 2 van stroom te voorzien.




Kodak EasyShare-fotostation 2

Mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar.

Ga naar

www.kodak.com/go/v603accessories.




Kodak EasyShare-printerstation, serie 3, of EasyShare-camerastation, serie 3

Mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar.

Ga naar

www.kodak.com/go/v603accessories.


Raadpleeg de handleiding van het station voor meer informatie. Zie [pagina 55](#) voor informatie over geschikte stations.



De camera inschakelen

Druk op de aan-uitknop om de camera in te schakelen in de modus Automatisch.

OPMERKING: U kunt ook op een van de volgende knoppen drukken om de camera in te schakelen in de bijbehorende modus: Automatisch/Scène, Video of Favorieten.




De taal, datum en tijd instellen

Taal:

- 1 ▲/▼ om de instelling te wijzigen.
- 2 OK om de instelling te accepteren.

Datum/tijd:


- 1 Druk op OK als daarom wordt gevraagd.
- 2 ▲/▼ om de instelling te wijzigen.
◀/▶ om naar het vorige/volgende veld te gaan.
OK om de instelling te accepteren.



Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart

Uw camera heeft een intern geheugen. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen zodat u meer foto's en video's kunt opslaan (www.kodak.com/go/v603accessories). Wij raden u aan om SD- of MMC-kaarten van Kodak te gebruiken.

OPMERKING: Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (zie [pagina 40](#)).



LET OP:

Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u deze mogelijk. Als het klaar-lampje knippert kan het plaatsen of verwijderen van kaarten schade veroorzaken aan de foto's, kaart of camera.

Zie [pagina 68](#) voor informatie over de opslagcapaciteit.

2

Foto's/video's maken

Een foto maken



- 1 Druk op de aan-uitknop of op de knop voor de modus Automatisch/Scène om de camera in te schakelen.
- 2 Breng het onderwerp in beeld.
- 3 Druk de sluiterknop **half in** om scherp te stellen en de belichting in te stellen. Wanneer de zoekermarkeringen (op het LCD-scherm) groen worden, drukt u de sluiterknop **volledig in**.

OPMERKING: U kunt herhaaldelijk op de LCD-/infoknop   drukken als u de statuspictogrammen, het histogram of het zoekraster wilt in- of uitschakelen.

De juist gemaakte foto bekijken


Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze gedurende ongeveer 5 seconden als quickview op het LCD-scherm weergegeven. Als u niet op een knop drukt, wordt de foto of video automatisch opgeslagen.



Raadpleeg [pagina 19](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

De zoekermarkeringen gebruiken om foto's te maken


Zoekermarkeringen geven aan waarop de camera wordt scherpgesteld. De camera probeert scherp te stellen op onderwerpen op de voorgrond, ook als deze onderwerpen niet in het midden staan.



- 1 Druk de sluiterknop **half in**.
Het onderwerp is scherpgesteld wanneer de zoekermarkeringen groen worden.
- 2 Laat de sluiterknop los als het gewenste onderwerp niet wordt scherpgesteld (of als de zoekermarkeringen verdwijnen) en richt de camera vervolgens opnieuw op het onderwerp.
- 3 Druk de sluiterknop **volledig in** als u de foto wilt maken.

OPMERKING: De zoekermarkeringen worden niet in de modus Panorama of Video weergegeven. Wanneer u Scherpstelgebied instelt op Centrale Zone zijn de zoekermarkeringen gericht op het midden in groothoek.

Een video maken




- 1 Druk op de knop voor de modus Video.
De camera schakelt over naar de modus Video.
- 2 Druk de sluiterknop **volledig in** en laat de knop vervolgens los. Als u de opname wilt beëindigen, drukt u nogmaals op de sluiterknop en laat u deze vervolgens weer los.

Raadpleeg [pagina 19](#) voor het bekijken en bewerken van video's.

Optische zoom gebruiken

Als u foto's of video's maakt, kunt u de optische zoom gebruiken om zo het onderwerp 3x dichterbij te halen. De optische zoom is pas doeltreffend wanneer de lens zich verder dan 60 cm van het onderwerp bevindt of 13 cm in de modus Macro.



- 1 Richt de camera zo dat het te fotograferen onderwerp op het LCD-scherm in beeld wordt gebracht.
- 2 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen. Druk op de knop W (groothoek) als u wilt uitzoomen.

De zoomindicator geeft de zoomstatus weer.

- 3 Maak de foto of video.

Digitale zoom gebruiken


Gebruik de digitale zoom in een willekeurige fotomodus als u het beeld nog eens 4x wilt vergroten nadat u de optische zoom al hebt toegepast.

- 1 Druk op T (telefoto) tot de limiet voor de optische zoom is bereikt (3x). Laat de knop los en druk er nogmaals op.
- 2 Maak de foto.

OPMERKING: U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's. Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. Het blauwe schuifblokje op de zoomindicator stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet bereikt voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

De zelfontspanner gebruiken

Gebruik de zelfontspanner wanneer u zelf ook op de foto wilt staan of bewegingsonscherpte wilt voorkomen. Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.



- 1 Druk in een willekeurige fotomodus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om Zelfontspanner te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ voor een van de volgende instellingen:

10 seconden – Er wordt een foto gemaakt na een vertraging van 10 seconden (hierdoor hebt u voldoende tijd om in de compositie te gaan staan).

2 seconden – Er wordt een foto gemaakt na een vertraging van 2 seconden (voor het automatisch loslaten van de sluiterknop op een statief).


2 opnamen – De eerste foto wordt gemaakt na een vertraging van 10 seconden. De tweede foto wordt 8 seconden later gemaakt.

Druk op de OK-knop en vervolgens op de Menu-knop.

- 4 Breng de compositie in beeld.
- 5 Druk de sluiterknop eerst **half in** en vervolgens **volledig**.


De camera maakt de foto(s) na de vertraging.

U kunt op dezelfde wijze een video maken, maar:

- Druk op de knop voor de modus Video .
- Druk de sluiterknop **volledig in**.



OPMERKING: De video stopt wanneer er geen opslagruimte meer is. Alleen de opties van 2 en 10 seconden zijn beschikbaar in de modus Video.



De flitser gebruiken



Druk herhaaldelijk op de flitserknop als u door de flitsermodi wilt bladeren.

De huidige flitsermodus wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.





Flitsermodi	Flitser
 Automatisch	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.
 Altijd flitser	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.


 Rode ogen	<p>Met de rode-ogenflitser kunt u rode ogen verminderen door een flits vooraf toe te passen of door automatische rode-ogenreductie toe te passen. Als u:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wilt dat de camera voorflitst, schakelt u Voorflits rode ogen in. (Door de eerste flits worden de pupillen kleiner. Hierdoor neemt de kans op rode ogen af.) ■ slechts één flits wilt en rode ogen automatisch wilt verwijderen, schakelt u Voorflits rode ogen uit. <p>Raadpleeg pagina 39 voor informatie over het in-/uitschakelen van Voorflits rode ogen.</p> <p>OPMERKING: Wanneer de automatische rode-ogenreductie is ingeschakeld, kan de camera niet meer dan twee foto's snel achter elkaar maken. U kunt weer foto's maken zodra het klaar-lampje groen oplicht.</p>
 Uit	<p>De flitser gaat nooit af.</p>




Ga naar [pagina 67](#) voor de flitserinstellingen in elke modus.

Verschillende modi gebruiken

Kies de modus die het meest geschikt is voor uw onderwerpen en omgeving.

Gebruik deze modus:	Voor:
 SCN Automatisch	<p>Gewone foto's maken – deze modus biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak.</p>
 SCN Scène	<p>Eenvoudig richten en foto's maken als u foto's maakt in uitzonderlijke omstandigheden. (Zie pagina 13.)</p>
 Video	<p>Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Zie pagina 7.)</p>
 Favorieten	<p>Uw favoriete foto's bekijken. (Zie pagina 45.)</p>

Gebruik deze modus:	Voor:
<p>Druk op een knop om een modus te selecteren.</p>	

Gebruik deze modus:	Voor:
 <p>Panorama</p>	<p>Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling (oneindig). De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.</p>
 <p>Macro</p>	<p>Onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser. De camera bepaalt automatisch het scherptegebied al naargelang de zoompositie.</p>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Druk op de knop tot het macropictogram of het panoramapictogram wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.</p> </div> </div>	

Scènemodi gebruiken

Kies een scènemodus – voor geweldige foto's in bijna elke situatie!

1 Druk op de knop voor de modus Automatisch/Scène tot het scènepictogram wordt weergegeven op het LCD-scherf.

2 Druk op ◀/▶ ▶/▼ om beschrijvingen van de scènemodus weer te geven.

OPMERKING: Druk op de OK-knop als de beschrijvingen van de modus worden uitgeschakeld.

3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te selecteren.

SCN-modus:	Voor:	Standaardinstellingen van de camera:
Portret	Portretfoto's van mensen.	Het onderwerp is scherp en de achtergrond is vaag. Voor de beste resultaten plaatst u zich op tenminste 2 meter afstand van de persoon en maakt u een compositie met het hoofd en de schouders van het onderwerp. Met telefoto kunt u de achtergrond extra onduidelijk maken. De optie Altijd flitser verwijdert schaduwen.
Panorama, vlnr	Zie pagina 16 .	Scherpstelling op meerdere doelen, flitser uit
Panorama, vrnl	Zie pagina 16 .	Scherpstelling op meerdere doelen, flitser uit
Sport	Bewegende onderwerpen.	Snelle sluitertijd; multipatroon, belichtingsmeting
Panorama	Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling (oneindig).	De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.

SCN-modus:	Voor:	Standaardinstellingen van de camera:
Close-up	Onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser.	De camera bepaalt automatisch het scherptebereik al naargelang de zoompositie.
Nachtportret	Het verminderen van rode ogen, 's nachts of bij weinig licht. OPMERKING: Er wordt een trage sluitersnelheid gebruikt. Plaats de camera op een platte, stabiele ondergrond of gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen.	Belichtingsmeting, multipatroon; scherpstelling, multizone; rode-ogenflitser.
Nachtpanorama	Vergezichten bij nacht. De flitser gaat niet af. OPMERKING: Er wordt een trage sluitersnelheid gebruikt. Plaats de camera op een platte, stabiele ondergrond of gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen.	Scherpstelling, oneindig; integraalmeting; witbalans, daglicht; flitser uit; belichting van maximaal 2 seconden
Sneeuw	Heldere sneeuwscènes.	Integraalmeting; scherpstelling, multizone; +1 belichtingscompensatie
Strand	Heldere strandscènes.	Integraalmeting; daglicht, witbalans; +1 belichtingscompensatie



SCN-modus:	Voor:	Standaardinstellingen van de camera:
Tekst	Documenten. Plaats de camera op een stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Macrofocus; integraalmeting; scherpstelling, multizone; +1 belichtingscompensatie
Vuurwerk	De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Belichting van 2 seconden; scherpstelling, oneindig; integraalmeting; witbalans, daglicht
Bloemen	Close-upfoto's van bloemen of andere kleine onderwerpen bij helder licht.	Macrofocus; witbalans, daglicht; scherpstelling, centrale zone; integraalmeting
Stil/ museum	Gelegenheden waarbij rust een vereiste is, zoals bij een huwelijk of lezing. De flitser en het geluid zijn uitgeschakeld. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Geen geluiden; geen flitser; multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen
Zelfportret	Close-upfoto's van uzelf. Deze modus zorgt voor een correcte scherpstelling en minimaliseert rode ogen.	Macrofocus; belichtingsmeting, multipatroon; scherpstelling, multizone; rode-ogenflitser
Party	Foto's van mensen binnenshuis. Rode ogen worden geminimaliseerd.	Belichtingsmeting, multipatroon; scherpstelling, multizone; rode-ogenflitser
Kinderen	Actiefoto's van kinderen bij helder licht.	Belichtingsmeting, multipatroon; scherpstelling, multizone
Tegenlicht	Onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer zich licht achter het onderwerp bevindt).	Belichtingsmeting, multipatroon; scherpstelling, multizone; altijd flitser

SCN-modus:	Voor:	Standaardinstellingen van de camera:
Meebewegen	Foto's maken van een snelbewegend onderwerp. De achtergrond van de foto lijkt te bewegen en het onderwerp zelf lijkt op zijn plaats te blijven.	Sluitersnelheid > 1/180 sec.; scherpstelling op meerdere doelen; multipatroon, belichtingsmeting
Kaarslicht	Onderwerpen die door kaarslicht worden verlicht.	Belichtingsmeting, multipatroon; scherpstelling, multizone; witbalans, daglicht
Zonsondergang	Onderwerpen bij zonsondergang.	Belichtingsmeting, multipatroon; scherpstelling, multizone; witbalans, daglicht
Aangepast	Het kiezen van uw eigen instellingen.	De instellingen worden bewaard, zelfs als de camera is uitgeschakeld. (Zie pagina 37 om de instellingen te herstellen.)

Panoramafoto's maken

Kies voor panorama als u twee of drie foto's wilt 'samenvoegen' zodat er een panoramafoto ontstaat.

OPMERKING: U krijgt de beste resultaten als u een statief gebruikt. Alleen de panoramafoto wordt bewaard. Afzonderlijke foto's worden niet bewaard. (Het fotoformaat staat ingesteld op 3,1 MP. De belichting en de witbalans worden ingesteld zodra de eerste foto is gemaakt. De flitser is uitgeschakeld.)

- 1 Druk op de knop voor de modus Automatisch/Scène tot het scènepictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm.
- 2 Druk op   om Panorama, vlnr of Panorama, vrnl te markeren (afhankelijk van de richting waarin u wilt meebewegen). Druk vervolgens op de OK-knop.


3 Maak de eerste foto.

Na een quickview worden op het LCD-scherm de liveview en een 'overlay' van de eerste foto weergegeven.

4 Breng het onderwerp voor de tweede foto in beeld. Zorg ervoor dat de overlay van de eerste foto een even groot gedeelte beslaat in de nieuwe foto. (Druk op de Delete-knop (verwijderen) als u een foto opnieuw wilt maken.)

5 Als u slechts twee foto's maakt, kunt u deze met een druk op de OK-knop samenvoegen.


Nadat u drie foto's hebt gemaakt, worden de foto's automatisch samengevoegd.




OPMERKING: Ga naar de Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) voor afdrukopties.

Opnamepictogrammen

In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als er geen knoppen worden ingedrukt.



In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als de sluitersknop half wordt ingedrukt.




3

Mogelijkheden van foto's/video's

Foto's/video's bekijken


Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ om de vorige/volgende foto/video te bekijken.


OPMERKING: Om batterijvoeding te besparen, kunt u een Kodak EasyShare-fotostation 2 of een EasyShare-station gebruiken. (Ga naar www.kodak.com/go/v603accessories.)

Een foto vergroten in de modus Bekijken




- 1 Druk op W/T voor een vergroting van 1-8x.
- 2 Druk op ◀/▶ ▲/▼ om andere delen van de foto te bekijken.
- 3 Druk op de OK-knop om terug te keren naar 1x.

Een video afspelen in de modus Bekijken



- Druk op de OK-knop om een video af te spelen of te onderbreken.
- Druk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om het afspeelvolumen aan te passen.
- Druk tijdens het afspelen op \blacktriangleright om af te spelen met snelheid 2x; druk nogmaals voor 4x.
- Druk tijdens het afspelen op \blacktriangleleft om terug te gaan met snelheid 2x; druk nogmaals voor 4x.

Foto's/video's verwijderen




- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om naar de vorige/volgende foto/video te gaan.
- 3 Druk op de Delete-knop (verwijderen).
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING: Beveiligde foto's/video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's of video's verwijdert. (Zie [Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen.](#))

De functie Verwijderen annuleren gebruiken

Als u per ongeluk een foto verwijdert, kunt u de functie Verwijderen annuleren gebruiken om de foto terug te halen. Deze functie is alleen beschikbaar onmiddellijk nadat u een foto hebt verwijderd.

Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto/video te gaan.
- 3 Druk op de Menu-knop.
- 4 Druk op ▲/▼ om Beveiligen te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

De foto/video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  wordt weergegeven bij de beveiligde foto/video.

- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.




LET OP:

Als u het interne geheugen of de SD- of MMC-kaart formatteert, worden alle (ook beveiligde) foto's/video's verwijderd. (Als u het interne geheugen formatteert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software om ze te herstellen.)

Foto's bijsnijden

U kunt een foto zo bijsnijden dat alleen het gewenste gedeelte van de foto overblijft.



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en vervolgens op **◀/▶** om een foto te zoeken en deze bij te snijden.
 - 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Bijsnijden **☐** en druk vervolgens op de OK-knop.
 - 3 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen, of druk op **◀/▶ ▶/▼** als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen. Druk op de OK-knop.
 - 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.
De foto wordt bijsneden. (Het origineel blijft behouden.) Bijgesneden foto's kunnen niet opnieuw op de camera worden bijsneden.
- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Kodak Perfect Touch-technologie gebruiken

Kodak Perfect Touch-technologie zorgt voor mooiere, helderdere foto's.

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op **◀/▶** om naar de vorige/volgende foto te gaan.
- 3 Druk op de Menu-knop, kies voor Perfect Touch-tech. **✳** en druk vervolgens op de OK-knop.

*Er wordt een voorbeeld van de verbetering weergegeven in een gesplitst scherm. Druk op **◀/▶** om andere delen van de foto te bekijken.*

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm als u de verbetering wilt toepassen of juist niet.

*De foto wordt eerst gekopieerd en vervolgens verbeterd. (Het origineel blijft behouden.)
Verbeterde foto's kunnen niet opnieuw op de camera worden verbeterd. Kodak Perfect Touch-technologie kan alleen voor foto's worden gebruikt, niet voor video's.*


- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Video's bewerken

U kunt fantastische dingen doen met uw video's!

Een foto maken van een video

U kunt kiezen voor één frame van een video en er vervolgens een foto van maken die geschikt is voor een afdruk van 10 cm x 15 cm.




- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk op ◀/▶ om een video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Foto maken en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.


Er is een foto gemaakt. (De originele video blijft behouden.)

- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een video splitsen


U kunt een video splitsen in 2 kortere video's.



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk op  om een video te zoeken.
 - 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Video bewerken en druk vervolgens op de OK-knop. Kies Splitsen en druk vervolgens op de OK-knop.
 - 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.
De video wordt in twee video's gesplitst. (De originele video blijft behouden.)
- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een afdruk maken van een videoserie

U kunt vanaf een video 4, 9 of 16 foto's maken die geschikt zijn voor afdrukken van 10 cm x 15 cm.



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk op  om een video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Video bewerken en druk vervolgens op de OK-knop. Kies Videoserie en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.
Handmatige opties: U kiest het eerste en het laatste frame. Vervolgens kiest het apparaat 2, 7 of 14 frames met gelijke tussenafstanden.
Automatische opties: De camera kiest het eerste en het laatste frame. Vervolgens kiest het apparaat 2, 7 of 14 frames met gelijke tussenafstanden.

U hebt 4, 9 of 16 foto's gemaakt. (De originele video blijft behouden.)

- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een diapresentatie afspelen

Met Diapresentatie geeft u de foto's en video's op het LCD-scherm weer.

OPMERKING: Zie [pagina 28](#) als u een EasyShare-fotostation 2 hebt.

De diapresentatie starten

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Diapresentatie te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om Begin diapresentatie te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Elke foto/video wordt één keer weergegeven.

- Druk op de OK-knop om de diapresentatie te onderbreken.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Diapresentatie op / om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd / ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.

De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Lus inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.

- 1 Druk in het menu Diapresentatie op ▲/▼ om Lus te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om Aan te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ om Begin diapresentatie te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

*De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is.
De instelling Lus blijft van kracht tot u deze wijzigt.*

Een overgang voor de diapresentatie kiezen


- 1 Druk in het menu Diapresentatie op ▲/▼ om Overgang te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om een overgang te selecteren en druk vervolgens op de OK-knop.

Foto's/video's op een televisiescherm weergeven

U kunt foto's en video's op een televisie, op een computerbeeldscherm of op andere apparaten met een video-ingang weergeven. Als u de camera wilt aansluiten op een televisie, kunt u de USB-connector/audio-videoconnector en audio-video-kabel gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar).


OPMERKING: Zorg dat de juiste optie (PAL of NTSC) is ingesteld voor de video-uitgang (zie [pagina 39](#)).

Als u de videokabel tijdens een diaprojectie aansluit of loskoppelt, wordt de presentatie gestopt. (De beeldkwaliteit op een televisiescherm is mogelijk niet zo goed als op een computerbeeldscherm of op een afdruk.)




Een diapresentatie afspelen met het EasyShare-fotostation 2

Uw verpakking is mogelijk voorzien van een EasyShare-fotostation 2. (Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v603accessories.)




Foto's/video's op verschillende manieren bekijken

Als miniatures (multifoto) bekijken




- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op ▼ om miniatures (multifoto) te bekijken.
- 3 Druk op ▲/▼ ◀/▶ om een miniatuur te markeren.
 - Druk op de OK-knop als u één foto wilt bekijken.



Op datum of op album bekijken



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om Weergaveoptie te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ om Alles (standaard), Datum of Album te markeren. Druk vervolgens op de OK-knop. Zie [pagina 47](#) voor meer informatie over albums.
 - Druk op de Review-knop (bekijken) als u de modus Bekijken wilt afsluiten.

Foto/video-informatie bekijken



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk herhaaldelijk op de LCD-/infoknop   als u de statuspictogrammen, het histogram of het zoekraster wilt in- of uitschakelen.
 - Druk op de Review-knop (bekijken) als u de modus Bekijken wilt afsluiten.






Foto's/video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera is geplaatst.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren. (Zie [pagina 37.](#))

Foto's/video's kopiëren:


- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Kopiëren  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om een optie te markeren:
- 4 Druk op de OK-knop.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 20](#)).

Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd. Raadpleeg [pagina 21](#) voor het beveiligen van foto's en video's.

Review-pictogrammen


Foto's



Video's



Pictogrammen die aangeven dat de foto onscherp is

Er wordt tijdens het bekijken een pictogram weergegeven dat aangeeft dat de foto onscherp is . Als deze functie is ingeschakeld (zie [pagina 40](#)), wordt dit pictogram ook weergegeven tijdens de quickview.

Groen – de foto is scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Geel – de foto is mogelijk scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm, of de scherpte is niet vastgesteld. (Voordat u de foto afdruckt, kunt u deze het beste eerst op een computerscherm bekijken.)

Rood – de foto is niet scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Wit – de afdruckscherpte is niet vastgesteld.

4

Meer camerafuncties

Het menu gebruiken om instellingen te wijzigen

U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert. (Sommige instellingen zijn niet in alle modi beschikbaar.)

- 1 Druk op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om een instelling te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.

Instelling	Opties
Zelfontspanner Hiermee kiest u een instelling voor de zelfontspanner.	Zie pagina 9 .
Burst (foto's in serie maken) De camera maakt 4 foto's als de sluiterknop is ingedrukt. Een verwachte gebeurtenis vastleggen, zoals iemand die met een golfclub slaat.	Aan Uit (standaard) Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen en de belichting in te stellen. Druk de sluiterknop geheel in en houd deze ingedrukt om foto's te maken. <i>De camera stopt als u de sluiterknop weer loslaat, als de foto's zijn gemaakt of als er geen opslagruimte meer is.</i> U kunt tijdens quickview alle foto's in de burst-serie verwijderen. In de modus Bekijken kunt u foto's één voor één verwijderen (zie pagina 20).

Instelling	Opties
<p>Fotoformaat Hiermee kiest u een fotoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>6,0 MP (standaard) – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte.</p> <p>5,3 MP (3:2) – ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de foto verloren gaat. Ook voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm.</p> <p>4,0 MP – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>3,1 MP – voor afdrukken tot 28 cm x 36 cm; de foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>1,8 MP – voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, voor het verzenden van e-mails, internetten, schermweergave of om ruimte te bewaren.</p>
<p>Videoresolutie Hiermee kiest u een videoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>640 x 480 (standaard) – beste kwaliteit; grootste bestandsgrootte.</p> <p>640 x 480 (lang) – gemiddelde kwaliteit; gemiddelde bestandsgrootte.</p> <p>320 x 240 – laagste kwaliteit; kleinste bestandsgrootte.</p>


Instelling	Opties
<p>Witbalans Hiermee kiest u uw lichtinval. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>	<p>Automatisch (standaard) – corrigeert automatisch de witbalans. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Daglicht – voor het maken van foto's bij een natuurlijke belichting. Kunstlicht – corrigeert de oranje zweem van gloeilampen. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij kunstlicht of halogeenlicht zonder flitser. Tl-licht – corrigeert de groene zweem van tl-licht. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij tl-licht zonder flitser. Open schaduw – voor het maken van foto's in de schaduw bij een natuurlijke belichting. Beschikbaar in de modi Automatisch en de scènemodus Aangepast.</p>
<p>ISO-snelheid Hiermee stelt u de lichtgevoeligheid van de camerasensor in. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>	<p>Automatisch (standaard) ISO 80, 100, 200, 400, 800 (800 is alleen beschikbaar bij een fotokwaliteit van 1,8 MP.)</p>
<p>Kleurmodus Hiermee kiest u kleurtinten. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>	<p>Veel kleuren Natuurlijke kleuren (standaard) Weinig kleuren Zwart-wit Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's. OPMERKING: Met de EasyShare-software kunt u ook een kleurenfoto omzetten in een zwartwit- of sepiafoto. Niet beschikbaar in de modus Video.</p>

Instelling	Opties
<p>Scherpte Hiermee stelt u de fotoscherpte in. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>Hoog Normaal (standaard) Laag</p>
<p>Belichtingsmeting Hiermee beoordeelt u de belichting van specifieke gebieden in een compositie. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>	<p>Multipatroon (standaard) – beoordeelt de lichtomstandigheden over de gehele foto, zodat de belichting altijd optimaal is. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Integraalmeting – beoordeelt de lichtomstandigheden van het onderwerp dat zich in het midden van de lens bevindt. Ideaal voor onderwerpen in tegenlicht. Centraal punt – vergelijkbaar met Integraalmeting, maar de meting concentreert zich op een kleiner gebied van het onderwerp dat zich in het midden van de lens bevindt. Ideaal wanneer u in een specifiek gebied van de foto een nauwkeurige belichting nodig hebt.</p>
<p>Autom. scherpstellen Hiermee kiest u een instelling voor automatisch scherpstellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>Continue AF (standaard voor video's) – omdat de camera altijd scherpstelt, is het niet nodig om de sluiterknop half in te drukken om scherp te stellen. Enmalige AF (standaard voor foto's) – gebruikt TTL-AF als de sluiterknop half is ingedrukt.</p>
<p>Scherpstelgebied Hiermee selecteert u een groot of specifiek gebied waarop u wilt scherpstellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>Multizone (standaard) – beoordeelt 3 gebieden zodat de foto overal even scherp is. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Centrale zone – beoordeelt het kleine gebied in het midden van de lens. Ideaal voor een nauwkeurige scherpstelling van een bepaald gebied op de foto. OPMERKING: Voor de beste foto's stelt u de camera in op Multizone wanneer deze zich in de modus Panorama bevindt.</p>

Instelling	Opties
Lange belichting Hiermee kiest u hoe lang de sluiters geopend blijft.	Geen (standaard) 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 of 8,0 seconden
Standaardwaarden	Alle opname-instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alleen beschikbaar in de scènemodus Aangepast.
Album instellen Hiermee kiest u albumnamen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt. U kunt bij Album instellen uit verschillende mogelijkheden kiezen en deze op uw video's en foto's toepassen.</i>	Aan Uit (standaard) Selecteer albumnamen voordat u foto's/video's maakt. Vervolgens worden alle foto's/video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld. Zie pagina 48 .
Videolengte Hiermee kiest u een video-opnamelengte <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>	Continu (standaard) 5 seconden 15 seconden 30 seconden
Beeldstabilisator De videostabilisatie verbeteren.	Aan (standaard) Uit
Beeldopslag Hiermee kiest u een opslaglocatie voor foto's en video's. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>	Automatisch (standaard) – als er een kaart in de camera is geplaatst, wordt deze kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst. Intern geheugen – de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als er een kaart is geïnstalleerd.
Instelmenu Hiermee kiest u extra instellingen.	Zie Uw camera aanpassen .


Uw camera aanpassen

Met het Instelmenu kunt u uw camera aanpassen.

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u Instelmenu  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.

Instelling	Opties
Terugkeren Hiermee keert u terug naar het vorige menu.	
Camerageluiden Hiermee kiest u de geluidseffecten.	Thema – hetzelfde geluidseffect wordt toegepast op alle functies. Individueel – u kunt voor elke functie een ander geluid kiezen.
Geluidsvolume	Uit Hoog Normaal (standaard) Laag
Helderheid LCD-scherm Hiermee kiest u de helderheid van het LCD-scherm.	Energiebesparend Superkrachtig (standaard)
LCD-dimmer Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot het LCD-scherm uitgaat.	30 seconden 20 seconden 10 seconden (standaard) Uit (geen dimmer)

Instelling	Opties
<p>Automatisch uitschakelen Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot de camera wordt uitgeschakeld.</p>	<p>10 minuten 5 minuten 3 minuten (standaard) 1 minuut</p>
<p>Datum en tijd</p>	<p>Zie pagina 4.</p>
<p>Video-uitgang Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een ander extern apparaat aan te sluiten.</p>	<p>NTSC (standaard) – wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan; de meest voorkomende tv-standaard. PAL – wordt gebruikt in Europa en China.</p>
<p>Fotostation Hiermee kiest u de instellingen van het EasyShare-fotostation 2.</p>	<p>Interval (tussen dia's) Lus (Aan/Uit, voor een diapresentatie) Overgang (tussen dia's) Bron (Automatisch/Intern/Favorieten) Uitvoertijd (voor diapresentatie)</p>
<p>Oriëntatiesensor Hiermee draait u de foto's zodat ze met de juiste zijde naar boven worden weergegeven. OPMERKING: Foto's dienen te worden overgebracht met EasyShare-software.</p>	<p>Aan (standaard] Uit Bij overdracht – schakelt de oriëntatiesensor op het LCD-scherf van de camera uit. Als een foto is overgebracht naar de computer wordt de foto in de juiste stand gedraaid.</p>
<p>Voorflits rode ogen Gebruik deze instelling als de flits vooraf afgaat terwijl de flitser in de modus Rode ogen staat.</p>	<p>Aan (standaard] – de rode-ogenflitser gaat af voordat de foto wordt gemaakt. Uit – de rode-ogenflitser gaat niet af. OPMERKING: De camera corrigeert automatisch rode ogen, zelfs als de functie Voorflits rode ogen is uitgeschakeld.</p>

Instelling	Opties
Datumstempel Hiermee dateert u uw foto's.	Kies een datumoptie of schakel de functie uit. (Standaard uitgeschakeld.)
Weergave videodatum Hiermee geeft u de datum en tijd weer aan het begin van een video.	Aan (standaard) – kies uit verschillende dataformaten. Geen
Waarschuwing onscherpe foto	Aan (standaard) Uit Zie pagina 32 .
Taal	Kies uw taal.
Formatteren  LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken.	Geheugenkaart – wist de volledige inhoud van de kaart en formateert de kaart. Annuleren – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan. Intern geheugen – wist de volledige inhoud van het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, albumnamen en favorieten; formateert het interne geheugen.
Info Hiermee geeft u informatie weer over uw camera.	

Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid van een foto aan te passen


U kunt de belichtingscompensatie aanpassen om uw foto's donkerder of lichter te maken.

- Druk op ◀ om de belichtingscompensatie te verlagen.
- Druk op ▶ om de belichtingscompensatie te verhogen.

Het niveau van de belichtingscompensatie wordt weergegeven op het LCD-scherm en het LCD-scherm wordt helderder of donkerder.

De helderheid van een foto bekijken met het histogram

U kunt het histogram gebruiken om de belichting te evalueren voordat u een foto maakt of juist nadat u een foto hebt gemaakt. Als de piek zich rechts in de grafiek bevindt, is het onderwerp licht; als de piek zich links in de grafiek bevindt, is het onderwerp donker. Er wordt een optimale belichting bereikt wanneer de piek van het histogram zich in het midden van het histogram bevindt. De flitser kan van invloed zijn op het licht en de schaduw in de foto.





Als u het histogram wilt inschakelen in de modus Vastleggen of in de modus Bekijken, drukt u op de LCD-/infoknop ⓘ|□| tot het histogram wordt weergegeven.

Het zoekraster gebruiken om een onderwerp in beeld te brengen

Het zoekraster verdeelt het LCD-scherm in 3 x 3 vakken. Zowel horizontaal als verticaal hebt u drie rijen. Deze functie is handig als u bijvoorbeeld een foto wilt maken met een gelijkwaardige verdeling tussen water, grond en lucht.










Als u het zoekraster wilt inschakelen in de modus Automatisch of in de modus Scène, dient u op de LCD-/infoknop   te drukken tot het raster wordt weergegeven.

Uw foto's delen

Druk op de Share-knop (delen) als u uw foto's/video's wilt labelen. U kunt de foto's en video's delen nadat u deze naar de computer hebt overgebracht. Druk op de Share-knop (delen) om foto's of video's te labelen:

- Op een willekeurig tijdstip. (De meest recent gemaakte foto of video wordt weergegeven.)
- Vlak nadat u een foto of video hebt gemaakt, tijdens de quickview (zie [pagina 6](#)).
- Nadat u op de Review-knop (bekijken) hebt gedrukt (zie [pagina 19](#)).

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op   om een foto te zoeken.
- 2 Druk op   om Afdrukken  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.*
- 3 Druk op   om het aantal exemplaren te selecteren (0 - 99). Met het cijfer nul verwijdert u het label voor de foto.

Het afdrukpictogram  verschijnt in het statusgebied. Het standaardaantal is één.

- 4 Optioneel:** U kunt een afdrukaantal toepassen op andere foto's. Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken. Gebruik hetzelfde afdrukaantal of druk op ▲/▼ als u het aantal wilt wijzigen. Herhaal deze stap tot het gewenste afdrukaantal wordt toegepast op de foto's.
- 5** Druk op de OK-knop. Druk vervolgens op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.
 - * Markeer Alles afdrukken, druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op om alle foto's op de opslaglocatie te labelen. Alles afdrukken is niet beschikbaar tijdens de quickview. Als u de afdruklabels voor alle foto's in de opslaglocatie wilt verwijderen, dient u Afdrukken annuleren te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. Afdrukken annuleren is niet beschikbaar tijdens de quickview.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de EasyShare-software geopend. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie over afdrukken.

Raadpleeg [pagina 52](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer, printerstation, PictBridge-compatibele printer of kaart.

OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm dient u fotoformaat 5,3 MP (3:2) te gebruiken.

Zie [pagina 34](#).

Foto's/video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 adressen naar het interne geheugen van de camera. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twee – foto's of video's op de camera labelen

- 1** Druk op de Share-knop (delen). Druk op ◀/▶ om een foto/video te zoeken.

- 2 Druk op ▲/▼ om E-mail  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.

- 3 Druk op ▲/▼ om een e-mailadres te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Wanneer u andere foto's of video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op ◀/▶ om door de foto's of video's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt sturen, dient u stap 3 voor ieder adres te herhalen.

De geselecteerde adressen worden aangeduid met een vinkje.

- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een geselecteerd adres en drukt u vervolgens op de OK-knop. Markeer Alles wissen als u alle e-mailselecties wilt verwijderen.

- 5 Druk op ▲/▼ om Afsluiten te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.


Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.

- 6 Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.







Drie – overbrengen en per e-mail verzenden

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's of video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Foto's als favorieten labelen

U kunt uw favoriete foto's bewaren in Favorieten  in het interne geheugen van de camera en deze vervolgens delen met vrienden en familie.

OPMERKING: Als u foto's van uw camera naar uw computer overbrengt, worden alle foto's (inclusief favorieten) op ware grootte op uw computer opgeslagen. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden weer naar uw camera overgebracht, zodat u nog meer foto's kunt delen en nog meer kunt genieten.

1. Label foto's als favorieten	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op  om een foto te zoeken. 2 Druk op  om Favoriet  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop. <i>Het favorietenpictogram  verschijnt in het statusgebied. Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.</i>
2. Breng foto's over naar de computer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laad en gebruik de EasyShare-software die met de camera wordt geleverd voor volledige functionaliteit. (Zie pagina 50.) 2 Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel (model U-8) (zie pagina 51) of via een EasyShare-station. <i>De eerste keer dat u foto's overbrengt, helpt de software u bij de keuzes die uw favoriete foto's betreffen. Uw foto's worden vervolgens naar de computer overgebracht. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden naar de sectie Favorieten in het interne geheugen van de camera geladen.</i>
3. Bekijk favorieten op de camera	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de favorietenknop . 2 Druk op  om door uw favorieten te bladeren.

OPMERKING: De camera kan slechts een beperkt aantal favorieten opslaan. Met Camera Favorites (camerafavorieten) in de EasyShare-software kunt u de grootte van het onderdeel Favorieten op uw camera aanpassen. Video's die zijn gelabeld als favorieten worden opgeslagen in de map Favorites (favorieten) in de EasyShare-software. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.



Optionele instellingen

Druk in de modus Favorieten op de Menu-knop om de optionele instellingen te openen.

	Diapresentatie (pagina 25)		Alle favorieten verwijderen (pagina 46)
	Multifoto (pagina 29)		Instelmenu (pagina 37)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als fotoformaat 5,3 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven.

Alle favorieten van de camera verwijderen

- 1 Druk op de favorietenknop .
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Markeer  en druk vervolgens op OK.

Alle foto's die in de sectie Favorieten van het interne geheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd. De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, worden de favorieten hersteld.





- 4 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Voorkomen dat favorieten worden overgebracht naar de camera

- 1 Open de Kodak EasyShare-software. Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 2 Ga naar de albumweergave.
- 3 Klik op het album met favorieten voor uw camera.
- 4 Klik op Remove Album (album verwijderen).

De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, kunt u met de wizard Camera Favorites (camerafavorieten) het album met camerafavorieten opnieuw maken of de functie voor camerafavorieten uitschakelen.

Favorieten afdrukken en per e-mail verzenden

- 1 Druk op de favorietenknop . Druk op  om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Share-knop (delen).
- 3 Markeer Afdrukken  of E-mail  en druk op de OK-knop.

OPMERKING: Favorieten die op deze camera zijn gemaakt (niet van een andere bron geïmporteerd), kunnen worden afgedrukt met een formaat van maximaal 10 cm x 15 cm.


Foto's/video's voor albums labelen


Gebruik de functie Album in de modus Bekijken om de foto's en video's in de camera te labelen met albumnamen.

Eén – op uw computer

Gebruik Kodak EasyShare-software om albumnamen op uw computer te maken en kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twée – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) om een foto/video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Druk op  om Album  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op  als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Druk op  om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.

De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK.

Selecteer Alles wissen als u alle albumselecties wilt verwijderen.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's/video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's/video's in het desbetreffende album ondergebracht. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.




Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Album instellen (Foto of Video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's/video's maakt. Vervolgens worden alle foto's/video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software om albumnamen op uw computer te maken. De volgende keer dat u de camera aansluit op de computer worden er maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera gekopieerd.

Twee – op uw camera

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op  als u Album instellen  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's/video's wilt markeren voor albums.
- 4 Markeer Afsluiten en druk vervolgens op de OK-knop.
- 5 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Uw selectie wordt opgeslagen. Uw albumselectie wordt op het LCD-scherm weergegeven. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+) is er meer dan een enkel album geselecteerd.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's/video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's/video's in het desbetreffende album ondergebracht. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

5

Foto's overbrengen en afdrukken



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat* u een EasyShare-camera of -station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

De software installeren

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met Kodak EasyShare-software in het CD-ROM-station.
- 3 Laad de software als volgt:
 - Windows** – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet wordt weergegeven en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.
 - Mac OS X** – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad en klik vervolgens op het installatiepictogram.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.


OPMERKING: Registreer uw camera en software wanneer u hierom wordt gevraagd. Door uw producten te registreren, ontvangt u informatie waarmee u uw systeem actueel kunt houden. U kunt de producten later alsnog registreren via www.kodak.com/go/register.

Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor informatie over de toepassingen op de CD met Kodak EasyShare-software.

Foto's/ video's overbrengen


De USB-kabel gebruiken

Als u geen EasyShare-fotostation hebt, kunt u de USB-connector/audio-videoconnector en de Kodak USB-kabel (model U-8) gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar).



Het fotostation 2 gebruiken

Als u een Kodak EasyShare-fotostation 2 hebt, kunt u deze gebruiken om foto's over te brengen. (Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v603accessories.)



Andere opties gebruiken

U kunt onderstaande Kodak-producten ook gebruiken om foto's/video's over te brengen:

- Kodak EasyShare-camerastation, Kodak EasyShare-printerstation (zie [pagina 55](#))
- Kodak-kaartlezers

OPMERKING: Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v603accessories. Ga naar www.kodak.com/go/howto voor een on line tutorial over het aansluiten van de kabel.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een Kodak EasyShare-printerstation

Plaats de camera op het Kodak EasyShare-printerstation en druk uw foto's af, met of zonder computer. Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v603accessories.

Zie [pagina 55](#) voor informatie over geschikte stations.

Direct afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Uw camera is compatibel met PictBridge-technologie, zodat u direct kunt afdrukken op PictBridge-compatibele printers. U hebt het volgende nodig:

- een camera met een volledig opgeladen batterij
- een PictBridge-compatibele printer
- een USB-kabel

De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Sluit de camera met de juiste USB-kabel aan op de printer. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw printer of ga naar www.kodak.com/go/v603accessories als u kabels wilt bestellen.

Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de printer en de camera in.

Het PictBridge-logo wordt weergegeven, gevolgd door de huidige foto en het menu. (Als er geen foto's worden gevonden, wordt er een bericht weergegeven.) Als de menu-interface wordt uitgeschakeld, kunt u op een willekeurige knop drukken om deze weer in te schakelen.

- 2 Druk op ▲/▼ om een afdrukoptie te kiezen en druk vervolgens op de OK-knop.

Huidige foto – Druk op ◀/▶ om een foto te selecteren. Selecteer het aantal exemplaren.

Gelabelde foto's – Als uw printer hiervoor geschikt is, kunt u de foto's afdrukken die u hebt gelabeld om af te drukken, en u kunt een afdrukformaat kiezen.

Indexafdruk – Druk miniatures af van alle foto's. (Hiervoor zijn een of meerdere vellen papier nodig.) Kies een afdrukformaat als de printer hiervoor geschikt is.

Alle foto's – Druk alle foto's af die in het interne geheugen, op een kaart of in de modus Favorieten zijn opgeslagen. Selecteer het aantal exemplaren.

Beeldopslag – Open het interne geheugen, een kaart of de modus Favorieten.

OPMERKING: Bij direct afdrukken worden de foto's niet permanent overgebracht naar of opgeslagen op de printer. Raadpleeg [pagina 50](#) als u foto's naar uw computer wilt overbrengen. Als u de keuzeschakelaar op de modus Favorieten hebt gezet, wordt de huidige foto weergegeven.

De camera loskoppelen van een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Koppel de USB-kabel los van de camera en de printer.

Afdrukken vanaf een printer die niet compatibel is met PictBridge

Nadat u uw foto's hebt overgebracht van uw camera naar uw computer, kunt u ze afdrukken met de EasyShare-software. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

On line fotoafdrukken bestellen

Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:

- foto's uploaden;
- foto's bewerken, verbeteren en er randen aan toevoegen;
- foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden;
- kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.

Afdrukken vanaf een optionele SD- of MMC-kaart

- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD/MMC-kaartsleuf plaatst. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker/Picture Kiosk met SD/MMC-kaartondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker/Picture Kiosk-locatie. Ga naar www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschikte stations voor uw camera

Ga naar www.kodak.com/go/dockcompatibility als u wilt weten welke EasyShare-camera- en -printerstations geschikt zijn voor uw camera.

Ga naar www.kodak.com/go/v603accessories als u camerastations, printerstations en andere accessoires wilt aanschaffen.

6

Problemen oplossen

Cameraproblemen

Status	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de batterij is opgeladen en of deze juist is geïnstalleerd (pagina 1).
De camera kan niet worden uitgeschakeld en de lens wordt niet ingeschoven	
De bedieningsknoppen van de camera werken niet	
De lens wordt niet uitgeschoven als de camera wordt ingeschakeld, of de lens wordt niet ingeschoven	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de batterij is opgeladen en of deze juist is geïnstalleerd (pagina 1). ■ Schakel de camera uit en weer in. (De lens wordt niet uitgeschoven in de modus Favorieten.) ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 61).
In de modus Bekijken wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng <i>alle</i> foto's over naar de computer (pagina 50). ■ Maak nog een foto. Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 37) als het probleem zich blijft voordoen.
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar behoren. (De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)

Status	Oplossing
De foto-oriëntatie is onnauwkeurig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de oriëntatiesensor in (pagina 39).
De flitser gaat niet af	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig ze indien nodig (pagina 10). <p>OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modus af.</p>
De opslaglocatie is (bijna) vol	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto's over naar de computer (pagina 50). ■ Verwijder foto's van de kaart of plaats een nieuwe kaart. ■ Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 37).
De batterij heeft een korte levensduur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het juiste type batterij is geïnstalleerd (pagina 71). ■ Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1).
U kunt geen foto's maken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. Zorg dat de camera niet in de modus Favorieten staat. ■ Druk de sluiterknop volledig in (pagina 6). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Het geheugen is vol. Breng foto's over naar de computer (pagina 50), verwijder foto's (pagina 20) wijzig de beeldopslaglocatie, of plaats een nieuwe kaart.
Er wordt een foutmelding weergegeven op het LCD-scherm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. ■ Verwijder de geheugenkaart. ■ Schakel de camera uit. Verwijder de batterij. Reinig de contacten met een schone, droge doek. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij. ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 61).

Status	Oplossing
De geheugenkaart wordt niet herkend of de camera wordt door deze kaart geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none">■ De kaart is mogelijk beschadigd. Formateer de kaart in de camera (pagina 40).■ Gebruik een andere geheugenkaart.

Problemen met de computer of verbindingen

Status	Oplossing
De computer communiceert niet met de camera	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer of de batterij is opgeladen en of deze juist is geïnstalleerd (pagina 1).■ Schakel de camera in.■ Controleer of de USB-kabel (model U-8) is aangesloten op de camera en de computer (pagina 51). (Controleer alle kabelaansluitingen als u een EasyShare-station gebruikt. Zorg dat de camera op het station is geplaatst.)■ Zorg dat de EasyShare-software is geïnstalleerd (pagina 50).
De foto's worden niet naar de computer overgebracht	<ul style="list-style-type: none">■ Raadpleeg de Help van de EasyShare-software.
De diapresentatie werkt niet op een extern videoapparaat	<ul style="list-style-type: none">■ Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (PAL of NTSC, pagina 39).■ Zorg dat het externe apparaat juist is ingesteld. (Zie de handleiding van het apparaat).

Problemen met de fotokwaliteit

Status	Oplossing
De foto is onduidelijk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Druk als de zoekermarkeringen groen oplichten de sluiterknop volledig in om een foto te maken. ■ Maak de lens schoon (pagina 72). ■ Zorg dat de camera niet in de modus Macro staat als u meer dan 70 cm van het onderwerp bent verwijderd. ■ Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief (met name als u foto's maakt met een hoge zoominstelling of bij weinig licht).
De foto is te donker	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verplaats de camera zodat er meer licht in de camera valt. ■ Gebruik de optie Altijd flitser (pagina 10) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt. ■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 65). ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Druk als de zoekermarkeringen groen oplichten de sluiterknop volledig in om een foto te maken.
De foto is te licht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verplaats de camera zodat er minder licht in de camera valt. ■ Schakel de flitser uit (pagina 10). ■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 65). ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Druk als de zoekermarkeringen groen oplichten de sluiterknop volledig in om een foto te maken. ■ Pas de belichtingscompensatie aan in de modi Automatisch en de scènemodus Aangepast (pagina 41).

Problemen met direct afdrukken (PictBridge-compatibele printers)

Status	Oplossing
Kan de gewenste foto niet vinden.	<ul style="list-style-type: none">■ Schakel de camera in. Zorg dat de camera niet in de modus Favorieten staat.■ Gebruik het menu Direct afdrukken als u de beeldopslaglocatie wilt wijzigen.
Het menu Direct afdrukken wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">■ Druk op een willekeurige toets op de camera als u het menu opnieuw wilt weergeven.
Er kunnen geen foto's worden afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer de verbinding tussen de camera en de printer (pagina 52).■ Controleer of de printer en de camera op een voeding zijn aangesloten.
De camera of printer toont een foutmelding.	<ul style="list-style-type: none">■ Volg de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen.

7

Help-informatie

Camera

Kodak een e-mail sturen, schrijven of opbellen	www.kodak.com/go/v603support
Ondersteuning voor uw product (veelgestelde vragen, informatie over het oplossen van problemen, het regelen van reparaties, enz.)	www.kodak.com/go/v603support
Informatie over het kopen van camera-accessoires (camerastations, printerstations, lenzen, kaarten, enz.)	www.kodak.com/go/v603accessories
De nieuwste camerasoftware en -firmware downloaden	www.kodak.com/go/v603downloads
On line demo's van uw camera bekijken	www.kodak.com/go/howto

Software

Informatie over de EasyShare-software	www.kodak.com/go/easysharesw (of raadpleeg de Help van de EasyShare-software)
Help-informatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	www.kodak.com/go/pcbasics

Overig

Ondersteuning voor camera's, software, accessoires en meer	www.kodak.com/go/support
Informatie over Kodak EasyShare-printerstations	www.kodak.com/go/printerdocks
Informatie over Kodak-inkjetproducten	www.kodak.com/go/inkjet
Uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere en levendigere kleuren maken	www.kodak.com/go/onetouch
Uw camera registreren	www.kodak.com/go/register

OPMERKING: Neem bij vragen over dit product contact op met een medewerker van de Kodak-klantenservice.

Australië	1800 147 701
België	02 713 14 45
Brazilië	0800 150000
Canada	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Denemarken	3 848 71 30
Duitsland	069 5007 0035
Filipijnen	1 800 1 888 9600
Finland	0800 1 17056
Frankrijk	01 55 1740 77
Griekenland	00800 44140775
Hongkong	800 901 514
Ierland	01 407 3054
India	91 22 617 5823

Nieuw-Zeeland	0800 440 786
Noorwegen	23 16 21 33
Oostenrijk	0179 567 357
Polen	00800 4411625
Portugal	021 415 4125
Singapore	800 6363 036
Spanje	91 749 76 53
Taiwan	0800 096 868
Thailand	001 800 631 0017
Turkije	00800 448827073
Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Verenigde Staten	1 800 235 6325 585 781 6231 (niet gratis)
Zuid-Korea	00798 631 0024
Zweden	08 587 704 21

Italië	02 696 33452
Japan	03 5540 9002
Nederland	020 346 9372

Zwitserland	01 838 53 51
Internationaal telefoonnummer (niet gratis)	+44 131 458 6714
Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

Cameraspecificaties

Ga naar www.kodak.com/go/v603support voor meer specificaties.

CCD – 2,54/6,35 cm CCD, 4:3 hoogte-breedteverhouding

Fotoformaat –

- 6,0 MP: 2832 x 2128 pixels
- 5,3 MP (3:2): 2832 x 1888 pixels
- 4,0 MP: 2304 x 1728 pixels
- 3,1 MP: 2048 x 1536 pixels
- 1,8 MP: 1568 x 1168 pixels

Kleurenscherm – hybride LCD-kleurenscherm van 64 mm; 960 x 240 (230 K) pixels

Preview (LCD) – framesnelheid: 24 fps

Opnamelens – 3x optische zoom; asferische, geheel glazen Schneider-Kreuznach C-Variogon-lens, f/2,8 - 4,8 (35-mm equivalent: 36 mm - 108 mm)

Lensbescherming – ingebouwd

Digitale zoom – 3,6x – 12x in stappen van 0,2x (niet ondersteund voor filmopname)

Scherpstelsysteem – TTL-AF; Automatisch, Multizone, Centraal punt. Lensbereik:

- 0,6 m - oneindig bij groothoek
- 0,6 m - oneindig bij telefoto
- 0,05 m - 0,7 m bij Macro (groothoek)
- 0,4 m - 0,7 m bij Macro (telefoto)
- 10 m - oneindig bij Panorama (groothoek)
- 10 m - oneindig bij Panorama (telefoto)

Belichtingsmeting – TTL-AE; Multipatroon, Centraal punt, Integraalmeting

Belichtingscompensatie – +/-2,0 BW in stappen van 1/3 BW

Sluitersnelheid – 8 – 1/1448 seconden

ISO-snelheid –

automatisch: 80 - 160

instelbaar: 80, 100, 200, 400, 800 (800 alleen beschikbaar bij een fotoformaat van 1,8 MP).

Elektronische flitser – automatische flitser met fotosensor; Automatisch, Altijd flitser, Rode ogen, Uit.

Flitsbereik bij de automatische ISO-snelheid: 0,6 m - 2,6 m bij groothoek;
0,6 m - 1,8 m bij telefoto

Opnamemodi – Automatisch, Video, scènemodi

Burst-modus – maximaal 4 foto's bij 3 fps; automatische belichting, automatische scherpstelling, automatische witbalans alleen uitgevoerd voor eerste opname

Video-opname –

VGA (640 x 480) bij 30 fps


VGA (lang) (640 x 480) bij 30 fps

QVGA (320 x 240) bij 30 fps

Beeldbestandsindeling –

foto: EXIF 2.21 (JPEG-compressie); bestandsindeling DCF

video: QuickTime (CODEC MPEG-4)

Beeldopslag – optionele MMC- of SD-kaart  (Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association.)

Interne opslagcapaciteit – 32 MB intern geheugen (27 MB beschikbaar voor beeldopslag. 1 MB is gelijk aan 1 miljoen bytes.)

Quickview – Ja

Video-uitgang – PAL of NTSC

Voeding – Kodak oplaadbare lithium-ionbatterij KLIC-7002 voor digitale camera's

Communicatie met de computer – USB 2.0 (PIMA 15740-protocol) via USB-kabel (model U-8), EasyShare-camerastation of -printerstation

PictBridge-ondersteuning – ja

Zelfontspanner – 2 seconden, 10 seconden, 2 opnamen (na 10 en 18 seconden)

Witbalans – Automatisch, Daglicht, Kunstlicht, TI-licht, Open schaduw

Kleurmodi – Veel kleuren, Natuurlijke kleuren, Weinig kleuren, Zwart-wit, Sepia

Datumstempel – Geen, JJJJMMDD, MMDDJJJJ, DDMMJJJJ

Statiefbevestiging – 6,4 mm

Bedrijfstemperatuur – 0 - 40 °C

Afmetingen – 9,2 x 5 x 2,2 cm indien uitgeschakeld

Gewicht – 120 g zonder batterij of kaart

Flitserinstellingen in elke modus

Opnamemodi	Standaardinstelling	Beschikbare instellingen
Automatisch	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Portret	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Panorama vlnr, vrnl	Uit	Uit
Sport	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Panorama	Uit	Uit
Close-up	Uit	Uit, Altijd flitser
Nachtportret	Rode ogen*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Nachtpanorama	Uit	Uit
Sneeuw	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Strand	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Tekst	Uit	Altijd flitser, Uit
Bloemen	Uit	Uit, Altijd flitser
Vuurwerk	Uit	Uit
Stil/museum	Uit	Uit
Zelfportret	Rode ogen*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Party	Rode ogen*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Kinderen	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Tegenlicht	Altijd flitser	Altijd flitser
Meebewegen	Uit	Altijd flitser, Uit
Kaarslicht	Uit	Altijd flitser, Uit
Zonsondergang	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen
Aangepast	Automatisch*	Automatisch, Uit, Altijd flitser, Rode ogen

* Wanneer u in deze modi kiest voor Automatisch of Rode ogen, blijft de instelling van kracht tot u deze wijzigt.

Opslagcapaciteit

De daadwerkelijke opslagcapaciteit is afhankelijk van de compositie van het onderwerp, het merk kaart en andere factoren. Daardoor kan het aantal foto's/video's variëren dat u kunt opslaan. Favorieten nemen extra ruimte in beslag op het interne geheugen.

Opslagcapaciteit voor foto's

	Aantal foto's				
	6,0 MP	5,3 MP (3:2)	4,0 MP	3,1 MP	1,8 MP
Intern geheugen	14	16	21	26	43
32 MB SD/MMC	16	18	24	30	48
64 MB SD/MMC	33	37	48	60	97
128 MB SD/MMC	66	74	97	121	195
256 MB SD/MMC	133	149	196	242	391
512 MB SD/MMC	266	298	392	485	783
1 GB SD/MMC	533	596	784	970	1567

Opslagcapaciteit voor video's

	Minuten/seconden video		
	VGA (640 x 480)	VGA (lang) (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
Intern geheugen	54 sec.	1 min. 46 sec.	2 min. 19 sec.
32 MB SD/MMC	1 min. 1 sec.	1 min. 59 sec.	2 min. 36 sec.
64 MB SD/MMC	2 min. 3 sec.	3 min. 59 sec.	5 min. 13 sec.
128 MB SD/MMC	4 min. 7 sec.	7 min. 59 sec.	10 min. 26 sec.
256 MB SD/MMC	8 min. 14 sec.	15 min. 58 sec.	20 min. 53 sec.
512 MB SD/MMC	16 min. 28 sec.	31 min. 57 sec.	41 min. 46 sec.
1 GB SD/MMC	32 min. 56 sec.	63 min. 54 sec.	83 min. 32 sec.

Belangrijke veiligheidsinstructies



LET OP:

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen.

Kodak-wisselstroomadapters en -batterijopladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren. Raak geen glas of vloeistof aan als het LCD-scherm is gebroken. Neem contact op met de klantenservice van Kodak.

Dit product gebruiken

- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Bij gebruik in een vliegtuig dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.

Richtlijnen voor batterijgebruik



LET OP:

Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijdert. De batterijen kunnen heet zijn.

- Volg alle waarschuwingen en instructies op die door de batterijfabrikant zijn verstrekt.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product om ontploffingsgevaar te voorkomen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder muntstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de klantenservice van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Vervangende batterijtypen/levensduur batterij

Kodak oplaadbare lithium-ionbatterij KLIC-7002 voor digitale camera's: 150 foto's per oplaadbeurt. Levensduur van de batterij op basis van een CIPA-test. (Geschat aantal foto's in de modus Automatisch, met een SD-kaart van 128 MB.) De werkelijke levensduur hangt af van het gebruik.

De levensduur van batterijen verlengen

- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Het bekijken van uw foto's op het LCD-scherm.
 - Veelvuldig gebruik van de flitser.
- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterij in de camera plaatst.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5 °C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u deze mogelijk opnieuw gebruiken.

Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie www.kodak.com/go/v603downloads.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij deze specifiek voor camera-lenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandcrème, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn mogelijk serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga in de Verenigde Staten naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/v603support.

Garantie

Beperkte garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van reparaties onder de garantie moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal digitale Kodak EasyShare-camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt al het arbeidsloon en alle eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gerevisiseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Beroepen op garantie worden niet in behandeling genomen zonder bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of het accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimd de bedieningsinstructies in de handleidingen van de digitale Kodak EasyShare-camera's en accessoires op te volgen.

Deze garantie vervalt als een defect het gevolg is van transportschade, ongevallen, wijzigingen, reparaties door onbevoegden, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik met niet-compatibele accessoires of toebehoren, het niet naleven van de instructies van Kodak voor de bediening, het onderhoud of de herverpakking van dit product, het niet gebruiken van door Kodak geleverde toebehoren (zoals adapters en kabels), of bij garantieaanspraken die na het verstrijken van deze garantie zijn ingediend.

Kodak geeft geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties af voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Iedere aansprakelijkheid voor bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, kosten van uitvaltijd, verlies van het gebruik van apparatuur, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of aanspraken van uw klanten op dergelijke schade als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van dit product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een schriftelijke of stilzwijgende garantie, wordt uitdrukkelijk verworpen en van deze garantie uitgesloten.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Kodak EasyShare V603 zoom digitale camera

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

C-Tick (Australië)



Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektrisch en elektronisch afval



In de Europese Unie dient dit product niet met ongesorteerd huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of ga naar www.kodak.com/go/recycle voor informatie over recyclingprogramma's.

VCCI Klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいたクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Nederlandse vertaling: Dit is een Klasse B-product volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisieontvanger wordt gebruikt, kan het een radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

Koreaanse klasse B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Nederlandse vertaling: Aangezien deze apparatuur een EMC-registratie voor huishoudelijk gebruik heeft gekregen, kan deze apparatuur overal worden gebruikt, dus ook in een woonwijk.

MPEG-4

Het gebruik van dit product op welke wijze dan ook, maar die voldoet aan de MPEG-4 visual-standaard is verboden, behalve wanneer het gaat om de persoonlijke en niet-commerciële activiteiten van een consument.

Index

A

- aan-uitknop, i
- accessoires, 52
 - batterij, 71
 - kopen, 61
 - printerstation, 52
 - SD/MMC-kaart, 5
- afdrukken
 - gelabelde foto's, 55
 - met EasyShare-printerstation, 52
 - on line bestellen, 54
 - PictBridge, 53
 - printer optimaliseren, 61
 - vanaf computer, 54
 - vanaf een kaart, 55
- afspelen diapresentatie, 25
- albums
 - foto's labelen voor, 48
 - instellen, 37
- audio/video-uitgang, 27
- automatisch, 11
 - scherpstellen, 36
 - uitschakelen, 39
 - verbeteren, 22
 - zoekermarkeringen voor
scherpstellen, 7

B

- batterij
 - levensduur verlengen, 71
 - opladen, 2
 - plaatsen, 1

- typen, 71
 - veiligheid, 69
 - verwachte levensduur, 71
- batterij opladen, 2
- beeldopslag, 37
- beeldstabilisator, 37
- bekijken
 - foto, na het maken, 6, 19
 - foto/video-informatie, 30
- bekijken op datum, album, 29
- belichting
 - compensatie, 41
 - lange, 37
 - meting, 36
- beveiligen, foto's, video's, 21
- bijsnijden, foto's, 22
- bloemen, 15, 16

C

- camera aanpassen, 38
- camera in- en uitschakelen, 3
- camerageluiden, 38
- Canadese voorschriften, 77
- capaciteit intern geheugen, 68
- computer
 - camera aansluiten, 50
 - overbrengen naar, 50
- conformiteitsverklaring VCCI, 77
- connector, USB/audio-video, 27, 51

D

- datum instellen, 4
- datumstempel, 40
- delete-knop, ii
- diapresentatie
 - afspelen, 25
 - voortdurend herhalen, 26
- digitale zoom, gebruiken, 8

E

- EasyShare-software, 50
- extern videoapparaat
 - foto's, video's bekijken, 27

F

- favorieten
 - instellen, 46
 - labelen, 45
- FCC-voorschriften, 75
- firmware, upgrade uitvoeren van, 72
- formatteren, 40
- foto maken van video, 23
- foto's
 - afdrukken, 54
 - bekijken, 19
 - beveiligen, 21
 - bijsnijden, 22
 - gelabelde foto's afdrukken, 42
 - gelabelde foto's per e-mail
 - verzenden, 43
 - Kodak Perfect Touch, 22
 - kopiëren, 30
 - labelen, 48
 - maken, modi, 11

- opslagcapaciteit, 68
- overbrengen via USB-kabel, 50
- Review-pictogrammen, 31
- foto's downloaden, 50
- foto's in serie maken, 33
- foto's kopiëren
 - geheugen naar kaart, 30
 - kaart naar geheugen, 30
 - naar computer via USB-kabel, 50
- foto's, video's per e-mail verzenden, 43
- foto's/video
 - verwijderen, 20
- foto's/video bekijken
 - beveiligen, 21
 - diapresentatie, 25
 - LCD-scherm, 19
 - terwijl u ze maakt, 6
 - verwijderen, 20
- fotoformaat, 34

G

- garantie, 73
- geheugen
 - kaart plaatsen, 5
 - opslagcapaciteit, 68
- gelijkspanningsingang, i
- geluiden, 38
- geluidsvolume, 38

H

- help
 - webadressen, 61
- histogram, 41

I

info
 over deze camera, 40

informatie
 over foto's, video's, 30

installeren
 batterij, 1
 SD/MMC-kaart, 5
 software, 50

instellen, 38
 automatisch scherpstellen, 36
 automatisch uitschakelen, 39
 beeldopslag, 37
 belichtingsmeting, 36
 camerageluiden, 38
 datum en tijd, 4
 datumstempel, 40
 foto's in serie maken, 33
 fotoformaat, 34
 geluidsvolume, 38
 helderheid LCD-scherm, 38
 ISO, 35
 kleurmodus, 35
 lange belichting, 37
 LCD-dimmer, 38
 opnamemodus, 11
 oriëntatiesensor, 39
 scherpstelgebied, 36
 scherpte, 36
 taal, 40
 videodatum weergeven, 40
 videoresolutie, 34
 video-uitgang, 39
 waarschuwing bij onscherpe foto, 40

witbalans, 35
 zelfontspanner, 9

instellen, albums, 37

ISO-snelheid, 35

K

kabel
 audio/video, 27
 USB, 51

kinderen, 15

klantenservice, 62

klepje van het batterijcompartiment, ii

kleurmodus, 35

klok, instellen, 4

knop
 aan-uit, i
 delete, ii, 6
 flitser, i
 LCD/info, ii
 macro/panorama, ii
 menu, ii
 modus Automatisch/Scène, i
 modus Favorieten, i
 modus Video, i
 OK, ii
 review, ii, 19
 Share, ii
 zoom, 8

knop voor de modus
 Automatisch/Scène, i

knop voor de modus Favorieten, i

Kodak EasyShare-software
 installeren, 50
 upgrade uitvoeren van, 72

Kodak Perfect Touch-technologie, 22
Kodak-websites, 61

L

labelen

- favorieten, 45
- voor afdrukken, 43
- voor albums, 48
- voor e-mail, 43

laden

- software, 50

lampje voor automatisch scherpstellen, i

lange belichting, 37

LCD-/infoknop, ii

LCD-dimmer, 38

LCD-scherm, ii

- foto's bekijken, 19
- helderheid, 38
- video's bekijken, 19

lens, i

- reinigen lens, 72

lichtsensor, i

luidspreker, ii

M

Mac OS, software installeren, 50

macro-/panoramaknop, ii

menu-knop, ii

microfoon, i

modi, 11

- automatisch, 11
- bloemen, 15, 16
- kinderen, 15
- nachtpanorama, 14

nachtportret, 14

party, 15

SCN, 11

sneeuw, 14

sport, 13

stil/museum, 15

strand, 14

tegenlicht, 15

tekst, 15

vuurwerk, 15

zelfportret, 15

moduslampjes/oplaadlampjes voor de
batterij, ii

N

nachtpanorama, 14

nachtportret, 14

O

OK-knop, ii

on line afdrukken, bestellen, 54

onderhoud, camera, 72

ondersteuning, technisch, 62

opslagcapaciteit, 68

optische zoom, 8

oriëntatiesensor, 39

over

- foto, video, 30

overbrengen, via USB-kabel, 50

P

panoramafoto's, 16

party, 15

Perfect Touch-technologie, 22

PictBridge-compatibele printer, 53

pictogram
 onscherp, 32
pictogram met een bibberende hand, 32
pictogrammen, modi, 11
plaatsen
 batterij, 1
 SD/MMC-kaart, 5
polsriem, 1
printerstation, 52
prullenbak, verwijderen, 6

Q

quickview, gebruiken, 6

R

raster, zoeken, 42
recyclen, weggooien, 72
reparatie, 61
review-knop, ii, 19
richtlijnen, batterij, 71

S

scènemodi (SCN)
 panorama, 16
scherpstellen
 gebied, 36
 zoekermarkeringen, 7
scherpte, 36
SCN, 11
SD/MMC-kaart
 afdrukken vanaf, 55
 opslagcapaciteit, 68
 plaatsen, 5
 sleuf, ii
Share-knop, ii

sluiter
 problemen, 57
 vertraging zelfontspanner, 9
sneeuw, 14
software
 installeren, 50
 upgrade uitvoeren van, 72
specificaties, camera, 64
splitsen, video, 24
sport, 13
statiefbevestiging, ii
station
 connector, ii
 printer, 52
status
 waarschuwing bij onscherpe foto, 32
stil/museum, 15
strand, 14

T

taal, 40
tegenlicht, 15
tekst, 15
telefonische ondersteuning, 62
telefoonnummers service en
 ondersteuning, 62
televisie, diaprojectie, 27
tijd, instellen, 4
tips
 onderhoud, 72
 richtlijnen voor batterijen, 71

U

- upgrade uitvoeren van software, firmware, 72
- URL's, Kodak-websites, 61
- USB
 - foto's overbrengen, 50

V

- veiligheid, batterij, 69
- verwachte levensduur batterij, 71
- verwijderen
 - favorieten, 46
 - foto's, video's beveiligen, 21
 - ongedaan maken, 20
 - tijdens quickview, 6
 - uit intern geheugen, 20
 - van SD/MMC-kaart, 20
- verwijderen, favorieten, 46
- video
 - bekijken, 19
 - beveiligen, 21
 - bewerken, 23
 - datum weergeven, 40
 - gelabelde video's per e-mail verzenden, 43
 - knop voor de modus, i
 - kopiëren, 30
 - lampje, i
 - opslagcapaciteit, 68
 - overbrengen naar computer, 50
 - resolutie, 34
 - Review-pictogrammen, 31
 - uitgang, 39
- video splitsen, 24

video's bewerken, 23

videoserie
afdrukken., 24

voeding
camera, 3

volume, 38

voor uw camera zorgen, 72

voorschriften, 75

vuurwerk, 15

W

- waarschuwing bij onscherpe foto, 32, 40
- weergeven diaprojectie, 25
- weggooien, recyclen, 72
- Windows
 - software installeren, 50
- witbalans, 35

Z

- zelfontspanner, 9
 - lampje, i
- zelfontspanner, sluitervertraging, 9
- zelfportret, 15
- zoekermarkeringen, 6
- zoekraster, 42
- zoom
 - digitaal, 8
 - optisch, 8