

\* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider.  
Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG**

## **SGH-A400 WAP browser Handleiding**

**SAMSUNG**

ELECTRONICS



Internet  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-02261A  
Dutch. 11/2001. Rev. 1.0



### Wat is WAP?

WAP (Wireless Application Protocol) vormt de toegangspoort tot een nieuwe wereld voor mobiele gegevensuitwisseling. Dankzij deze universele standaard kunt u met uw mobiele telefoon direct gebruik maken van interactieve internet sites en toepassingen.

## Inhoud

---

De WAP browser .....	4
Instellingen .....	5
WAP browser selecteren .....	5
WAP browser instellingen .....	7
Aan de slag .....	9
Browser openen .....	9
Browser sluiten .....	9
Toetsen .....	10
Functietoetsen .....	10
Navigatie .....	10
Intoetsen tekst, cijfers en symbolen .....	11
Menu's .....	12
Menu-opties kiezen .....	12
OpnLdn .....	12
Naar intro .....	12
Bladwijzers .....	13
Site markeren .....	13
Info .....	13
Extra opties .....	14
URL tonen .....	14
Homepage .....	14
Offline-serv. ....	15
Postvak UIT .....	15
Nieuwe sessie .....	15
Encryptie .....	15



# De WAP browser

Uw telefoon heeft een ingebouwde internet browser, waarmee u draadloos toegang hebt tot WAP (Wireless Application Protocol) internet sites.

Met de WAP browser kunt u:

- Van minuut tot minuut bijgewerkte informatie oproepen via uw telefoon
- Speciaal ontworpen tekstversies van populaire internet sites bezoeken, waaronder Yahoo!®, CNN Mobile<sup>SM</sup> en Weather Channel®

Draadloos websurfen met een telefoon is anders dan met een computer. Voor WAP sites worden:

- Alleen werkelijk belangrijke onderdelen van de website geselecteerd voor het mobiele internet
- De meeste afbeeldingen weggelaten

Direct wanneer u de WAP browser start, maakt de telefoon verbinding met het Wireless Web (draadloze internet) en verschijnt het symbool  in het display, zodat u weet dat u:

- Verbonden bent met het draadloze internet
- Kosten kunt verwachten (afhankelijk van uw GSM provider en uw betalingswijze/abbonement)

De WAP browser beëindigt de netwerkverbinding wanneer er een bepaalde tijd niets is gebeurd en herstelt de verbinding zo nodig automatisch. Het is dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op uw telefoonrekening vindt terwijl u de WAP browser rond die tijd maar één keer hebt gestart. Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.

# Instellingen

Voordat u de WAP browser kunt gebruiken, moet u de instellingen van de proxy-server van uw provider in de telefoon vastleggen.

## WAP browser selecteren

1. In de standby stand drukt u op de functietoets **Menu**.



2. Druk zo vaak als nodig op de ▲ of ▼ toets om naar het **WAP browser** menu te gaan en druk dan op de functietoets **Kies**. U kunt ook direct op de  toets drukken.



3. Druk op de ▲ of ▼ toets totdat de gewenste optie geaccentueerd wordt weergegeven. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.



Optie	Beschrijving
<b>Startpagina openen</b>	Verbindt de telefoon met het netwerk en opent de voor deze proxy-server ingevulde startpagina.
<b>Favorieten</b>	Hier kunt u de URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen. U kunt dit menu rechtstreeks openen door in de WAP browser de # toets ingedrukt te houden. Om een URL adres vast te leggen, selecteert u een lege regel en drukt u op de functietoets <b>Opties</b> . Hier vindt u drie submenu's. Selecteer <b>Ga naar adres (URL)</b> om direct naar de pagina te gaan, <b>Wijzigen</b> om het gekozen adres te wijzigen of <b>Wissen</b> om het adres te verwijderen.
<b>http://</b>	Hier kunt u het URL adres intoetsen van een WAP site die u wilt bezoeken maar die u niet onder uw favorieten hebt opgeslagen. U kunt dit menu rechtstreeks openen door in de WAP browser de * toets ingedrukt te houden.

Optie	Beschrijving <i>(vervolg)</i>
<b>Profielen</b>	Hier kunt u de gegevens van maximaal vijf verschillende WAP proxy-servers vastleggen.
<b>Wis pagina's</b>	Verwijdert de informatie uit de cache (tijdelijk geheugen waarin de telefoon recent bezochte internet pagina's bewaart).

## WAP browser instellingen

U vult de instellingen van de WAP browser als volgt in.

- In het WAP browser menu gaat u met de ▲ of ▼ toets naar **Instellingen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
- Kies een proxy-server en vul de bijbehorende instellingen in. Vraag uw provider naar de details.

Instelling	Beschrijving
<b>Naam proxy</b>	Naam van de HTTP proxy-server.
<b>Adres startpagina</b>	URL adres van de startpagina die u voor deze proxy-server wilt instellen. Wanneer hier al een startpagina is ingevuld, kunt u deze desgewenst verwijderen met de <b>C</b> toets en een ander adres intoetsen.
<b>Veilige verbinding</b>	Verbindingstype: bij <b>Veilig</b> worden uw gegevens beschermd tegen toegang door onbevoegden, in tegenstelling tot <b>Niet veilig</b> .

Instelling	Beschrijving (vervolg)
IP adres	Het IP adres van de proxy-server. Dit is nodig voor verbinding met internet.
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam (PPP server van provider).
Password	Wachtwoord PPP server.
Inbelnummer	Telefoonnummer PPP server.
Soort netwerk	Type gegevensoproep: <b>Analoog</b> of <b>ISDN</b> .

**N.B.:** De instellingen van de proxy-servers verschillen per internet provider. Vraag uw provider naar de details.

3. Wanneer u alle instellingen goed hebt ingevuld, drukt u op de functietoets **Kies** of **OK**.
4. Wanneer u klaar bent met de instellingen van de WAP browser, drukt u op de  toets.



# Aan de slag

## Browser openen

**N.B.:** De eerste keer dat u de WAP browser gebruikt, komt u in een instelprocedure voor beveiligings-opties. De hele procedure duurt drie tot vijf minuten. Volg de aanwijzingen in het display (alleen nodig als u voor het eerst WAP gebruikt).

Om de WAP browser te starten vanuit de standby stand, drukt u op de  toets of op de functietoets **Menu** gevolgd door de  en  toetsen.

Er wordt verbinding gemaakt met uw provider en de bij de proxy-server ingevulde startpagina wordt getoond.

U kunt met de toetsen  en  door de pagina lopen.

**N.B.:** Om vanuit een andere pagina terug te keren naar deze startpagina kiest u de optie **Startpagina**. Zie bladzijde 12 voor meer informatie over de menu's van de WAP browser.

## Browser sluiten

U kunt de browser altijd sluiten door op de toets  te drukken.

# Toetsen

## Functietoetsen

Onderaan het display ziet u een regel met links en rechts een opdracht voor de browser. Met de functietoetsen ☺ onder deze balk kunt u deze opdrachten kiezen en starten. De functie van deze twee toetsen kan dus veranderen, afhankelijk van de plaats in het menu waar u zich bevindt.

## Navigatie

### Wilt u...

Omlaag bladeren en browser opties kiezen

Een optie met een bepaald nummer kiezen

Terug naar de vorige pagina

Terug naar de startpagina

### Dan...

drukt u op de toetsen ▲ of ▼ tot het symbool ► de gewenste optie aangeeft. Druk vervolgens op de functietoets **OK**.

drukt u op de betreffende cijfertoets.

drukt u op de functietoets **Terug** of op **C**.

kiest u **Startpagina**; zie pagina 12 voor meer informatie over deze optie.

## Intoetsen tekst, cijfers en symbolen

Als u iets kunt invullen, ziet u een invoerscherm. U kunt uit de volgende standen kiezen:

Stand	Beschrijving
<b>alpha/ALPHA</b>	In deze stand kunt u letters intoetsen. Druk een paar keer op de juiste toets tot u de gewenste letter ziet.
<b>SYM 1 - 3</b>	In deze stand kunt u symbolen en leestekens intoetsen. Voor meer symbolen drukt u op de functietoets <b>Meer</b> .
<b>NUM</b>	In deze stand kunt u cijfers intoetsen.
<b>word/WORD</b>	In deze stand kunt u woorden intoetsen door maar één toets per letter in te drukken. Deze stand is niet bij alle providers beschikbaar. Om in deze stand het WAP browser menu of de startpagina te openen, houdt u de toets * ingedrukt.

### Wilt u...

Een andere stand kiezen

Een spatie intoetsen

Wisselen tussen kleine letters en hoofdletters

Tekst wijzigen

### Dan...

drukt u een of meer keren op de rechter functietoets.

drukt u op de toets ► .

drukt u op de toets #.

- zet u de cursor rechts van de te corrigeren tekst.
- drukt u zo vaak als nodig op de toets **C**.
- toetst u de juiste tekst in.

# Menu's

## Menu-opties kiezen

---

U kunt uit verschillende menu-opties kiezen wanneer u met de WAP browser over het Wireless Web surft.

Zo kiest u een menu-optie:

1. Druk op de toets \* .  
Het menu verschijnt.
2. Markeer de gewenste menu-optie met de toetsen ▲ of ▼ .
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets **OK** te drukken.
4. Kies zo nodig een vervolgoptie met de toetsen ▲ of ▼ en druk ter bevestiging op de functietoets **OK**.

**N.B.:** De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de WAP browser.

## OpnLdn

---

Haalt de geopende pagina opnieuw op.

## Naarintro

---

Keert terug naar uw startpagina, bijvoorbeeld de homepage van uw Wireless Web provider.

## Bladwijzers

---

Hier kunt u een in uw favorieten opgenomen internet pagina rechtstreeks openen.

Kies de gewenste pagina met de toetsen ▲ of ▼ uit de lijst met favorieten en druk daarna op de functietoets **OK** om naar deze pagina te gaan.

**N.B.:** U kunt deze functie alleen gebruiken wanneer u eerder de gewenste pagina aan uw favorieten hebt toegevoegd met de hieronder beschreven functie **Toevoegen aan Favorieten**.

## Site markeren

---

U kunt vrijwel alle pagina's toevoegen. Pagina's in uw favorieten kunnen rechtstreeks worden geopend, onafhankelijk van de pagina waar u zich bevindt. Met favorieten bespaart u tijd doordat u minder stappen nodig hebt om naar de gewenste pagina te gaan.

Gebruik deze functie voor alle pagina's die u regelmatig bezoekt.

## Info

---

Hier vindt u informatie over:

- Phone.Com, Inc.
- Uw versie van de WAP browser

## Extra opties...

---

Hier vindt u de onderstaande geavanceerde functies.

### URL tonen

---

Als u hiervoor kiest, verschijnt het adres (de URL) van de site waarmee u verbonden bent. Verder kunt u hier de huidige pagina als uw startpagina aanwijzen.

#### Wilt u...

De geopende pagina als uw startpagina instellen

Uw keuze annuleren

#### Dan...

drukt u op de functietoets **Instellen** en bevestigt u uw keuze met de functietoets **OK**.

drukt u op de functietoets **Annuleren**.

### Homepage

---

Met deze geavanceerde functie kunt u uw startpagina zelf instellen.

#### Wilt u...

De geopende pagina als uw startpagina instellen

Zelf uw startpagina kiezen

#### Dan...

drukt u op de functietoets **OK**.

toetst u de gewenste URL in.

Zie bladzijde 11 voor meer informatie over intoetsen van tekst, cijfers en symbolen.

## Offline-serv.

---

WAP pagina's bevinden zich op een server en kunnen dus niet worden opgeroepen als u buiten bereik van het netwerk bent. De meeste pagina's kunnen echter worden opgeslagen in het cache geheugen van uw telefoon, zodat u ze offline kunt bekijken (dus zonder verbinding). U kunt internet pagina's altijd uit de cache verwijderen.

**N.B.:** Als u meer dan 15 sites wilt opslaan, ziet u een melding die aangeeft dat de oudste site uit de lijst wordt verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe.

U kunt als volgt een site uit de lijst verwijderen:

1. Kies de site met de toetsen **▲** en **▼**.
2. Druk op de functietoets **Wissen**.

### Postvak UIT

---

Deze geavanceerde functie bewaart de door de browser gedane verzoeken, zodat deze op een later tijdstip kunnen worden verwerkt.

### Nieuwe sessie

---

Als de browser problemen heeft, kunt u hem hiermee herstarten zonder af te sluiten.

### Encryptie

---

Deze geavanceerde functie wordt automatisch door uw provider ingesteld. U hoeft deze instelling niet te wijzigen.